



HERBICĪDS/
HERBICIDAS/HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija/
emulsioinkonsentrāts (EC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga/Toimeaine

● Propakvizafops/propakvizafops/propakvisafop
100 g/L (9.6 % w/w)

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0003
Reģistrācijas klase: 2
Partijas Nr. un
izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2
gadi no izgatavošanas
datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā
iepakojumā

Pārstāvēniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

LIETUVA

Reģistrācijas numeris:
AS2-35H/2015
Partijas numeris ir
pagalminimo data:
ziūrēti arī pakotē
Galojimo laiks: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

EESTI

Eesti reg. nr.:
0067/21.01.05
Partii nr. ja
valmistamise
kuupaev: vaata
pakendit
Säilivusaeg: 3 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / Reģistrācijas savininkas /
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
Niederlande/Nyderlandai/Madalmaad Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Iisrael

Skatēt informācijai /
Nuskaityti QR kodq /
QR-koodi lugemine



TRACEABILITY
PRINTING
51/58 x 27 mm

1Le

LATVIJA

Agil® 100 EC - Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds labību-sār-
naugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
ziemas rapša, vasaras rapša, sinepju (sēklai), līnu, cukurbiešu, lop-
barības biešu, galdā biešu, kartupeļu, burkānu, kāju, sīpolu, ķiploku,
brokoli, galvīnkāpostu, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem),
pupu (graudiem), ābolina (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), lucer-
nas, ķimeņu (sējas gadā un ražas gadā sēklai), ābeļu, bumbieru,
zemeņu, avenu, ērkšķogu, upenu, jānogu, divdīgļlapju krāšņumaugu
sējumos un stādījumos, kā arī divdīgļlapju krāšņumaugu stādu,
meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju stādu sējumos, stādījū-
mos stādāudzētāvās.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. ● **H319** Izraisa
napietnu acu kairinājumu. ● **H411** Toksisks ūdens organismiem ar
ilgstošām sekām. ● **EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu
ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. ● **EUH208** Satur propakvizafopu.
Var izraisīt alerģisku reakciju. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P280** Izmantot
aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. ● **P305**
+ **P351** + **P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas
minūtes. Izņemot kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli
izdarīt. Turpināt skatot. ● **P331** NEIZRAISĪT vemšanu. ● **P337**+**P313**
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīn palīdzību. ● **P391** Savākt
izsīkātāto šķidrumu. ● **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot
spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesāņot ūdeni ar
augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas
tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsgāties no piesārņo-
šanas caur dēžu un pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu
ūdensorganismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un
ūdenstečiem.
Avārijas gadījuma ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
- telefons 112

Uzglabāšana - Uzglabāt sausā, tumšā un labi vēdināmā pesticīdu
noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

AGIL® 100 EC - Agil® naikina vienasmetes ir daugiamešes vienšūnītes
piktzāles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, līnuose, bulvēs,
zieminiuose ir vasaariniuose rapsuose, vaismedžiū pamedžiuose,
žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garšcyčiose, svogū-
nuose, česnaakuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarinēse
puose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiļuose, braškēse, juodu-
osiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietēse, agrastuose, deko-
ratyvinīuose augaliuose, paprastūjū kmyņū (tik pirmaisais augimo
metais) ir liucernū pasėliuose.
Skirtas profesionalajam naudojimui.

Prarijus ir patekus ir kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. ● Sukelia
smarkų akių dirginimą. ● Kenksminga įkvėpus. ● Toksiška vandens
organizmams, sukelia ilgalaikis pakitimus. ● Pakartotinis poveikis
gali sukelti odos diržinimą arba skilinėjimą. ● Sudėtyje yra propak-
vizafopo. Gali sukelti alerginę reakciją. ● Siekiant išvengti žmonių
sveikatos ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus. ● Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.
● Pasijutus blogai, skambinti ir APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR IN-
FORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. ● Mūvėti apsaugines pirš-
tines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos

priemones. ● PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. ● NESK-
ATINTI vėmimo. ● Jei akių dirginimas nepaieia: kreiptis į gydytoją.
● Surinkti ištekėjusią medžiagą. ● Tolykų šalinti pagal nacionalinės
teisės aktu reikalavimus. ● Neuztersti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakute (neplauti pūrkimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių/vengtū taršos per drenažį iš sodybų ar nuo kelių).
● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro
apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir infor-
macijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

Sandėliavimas - Užsilepsnoja esant +97°C. Saugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti uždaroje gamyklos taroje gerai
vėdinamoje patalpoje. Laikyti ne mažesnėje kaip 0°C ir ne didesnėje
kaip +35°C temperatūroje.

EESTI

AGIL® 100 EC kuulub arüüloksüfenoksüproopoon-herbitsiidide klassi.
AGIL®100 EC kasutatakse ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbroh-
tude tõrkamisjärgseks tõrjeks suhkru- puna- ja söödapeedil, linal,
kõmmel, kartulil, tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirapsil, viljapuude ae-
dades (õuna- ja pirnipuudel), brokkolil (e. spargelkapsas), peakapsal
ja lillkapsal, mugulsibulal (v.a. rohelisel sibulal), küüslaugul, porgan-
dil, hernel, oal, sinepil, punasel ristikul seemnaks, punasel aruheinal
(*Festuca rubra*), kaalikal, maasikatel, mustal ja punasel sõstral, vaa-
rikatel, karusmarjadel, puukoolis kasvatatavatel dekoratiivtaimedel
(s.h. ka kaseistikul), lutsern, puukoolil.
Toode on lubatud ainult professionaalseks kasutamiseks.
**Toode sisaldab ohtlikke aineid: aroomaatsed süsivesinikud ja isotride-
kanool-8-etoksülaat.**

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla
surmav. ● **H319** Põhjustab tugevat silmade ärritust. ● **H411**
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. ● **P102** Hoida
lastele kättesaamatus kohas. ● **P280** Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ● **P301**+**P310** ALLA-
NEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUS-
TEABEKESKUSE või arstiga. ● **P305**+**P351**+**P338** SILMA SATTUMISE
KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord. ● **P331** MITTE kutsuda
esile oksendamist. ● **P337**+**P313** Kui silmade ärritus ei möödu:
pööruda arsti poole. ● **P391** Mahavoolanud toode kokku kogu-
da. ● **P405** Hoida lukustatult. ● **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada
vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● **EUH066** Korduv kokkupuue
võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ● **EUH208**
Sisaldab propakvisafop. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. ●
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit. ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist
(Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazide).
**Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrus-
sest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsendam-
nudest” ning Veesaadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Hädababi
telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

Hoiustamine - Süttib +97°C temperatuuril. Hoida otsesee-
valguse ja niiskuse eest kaitsitud kohas. Säilitada suletud originaal-
pakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril 0°C kuni
+35°C.

GRUPA HERBICĪDS
GRUPĒ 1 HERBICIDAS
GRUPP HERBITSIID

UZMANĪBU
ATSARGAI
HOIATUS



UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

UN3082

LATVIJA

Agil® 100 EC - Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmēžu un daudzgadīgo viēdīgālapu nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, sinepju (sēkai), līnu, kukurbišu, lopbarības biešu, galdā biešu, kartupeļu, burkānu, kāļu, spinātu, ķiploku, brokoļu, galvankāpostu, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem), pupu (graudiem), ābolu (sēkai), sarkanās auzenes (sēkai), lucernas, ķimeņu (sējas gadā un ražas gadā sēkai), ābeļu, bumbieru, zemeņu, avenu, ērkšķogu, upenju, jāņogu, divdīgļlapu krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī divdīgļlapu krāšņumaugu stādu, meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju stādu sējumos, stādījumu stādāudzētāvis.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. **● H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **● H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **● EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt šīs sprēgāšanu. **● EUH208** Saturs propakvizafopu. Var izraisīt alerģisku reakciju. **● EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un livei, ievērojiet lietošanas pamācību. **● P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sējas aizsargus. **● P305 + P351 + P338** SASKARE AR ACI: uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalo. **● P331** NEIZRĪSĪT vemšanai. **● P337 + P313** Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīniskā palīdzību. **● P331** Savākt izskalošot šķidrums. **● P501** Atbrīvoties no saturs/vietnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. **● SP1** Nepiesāriet ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīņai un ūdensteču tuvumā. Izsgāzoties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. **● SP3** Lai aizsargātu ūdensorganismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīņai un ūdenstecēm. **● Aizsargojamā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112**

Uzglabāšana – Uzglabāt sausā, tumšā un labi vēdināmā pesticīda noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

AGIL® 100 EC - Agil® naikina vienasmetes ir daugiabetes vienasķiltes piktzāles kukurūzino un pašarīnuose runkelīnuose, līnuose, bulvīse, žiemīnuose ir vasarīnuose rapsuose, vaismedžių pomezīnuose, žirīnuose, gužīnuose kopīstīnuose, brokoliuose, garstīcuose, svogūnuose, česnaknuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarīnēse pupose, baltīnuose ir raudonīnuose dobīluose, braskēse, juduosiuse ir raudonīnuose serbentīnuose, avīstēse, agrastīnuose, dekoratīvīnuose augaluose, paprastų kmyņu (tik pirmāsīas augīmo metāis) ir lucernų pašēluose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. **●** Sukelia smarkų akių dirginimą. **●** Kenksmingo įkvėpus. **●** Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. **●** Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilimą. **●** Sudėtyje yra propakvizafopu. Gali sukelti alerginę reakciją. **●** Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. **●** Stengtis neįkvėpti rūkų/garų/aerolio. **●** Pasijutusi blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. **●** Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos

priemonės. **●** PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. **●** NESKATINTI vėmimo. **●** Jei akių dirginimas nepaįrina: kreiptis į gydytoją. **●** Surinkti ištėkusiusq medžiagą. **●** Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. **●** Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių). **●** Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovio. **●** Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Užsilepsnoja esant +97°C. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti uždarose gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti ne mažesneje kaip 0°C ir ne didesneje kaip +35°C temperatūroje.

EESTI

AGIL® 100 EC kuulub arüüloksüfenoksüpropiooni-herbitsiidide klassi. AGIL®100 EC kasutatakse ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrkamisjärgseks tõrjeks suhkru- puna- ja söödapeedil, linal, kõnnel, kartulil, tali- ja suvirapil, tali- ja suvirapil, viljapuuade aedades (õuna- ja pirnipuudel), brokkoli (e. sporgelkapsas), peapapsal ja lillkapsal, mugulsibulal (v.a. roheline sibulal), küüslaugul, porgandil, hernel, aal, sinepil, punasel ristikul seemnaks, punasel arheinal (*Festuca rubra*), kaalikal, maasikatel, mustal ja punasel sõstral, vaarikatel, karusmarjadel, puukoolis kasvatataval dekoratiivtaimedel (s.h. ka kaseistikud), lutsern, puukooli.

Toode on lubatud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Toode sisaldab ohtlikke aineid: aroomastse süsivesinikud ja isotridekanool-8-etoksülaad.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. **● H319** Põhjustab tugevat silmade ärritust. **● H411** Mürine veeoranismsidele, pikaajaline toime. **● P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas. **● P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. **● P301+P310** ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamatult ühendust MÜRISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. **● P305+351+338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veel kord. **● P331** MITTE kutsuda esile oksendamist. **● P337+P313** Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. **● P391** Mahavoolanud toode kokku koguda. **● P405** Hoida lukustatult. **● P501** Sisut/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. **● EUH066** Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. **● EUH208** Sisaldab propakvizafopu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. **● EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. **● SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida soastamist läbi lauda ja teede drenaažide). **● Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiuhooka täpsemad nõuded“ ning Veesaadusest tulenevat kasutusjuhendit. Hädababi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

Hoiustamine – Süttib +97°C temperatuuril. Hoida otsest päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.

atidaryti čia
atveriet šeit
avada siit

L12399IPwB_01

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis noknācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlamā ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālos aizsardzības līdzekļus.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Agil® 100 EC ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un labību sārnaugu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, sinepju (sēklai), linu, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, kartupeļu, burkānu, kāju, sīpolu, ķiploku, brokoļu, galvinkāpostu, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem), pupu (graudiem) āboliņa (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), lucernas, kimeņu (sējas gadā un ražas gadā sēklai), ābeļu, bumbieru, zemeņu, aveņu, ērkšķogu, upenju, jāņogu, divdīgļlapju krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī divdīgļlapju krāšņumaugu stādu, meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju stādu sējumos un stādījumos stādudzētavās.

Herbicīda darbība viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nezāļu augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augšnes virsmas, kur tiek apturēta taukskābju sintēze un tādējādi pārtrauktas šūnu dzīvības funkcijas. Rezultātā pēc 1-2 dienām nezāļu augu augšana apstājas. Herbicīda iedarbības vizuāli konstatējamā pazīme – lapu krāsas maiņa novērojama pēc 7 dienām. Herbicīda iedarbība vispirms novērojama uz nezāļu jaunākajām lapām, kas dzeltē. Tad krāsu maiņa stiebra apakšējā daļa. Pavelkot pēdējo lapu, tā viegli atdalās no auga. Daudzgadīgo nezāļu sakņu sistēma nobrūnē (no galiem) un atmirst. Atkarībā no laika apstākļiem nezāles pilnībā iet bojā pēc 10-20 dienām. Ātri augošas nezāles tie iznīcinātas ātrāk un efektīvāk. Viendīgļlapju nezāles visjutīgākās ir 2-4 lapu stadijā, ložņu vārpatu visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot to 4-6 lapu stadijā. Agil® 100 EC ir kontakta iedarbības herbicīds, tāpēc augšnes tipam nav nozīmes herbicīda efektivitātes nodrošināšanai. Lietus 2 stundas pēc platību apstrādes ar Agil® 100 EC nesamazina tā efektivitāti.

Preparāta raksturojums

Ierobežo labības-sārnaugus, īsmūža viendīgļlapju nezāles – pelastīšu lapsasti (*Alopecurus misuroides*), vējauzu (*Avena fatua*), parasto rudzusalgu (*Apera spica-venti*), sterilo lācauzu (*Bromus sterilis*), asinsarkano pasāri (*Digitaria sanguinalis*), parasto gaiļsāri (*Echinochloa crus-galli*), daudzziedu aieni (*Lolium multiflorum*), sarenes (*Setaria spp.*) un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles – ložņu vārpatu (*Elytrigia repens*), daudzgadīgo aieni (*Lolium perenne*).

Lietošanas laiks un devas

Agil®100 EC vislabāk iedarbojas uz viendīgļlapjiem to agrīnās attīstības fāzēs, bet, pielietojot to cerošanas fāzes beigās vai reproduktīvās ataugšanas laikā, tā efektivitāte samazinās. Agil®100 EC var lietot jebkurā veģetācijas perioda brīdī neatkarīgi no kultūrauga attīstības fāzes, bet pēc nezāļu parādīšanās, kamēr kultūraugs nenosedz nezāles. Apstrādi ar Agil®100 EC veikt tā, lai 1 stundu pēc tam nebūtu lietus. Pāris nedēļas pirms apstrādes ar Agil®100 EC un vismaz trīs nedēļas pēc apstrādes laukus nedrīkst rušināt.

Piezīme! Dažreiz pie lielākām preparāta devām uz kartupeļu lapām mēdz parādīties hloroze. Šie simptomi vēlāk izzūd un neietekmē tālāko augšanu, ražu un kvalitāti.

Agil®100 EC neiedarbojas uz grīšļiem un divdīgļlapju nezālēm.

Apstrādājамie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
Ābeles, bumbieres, kartupeļi, burkāni, sīpoli, ķiploki, brokoļi, galviņkāposti, kāļi	Labības - sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	30	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
	Ložņu vārpata (Elytrigia repens), daudzgadīgā airene (Lolium perenne)	1.0-1.5			
Zemenes, avenas, ērkšķogas, upenes, jāņogas	Labības - sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	35	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles,	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
	Ložņu vārpata (Elytrigia repens), daudzgadīgā airene (Lolium perenne)	1.0 -1.5			

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Sinepes (sēklai), līni, ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības -sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	90	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0-1.5			
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>), daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Zirņi (svaigam patēriņam), zirņi (graudiem), pupas (graudiem), ābolīnš (sēklai), sarkanā auzene (sēklai), lucerna	Labības- sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	45	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0-1.5			
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>), daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Cukurbietes, lopbarības bietes, galdā bietes	Labības-sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām.	60	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0-1.5			
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>) daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		

Apstrādājамie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Divdīgļlapju krāšņumaugi, divdīgļlapju krāšņumaugu stādi stādaudzētavās	Labība- sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	-	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)	1.0-1.5			
	Ložņu vārpata (Elytrigia repens), daudzgadīgā airene (Lolium perenne)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Kīmenes* (sējas gadā un ražas gadā sēklai)	Labības-sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kīmenes sējas gadā, pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	60	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)	1.0-1.5			
	Ložņu vārpata (Elytrigia repens), daudzgadīgā airene (Lolium perenne)	1.0-1.5	Apsmidzināt kīmeņu sējumu sējas gadā, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Meža kultūru stādi, augļu koku un ogulāju stādi stādaudzētavās	Labības -sārņaugi	0.5-0.75	Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	-	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0			
	Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)	1.0-1.5			
	Ložņu vārpata (Elytrigia repens), daudzgadīgā airene (Lolium perenne)	1.0-1.5	Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		

Ūdens patēriņš: 200-300 L/ha
lerobežojumi

Mazāku darba šķidruma apjomu lietot, kad nezāles ir mazākas. Biezos sējumos un stādījumos un, kad nezāles ir lielas, spēcīgi attīstītas, lietot lielāku darba šķidruma apjomu. Nezāles, kas dīgs pēc platību apstrādes ar Agil®100 EC, netiks kontrolētas.

Neveikt platību apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi un nezāles ir stresa situācijā, ko radījuši tādi faktori kā sals, sausums, pārlieku liels mitrums, barības vielu deficīts, slimību un kaitēkļu bojājumi.

Lietojot maksimālās herbicīda devas, iespējama hlortotisku plankumu veidošanās, taču, turpinoties kultūraugu augu attīstībai, plankumi strauji izzūd un neietekmē tālāko augšanu, ražu un kvalitāti. Kultūraugi ir jutīgāki pret Agil® 100 EC to dīgšanas laikā, īpaši, ja bijušas salnas.

Nezāles tiks efektīvāk iznīcinātas, ja apstrādi veiks, kad tās ir aktīvi augošas, ir silts un augsne ir pietiekami mitra. Ja augšanas apstākļi ir nepiemēroti augu augšanai (sausī, vēsi laika apstākļi, piemēram, rudenī, sablīveta augsne), Agil® 100 EC efektivitāte var būt zemāka, tāpēc šādos gadījumos ieteicams lietot augstākās Agil® 100 EC devas. Neveikt apstrādi, ja vēja ātrums > 4 m/s. Starp apstrādi ar Agil® 100 EC un citiem herbicīdiem ievērot 5 dienu intervālu.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

Agil® 100 EC satur darbīgo vielu propakvizafops, kas pēc HRAC klasifikācijas pieder A grupai un inhibē acetilkarboksilāzi (ACCase inhibitors). Ja konstatējat nezāļu rezistenci pret šo herbicīdu, tad tās var būt izturīgas arī pret citām šīs pašas ķīmiskās grupas darbīgajām vielām: terofil-kvizalofopu-P, etil-fenoksapropu-P, butil-fluazifopu-P, propakvizafopu, tralkoksidimu. Herbicīdus, kas satur jebkuru no augstākminētajām darbīgajām vielām, var lietot vienā un tajā pašā laukā tikai vienu reizi sezonā, kā arī nelietot viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai augu maiņā ACCase grupas darbīgās vielas kā vienīgo līdzekli viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

SAVIETOJAMĪBA

Agil® 100 EC drīkst jaukt ar dažādiem fungicīdiem un insekticīdiem. Tvertnes maisījumi ar kādu herbicīdu, kas iedarbojas uz divdīgļlapjiem, var samazināt preparāta efektivitāti (antagonisma dēļ) un var ciest kultūraugi.

Agil® 100 EC satur virsmas aktīvo vielu. Papildus virsmas aktīvās vielas pievienošana var izraisīt Agil® 100 EC kristalizāciju tvertnē un sprauslu aizsprostošanos.

PĀRSĒŠANA

Ja Agil® 100 EC tiek lietots saskaņā ar rekomendācijām, tad nav noteikti ierobežojumi citu kultūraugu sējai apstrādātajā platībā.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Pirms lietošanas Agil® 100 EC kanna labi jāsakrata. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Agil® 100 EC daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKojUMA TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiņiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta izmantošanas tukšais iepakojums 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, kuru pēc tam var izmantot darba šķidrums gatavošanai ar Agil®100 EC. Tukšo iepakojumu aizliegts atkārtoti izmantot. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.
Agil®100 EC - reģistrēta ADAMA Agricultural Solutions Ltd tirdzniecības zīme

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Agil® naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių pomedžiuose, žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garstyčiose, svogūnuose, česnakuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarinėse pupose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiliuose, braškėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietėse, agrastuose, dekoratyviniuose augaluose, paprastųjų kmynų (tik pirmaisiais augimo metais) ir liucernų pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Į piktžolės patenka per lapus ir pernešamas į šaknis bei šakniastiebius. Naudojamas vienaskiltėms piktžolėms esant daigų-bamblių tarpsniuose. Aukščiau išvardytų kultūrinių augalų augimo tarpsnis herbicido panaudojimui įtakos neturi. Naikinamos vienaskiltės piktžolės herbicidui jautriausios iki krūmijimosi pradžios, vėliau - krūmijimosi-bamblių tarpsniuose jautrumas herbicidui mažėja. Agil® naikina vienametes vienaskiltes piktžoles (dirvinius pašiaušėlius, smilgas, avižas, dirvines smilguoles, dirses, pirštuotes, rietmenes, gausiažiedes svides, paprastąsias migles, šerytes, javų pabiras, kukurūzus ir kt.) bei daugiametes vienaskiltės piktžolės (paprastuosius varpučius, baltąsias smilgas). Vienmetes migles Agil® naikina joms esant 1 – 3 lapelių tarpsnyje naudojant 1,0 – 1,5 L/ha. Viksvų ir vienamečių bei daugiamečių dviskilių piktžolių preparatas nenaikina.

FITOTOKSIŠKUMAS

Naudojant maksimalias preparato normas retkarčiais ant lapų gali atsirasti chlorozinių dėmių (ypač kai kurių veislių bulvėms), tačiau jos greitai išnyksta ir neturi įtakos derliui ar jo kokybei.

NAUDOJIMAS

Agil® naudojamas daugelyje žemės ūkio augalų vienaskiltėms piktžolėms naikinti.

Norma:

0,5-1,0 L/ha vienametėms vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti,

1,0-1,5 L/ha daugiametėms vienaskiltėms piktžolėms naikinti.

Augalai	Piktžolės	Norma L/ha	Piktžolių dydis
Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarines pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai, paprastieji kymnai (tik pirmaisiais augimo metais), liucerna.	<u>Vienametės vienaskiltės piktžolės:</u> dirviniai pašiaušėliai, smilgos, avižos, dirvinės smilguolės, dirsės, pirštuotės, rietmenės, svidrės, šerytės, javų pabiros, kukurūzai ir kt.	0,5-0,75	nuo sudygimo iki krūmijimosi
		0,75-1,0	krūmijimosi – bambklėjimo metu
	<u>Daugiametės vienaskiltės piktžolės:</u> paprastieji varpučiai, baltosios smilgos	1,0	kai turi 4-6 lapelius
		1,5	krūmijimosi – bambklėjimo metu

Tirpalo kiekis: 200 – 300 L/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: Bulvės, morkos, svogūnai, česnakai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, vaismedžių pomedžiai– 30 dienų; juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, braškės – 35 dienos; žirniai, pašarines pupos, raudonieji dobilai, liucerna – 45 dienos; cukriniai ir pašariniai runkeliai, žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, garstyčios– 90 dienų.

Purškimo technika

Purškiama su techniška tvarkingais purkštuvais (traktoriniais, nugariniais ir kt.). Preparatas nesukelia metalų korozijos. Baigę darbą purkštuvą gerai išplaukite švari vandeniu.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pripilti nuo ketvirtadalio iki pusės purkštuvo talpos vandens. Supilti reikiamą preparato kiekį ir išmaišyti. Supilti trūkstantį vandens kiekį, gerai išmaišyti. Naudoti švarų vandenį.

Purškimas kitais preparatais

Nupurškus Agil®, kitus herbicidus galima purkšti praėjus mažiausiai 5 dienoms.

Naudojimo apribojimai

Agalų apsaugos produkto naudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Agalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Sėjomaina

Tinkamai naudojant jokio pavojaus kitiems sėjomainos augalams nekelia.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veiklioji medžiaga propakvizafopas priklauso ariloksifenoksi rūgščių cheminei grupei (HRAC grupė I). Stabdo fermento acetil – KoA karboksilazės veiklą. Jeigu tuose pačiuose laukuose šios grupės veikliosios medžiagos yra naudojamos daugelį metų, gali išsivystyti šioms medžiagoms atsparūs biotipai. Ariloksifenoksipropionatų cheminės grupės herbicidai neturėtų būti naudojami kiekviename sėjomainos etape.

Herbicidą Agil® būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Atsparumo išsivystymo galima išvengti šį produktą pakaitomis naudojant su kito pobūdžio herbicidais.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščių pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po aprangą turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mėvėti cheminės medžiagos atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukę su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 14605 ir LST EN 14605).

Dėmesio! Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Hygienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiai, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuplūkt suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Užsiliepsnoja esant +77°C. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti uždaroje gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje.

Laikyti ne mažesnėje kaip 0°C ir ne didesnėje kaip +35°C temperatūroje. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus.

PASTABA!

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už herbicido efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos herbicido laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

AGIL® - registruotas ADAMA Agricultural Solutions Ltd prekinis ženklas.

EESTI

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID!

ÜLDINFO

AGIL®100 EC kasutatakse ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suhkru- puna- ja söödapeedil, linal, köömel, kartulil, tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüsil, viljapuude aedades (õuna- ja pirnipuudel), brokkolil (e. spargelkapsas), peakapsal ja lillkapsal, mugulsibulal (v.a. rohelistel sibulal), küüslaugul, porgandil, hernel, oal, sinepil, punasel ristikul seemneks, punasel aruheinal (*Festuca rubra*), kaalikal, maasikatel, mustal ja punasel sõstral, vaarikatel, karusmarjadel, puukoolis kasvatatavatel dekoratiivtaimedel (s.h. ka kaseistikud), lutsern, puukoolil.

TOIMEMEHHANISM

AGIL® 100 EC toimeaine propakvisafop imendub umbrohtude lehtede kaudu ning transporditakse sealt nii maapealsetesse kui maa-alustesse kasvukihikutesse, peatades rasvhapete sünteesi ja takistades rakkude elulisi funktsioone. Umbrohtude kasv peatub juba 1-2 päeva pärast. Herbitsiidil efekt on märgatav esmaajoones noortel lehtedel, need muutuvad kollaseks, värvuse muutus varre alumises osas. Mitmeaastaste taimede pookelal (kõigepealt selle ülemine

osa) muudab värvust – muutub pruuniks ja sureb välja. Umbrohud, sõltuvalt ilmastiku tingimustest, surevad lõplikult 10-20 päevaga.

Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad enne võrsumise algust, hiljem võrsumise-kõrsumise kasvufaasis tundlikkus herbitsiidi suhtes väheneb, seega tuleb kasutada suuremat kogust. Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud (orashein) hävivad kõige paremini 4-6 pärislehe staadiumis, harilik nurmikas on kõige paremini tõrjutav 1-3 pärislehe staadiumis, kasutades kogust 1,0-1,5 L/ha. Tarnasid ja kaheidulehelisi umbrohtusid toode ei hävita. Toote efektiivsus on parim umbrohtude aktiivse kasvu ajal. Pärast pritsimist idanenud umbrohud ei hävi.

KASUTUSSOOVITUSED

AGIL®100 EC'd kasutatakse üheiduleheliste kõrreliste umbrohtude tõrjeks.

Kulunormid:

Kultuur	Kahjustaja	Kulunorm, L/ha	Märkused
Viljapuuaiad (õuna- ja pirnipuud)	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrreliised umbrohud ja tuulekaer	0,75	2 kasutuskorda, intervall 2-4 nädalat
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrreliised umbrohud ja tuulekaer	0,6-0,8	1 kasutus
Maasikas	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrreliised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Vaarikas, karusmari, must sõstar, punane sõstar	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrreliised umbrohud ja tuulekaer	0,6-0,8	1 kasutus
Kartul	Orashein	0,75-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrreliised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus

Kultuur	Kahjustaja	Kulunorm, L/ha	Märkused
Porgand	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,75	2 kasutuskorda, intervall 2-4 nädalat
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Sinep	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,6-0,8	1 kasutus
Kaalikas	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,6-0,8	1 kasutus
Mugulsibul, küüslauk	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,75	2 kasutuskorda, intervall 2-4 nädalat
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Brokkoli (e. spargelkapsas), lillkapsas, peakapsas	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,75-1,0	2 kasutuskorda, intervalliga 2-4 nädalat
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Hernes, uba	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus

Kultuur	Kahjustaja	Kulunorm, L/ha	Märkused
Lina	Orashein	0,75-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Köömen	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	1,0-1,5	1 kasutus
Suviraps, taliraps, suvirüps, talirüps	Orashein	0,75-1,5	1 kasutus
	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,75	2 kasutuskorda, intervall 2-4 nädalat
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Suhkrupeet, sõdapeet, punapeet	Orashein	0,75-1,5	1 kasutus
	Orashein, isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,75	2 kasutuskorda, intervall 2-4 nädalat
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,5-1,0	1 kasutus
Punane ristik seemneks, punane aruhein (<i>Festuca rubra</i>), lutsern*	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,6-0,8	1 kasutus
Puukoolides kasvatatavad ilutaimed (sh kase istikud)	Orashein	1,25-1,5	1 kasutus
	Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	0,6-0,8	1 kasutus
Puukool	Orashein Isekülvanud teravili, lühiealised kõrrelised umbrohud ja tuulekaer	1,0	1 kasutus

* Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaiga kultuuridele

Suuremat kulunormi kasutatakse madalatel temperatuuridel, kui umbrohtu on väga palju ja on vaja kiiremat mõju. AGIL®100 EC sisaldab pindaktiivseid aineid, seetõttu lahuse valmistamisel teisi pindaktiivseid aineid kasutada ei ole vaja. Vihm tund aega pärast pritsimist toote efektiivsust ei mõjuta.

Viimane pritsimine enne saagi koristust (ooteaeg):

viljapuuaiaid (õuna- ja pirnipuud), kartul, porgand, kaalikas, mugulsibul, küüslauk, brokkoli, lillkapsas, peakapsas: **30 päeva**;

maasikas, vaarikas, karusmari, mustsõstar, punane sõstar: **35 päeva**;

hersed (kasvufaas kuni täisküpsusfaasini BBCH 89), oad (kasvufaas kuni täisküpsusfaasini BBCH 89), punane ristik seemneks, punane aruhein (*Festuca rubra*), lutsern **45 päeva**;

suhkrupeet, söödapeet, punapeet: **60 päeva**;

sinep, lina, suviraps, taliraps, suvirüps, talirüps: **90 päeva**.

kõõmnel pritsida saagiaastal aktiivses kasvufaasis;

Tööoode: 1 päev

Suurim pritsimiste arv hooaja kohta: 1 või 2.

Veekogus: 200-300 L/ha

NB!

- AGIL® 100 EC kasutamist ei soovitata stressi all kannatavate kultuuride puhul, samuti kui on oodata öökülma.
- Toote maksimumnormide kasutamisel võivad lehtedel tekkida aeg-ajalt klorootilised laigud, kuid need kaovad kiiresti ja ei mõjuta saagikust või selle kvaliteeti.
- Soovitav on AGIL® 100 EC ja teiste herbitsiidide pritsimise vahele jätta 5-päevane intervall.
- Idanevad taimed võivad olla tundlikumad AGIL® 100 EC mõju suhtes, eriti kui esineb öökülma.
- Kui õhutemperatuur on madal (nt sügisel), toimib toode aeglasemalt.

SEGAMINE

Infot AGIL®100 EC segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega leiab tootja poolt esitatud infomaterjalis, kodulehel või pöördudes tootja esindaja poole.

VILJAVAHELDUS

Soovitustest kinnipidamise korral teisi taimi ei kahjusta.

TÜHJA TAARA UTILISEERIMINE

Pärast toote valamist pritsipaaki ja oodates umbes 30 sekundit kuni valguvad välja viimased tilgad, tuleb pakend loputada. Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Kohaldatakse integreeritud loputuse või kolmekordse loputuse meetodeid. Pritsi ehitatud pakendite loputamisseade loputab pakendeid 3-5 baarise survevee joaga. Loputusvesi valada pritsipaaki.

Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 protsenti pakendist puhta veega, sulgeda kork tihe-dalt ja keerutada pakendit 30 sekundit, et vesi satuks pakendis kõikidesse nurkadesse. Loputusvesi valada pritsipaaki töölahuse hulka. Protseduuri korratakse vähemalt kolm korda nii kaua, kuni pakend näeb visuaalselt puhas.

Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendi-käitlejatele.

TÖÖOHUTUS

Vältida toote sattumist nahale ja silmadesse. Mitte sisse hingata toote udu. Pärast töö lõpetamist, enne söömist, joomist, suitsetamist pesta käed ja nägu vee ja seebiga. Toote hoiustamisel, transportimisel, käitlemisel järgida töö taimekaitsevahenditega üldeskirju. Tööajal kanda spetsiaalset kaitseriietust, individuaalkaitsevahendeid. Pärast töö lõpetamist pesta kaitseriietus ja puhastada isikukaitsevahendid.

ESMAABI

Üldine nõuanne: vältida toote sattumist nahale, silma ja riitele. Määrduvad riided võtta koheselt seljast. Kui tekib probleeme, pöörduda oma arsti poole. Näidata arstile pakendit, silti ja/või ohutuskaarti.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka korralikult seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: võtta viivitamatult välja kontaktklaasid ja loputada silmad jooksva veega mõned minutid. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada viivitamatult suud veega.

Informatsioon arstile: raviga sümptomaatiliselt. Spetsiifilist vastumürki ei ole.

Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.

HOIUTINGIMUSED

Süttib +97°C temperatuuril. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Pool pitsipaaki täidetakse puhta veega ja käivitatakse segisti. Seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati AGIL® ja paak täidetakse veega. Jätta segisti sisselülitatuna kogu pritsimise jooksul. Kasutada puhast vett. Mitte jätta pitsipaaki seguga pikemaks ajaks seisma. Pritsimise järel pesta pitsipaak, poomisüsteem ja pihustid hoolikalt puhtaks.

MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on tarnitud tootjapakendis. Kõik soovitused preparaadi kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid kogemusi. Tootja ei võta endale vastutust toote efektiivsuse eest, kui on rikutud etiketil toodud hoiustamis- ja kasutustingimusi, samuti muude ettenägematute tegurite mõjul (näit resistentsed umbrohud jne).

®ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registreeritud kaubamärk



AGIL[®] 100 EC



HERBICĪDS/HERBICIDAS/
HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/koncentruota
emulsija/emulsioonikontsentrāts (EC)



Darbīgā viela/Veiklījoji medžiaga/Toimeaine

● Propakvizafops / propakvizafops / propakvisafop 100 g/L (9.6 % w/w)

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0003
Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / Registrācijas savininkas /
Reģistrēerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
Niederlande/Nyderlandai/Madamaad Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakendaja:
ADAMA Agran Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Iisrael

Skatiet informācijai/
Nuskaityti QR kodq/
QR-koodi lugemine



UN3082

LIETUVA

Reģistrācijas numeris: AS2-
35H/2015
Partijos numeris ir pagaminimo
data: žiūrėti ant pakuočių
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

EESTI

Eesti reg. nr.: 0067/21.01.05
Partii nr. ja valmistamise
kuupaev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 3 aastat



UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS

LATVIJA

Agil[®] 100 EC - Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārpaugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, sinepju (sēklai), linu, cukurbiešu, lopbarības biešu, galdā biešu, kartupeļu, burkānu, kāju, sīpolu, ķiploku, brokoļu, galvīnkāpostu, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem), pupu (graudiem), ābolu (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), lucernas, ķimeņu (sējas gadā un ražas gadā sēklai), ābeļu, bumbieru, zemeņu, avenu, ērkšķogu, upēņu, jāņogu, divdīgļlapju krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī divdīgļlapju krāšņumaugu stādu, meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju stādu sējumos, stādījumos stādudzētavās.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. ● H319 Izaista nopietnu acu kairinājumu. ● H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgšanu. ● EUH208 Satur propakvizafopu. Var izraisīt alerģisku reakciju. ● EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● P280 Izmantojot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ācu aizsargus/sejas aizsargus. ● P305 + P351 + P338 SASKARE AR ACIM: uzmanīgi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skaloj. ● P331 NE-IZSKALĪT vemšanā. ● P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīniskā palīdzību. ● P391 Savēkt izsīkātāto šķidrumu. ● P501 Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīlņu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● SPe3 Lai aizsargātu ūdensorganismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīlēm un ūdenstečiem. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana - Uzglabāt sausā, tumšā un labi vēdināmā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

AGIL[®] 100 EC - Agil[®] naikina vienametes ir daugiametes vienasķiltes piktzoles cukriniuose ir pašarinuose runkeliuose, linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių



GRUPA	HERBICĪDS
GRUPĒ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID

pomēdžiuose, žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garstyčiose, svogūniuose, česnakuose, valgomuose burkeliuose, morkose, pašarinėse pupose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiliuose, braskėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietėse, agrastuose, dekoratyviniuose augaluose, paprastųjų kmyņų (tik pirmisiais augimo metais) ir liucernų pasėliuose.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Prarijus ir patekus j kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. ● Sukelia smarkų akių dirginimą. ● Kenksminga įkvėpus. ● Toksiška vandens organismams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilimą. ● Sudėtyje yra propakvizafopo. Gali sukelti alerginę reakciją. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio. ● Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. ● Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. ● PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. ● NESKATINTI vėmimo. ● Jei akių dirginimas nepaįreia: kreiptis į gydytoją. ● Surinkti ištekėjusią medžiagą. ● Talpyklį salinti pagal nacionalines teisės aktu reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginio šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas - Užsiliepsnoja esant +97°C. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti uždarose gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti ne mažesneje kaip 0°C ir ne didesnėje kaip +35°C temperatūroje.

EESTI

AGIL[®] 100 EC kuulub ärüloksüfenoksüproopion-herbitsiidide klassi.
AGIL[®]100 EC kasutatakse ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrkamisjäreks tõrjes suhkru- puna- ja

sõõdapeedil, linal, kõõnnel, kartulil, tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirapsil, viljapuude aedades (šuna- ja pinnipuudel), brokoliil (e. spargelkapsas), peakapsal ja lillkapsal, mugulsibulal (v.a. rohelisel sibulal), küüslaugul, porgandil, hernel, oal, sinepil, punasel ristikul seemnaks, punasel aruheinal (*Festuca rubra*), kaalikal, maasikatel, mustal ja punasel sõstral, vaarikatel, karusmarjadel, puukoolis kasvatataval dekoratiivmedel (s.h. ka kaseistikud), lutsern, puukooll.
Toode on lubatud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toode sisaldab ohtlikke aineid: aromaatsed süsivesinikud ja isotridekanool-8-etoksülaad.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. ● H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. ● H411 Mürine veorganismidele, pikajaline toime. ● P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. ● P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ● P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRIGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ● P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ● P331 MITTE kutsuda neid oksendamist. ● P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pööruda arsti poole. ● P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ● P405 Hoida lukustatult. ● P501 Sui/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ● EUH208 Sisaldab propakvizafop. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. ● EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmepinnave lähedal mitte puhastada/Vältida saatmist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsendamise“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Häädaabi telefon 112. Mürigistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine - Süttib +97°C temperatuuril. Hoida otseste päikesevalguse ja niiskuse eest kaitsitud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.

LT29990CFR_01

12 x 1 L



AGIL[®] 100 EC



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



UZMANĪBU/ATSARGIAI/HOIATUS



UN3082

L12399PAAR_01

48 x 12 L