



ORMET®



ADAMA

©Financiere de Pontarlier S.A.



AUGIMO REGULIATORIUS

vandens tirpalas



Veiklioji medžiaga

• Etefonas 480 g/l (39.5 % w/w)



Informacija

Registracijos numeris: AS2-42AR(2025)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +8 5 210 862

Registracijos savininkas:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nyderlandai

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Gamintojas:

ADAMA Agan Ltd.

P.O. Box 262

77102 Ashdod

Izraelis



Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI

**NO VARNISH
AREA**



LIETUVA

L12592IPFR_01

5 L e



AUGIMO REGULIATORIUS

vandens tirpalas



LIETUVA

ORMET® augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminis ir vasarinius kviečius, žieminis ir vasarinius miežius, žieminis rugius, žieminis kvietrugius.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Dirgina odą • Smarkiai pažeidžia akis • Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Gali ēsdinti metalus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Ėsdina kvėpavimo takus.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones • PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ

/ kreiptis į gydytoją • Absorbuoti išsiliejęsį medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos • Surinkti ištekęsį medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Saugojimas - Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip +40 °C ir ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

LJ2592IPBB_01



PAVOJINGA



UN3265

UFI: 9Q8S-PD09-HV0U-KQ98



LIETUVA



8

718077 016016

atidaryti čia





AUGIMO REGULIATORIUS

vandens tirpalas



LIETUVA

ORMET® augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žiemenius ir vasarinius kviečius, žiemenius ir vasarinius miežius, žiemenius rugius, žiemenius kvietrugius.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.


Dirgina odą • Smarkiai pažeidžia akis • Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Gali ēsdinti metalus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Ėsdi-
na kvėpavimo takus.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones • PATE-
KUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ

/ kreiptis į gydytoją • Absorbuoti išsiliejusių medžiagų, siekiant išvengti materialinės žalos • Surinkti ištekęsias medžiagas • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Saugojimas - Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip +40 °C ir ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



UN3265

UFI: 9Q8S-PD09-HV0U-KG98



LIETUVA



8 718077 016016

PAVOJINGA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

ORMET® yra augimo regulatorius apsaugantis žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvietrugius nuo išgulimo.

VEIKIMO BŪDAS

ORMET® veikloji medžiaga yra etefonas. Etefonas yra sisteminis augimo regulatorius, priklausantis fosfono rūgščių grupei. Etefonas augale paverčiamas etilenu (natūraliai aptinkamu augimo hormonu) ir daro įtaką keliems augalo procesams. Javuose etilenas sustabdo kamieninių ląstelių tįsimą ir skatina sienelių storėjimą. Todėl susidaro trumpesni stiebai, didėja jų mechaninis atsparumas. Tokiu būdu sumažinama javų išgulimo rizika. Naudojant šį produktą miežiuose sumažinamas nulūžusių varpų skaičius, todėl mažėja derliaus nuostoliai. Tai taip pat sąlygoja tolygesnį grūdų brandimą. Geriausio etefono efekto javuose galima tikėtis naudojant pasirodžius, tačiau dar neišsiskleidus, vėliaviniam lapui (BBCH 37).

NAUDOJIMAS

ORMET® sumažina stiebo ilgį ir išgulimo riziką.

Augalas	Norma L/ha	Purškimo laikas	Pastabos
Žieminiai kviečiai	0.55 – 0.75	BBCH 37-45 Nuo vėliavinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo pabaigos	naudojant vėlesniuose BBCH augimo tarpsniuose, didinkite normą
Vasariniai kviečiai	0.375 – 0.5	BBCH 37-45 Nuo vėliavinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo pabaigos	naudojant vėlesniuose BBCH augimo tarpsniuose, didinkite normą
Žieminiai miežiai	0.75 – 1.0	BBCH 32-49 Nuo antro tarpubamblio iki pirmų akuotų pasirodymo	naudojant vėlesniuose BBCH augimo tarpsniuose, didinkite normą
Vasariniai miežiai	0.375 – 0.5	BBCH 32-49 Nuo antro tarpubamblio iki pirmų akuotų pasirodymo	naudojant vėlesniuose BBCH augimo tarpsniuose, didinkite normą
Žieminiai kvietrugiai	0.75 – 1.0	BBCH 37-45 Nuo vėliavinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo pabaigos	naudojant vėlesniuose BBCH augimo tarpsniuose, didinkite normą
Žieminiai rugiai	0.75 – 1.0	BBCH 37-49 Nuo vėliavinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo	naudojant vėlesniuose BBCH augimo tarpsniuose, didinkite normą

Vandens kiekis: 200-400 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 1 kartas.

Laikas iki derliaus nuėmimo: žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių kviečių vėliausias purškimo laikas – BBCH 45, žieminių miežių, rugių, vasarinių miežių – BBCH 49.

PASTABOS

Norint kad etefono veikimas būtų optimalus, naudokite pasirodžius, tačiau dar neišsiskleidus, vėliaviniam lapui (BBCH 37). Purškimo metu vengti persidengimo.

Ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant greta auginamų augalų.

METEOROLOGINĖS SĄLYGOS:

ORMET® nerekomenduojama naudoti, jei:

- nepalankios oro sąlygos, turinčios įtakos javams, pavyzdžiui sausra ar naktinės šalnos,
- purškimo metu oro temperatūra žemesnė nei +10 °C,
- augalai buvo stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų;
- nenaudoti 10 dienų po apdorojimo herbicidais ar skystomis trąšomis;
- nepurškite jei augalai šlapi arba gresia lietus;

SĖJOMAINA

Naudojant ORMET® vėlesniems pasėliams sėti nėra jokių apribojimų.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. ORMET® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais suderinamumas, poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

ORMET® sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga - etefonas, kuris augalų audiniuose suskaidomas iki etileno, natūraliai esančio augimo regulatoriaus. Nenustatytas joks atsparumas ir apie jį nepranešta.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

TUŠČIOS PAKUOTĖS TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautas augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip +40 °C ir ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$), chloropreno ($\geq 0,5 \text{ mm}$), butilo ($\geq 0,7 \text{ mm}$) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $>200 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Purškšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais purkštuvais. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švari vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurškšti tame pačiame lauke.

TIRPALO RUOŠIMAS

Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 – 400 l/ha. Purkštuvą turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švari vandeniu. Produktą gerai suplakti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį, ir likusį vandens kiekį į purkštuvą. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą nepertraukiamai maišant išpurškšti nedelsiant.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Po naudojimo visą purškimo įrangą reikia kruopščiai išplauti švari vandeniu iš vidaus ir iš išorės. Užpildyti 10 % purškimo įrenginio talpos vandeniu. Vandens srove nuvalyti vidinį purškimo įrenginio talpos paviršių. Įjungti maišyklę 2 minutėms. Plovimo tirpalą išpurškšti pro purkštukus ant purkšto prieš tai ploto, veikiant maišyklei. Plovimo procedūrą pakartoti du kartus pripildant 20 % talpos vandeniu. Reguliarus augalų apsaugos purkštuvo (ypač purškimo įrenginio talpos, siurblio mazgo ir purškimo sijos) valymas turėtų būti įprasta eksploataavimo proceso dalis. Talpos plovimas turi būti atliekamas laukuose.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Įdėmiai perskaitykite etiketę prieš naudojimą. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms.



ORMET[®]

©Financiere de Pontarlier S.A.



AUGIMO REGULIATORIUS

vandens tirpalas



Veiklioji medžiaga

● Etefonas 480 g/l (39.5 % w/w)



Informacija

Registracijos numeris: AS2-42AR(2025)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +8 5 210 862

Registracijos savininkas:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nyderlandai

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Gamintojas:

ADAMA Agan Ltd.

P.O. Box 262

77102 Ashdod

Izraelis



Nuskaityti QR kodą



SKALAUS TEISINGAI



8 718077 016023

UN3265



LIETUVA

LIETUVA

ORMET[®] augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvietrugius.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Dirgina odą ● Smarkiai pažeidžia akis ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Gali ēsdinti metalus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● ēsdina kvėpavimo takus.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas ● Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones ● PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis ● Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją

● Absorbuoti išsiliesusių medžiagų, siekiant išvengti materialinės žalos ● Surinkti ištekėjusių medžiagų ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Saugojimas - Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip +40 °C ir ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



PAVOJINGA



ADAMA

4 x 5 L

L125920CFR_01

UN3265

L125920CBR_01



LIETUVA



PAVOJINGA



UN3265

LJ2592PAAR_01

30 x 20 L