



# LEAXO®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



**INSEKTICIDAS**

**tirpus koncentratas**



**Veiklioji medžiaga**

● Acetamipridas ..... 200 g/L (17.6 %)



**Informacija**

Registracijos numeris: AS2-71I(2025)  
Partijos numeris ir pagaminimo data:  
žiūrėti ant pakuotės  
Galiojimo laikas: 3 metai  
Atstovas Lietuvoje:  
Tel.: +370 5 2108622

Registracijos savininkas:  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden  
Nyderlandai  
Tel.: +31 33 205 68 00  
www.adama.com

Gamintojas:  
ADAMA Makhteshim Ltd.,  
P.O. Box 60, Ind. Zone  
84110 Beer Sheva  
Izraelis



**Nuskaityti QR kodą**



L23054IPFR\_01



LIETUVA

**NO VARNISH  
AREA**

**5 L e**

|                          |                   |                                                                                              |                           |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | Leaxo®            | <br>ADAMA |                           |
| Country                  | LT                |                                                                                              |                           |
| Package size             | 5 L               |                                                                                              |                           |
| Label code               | L23054IPFR_01     |                                                                                              |                           |
| Label dimensions (w × h) | 170mm × 150mm     |                                                                                              |                           |
| Label date               | 11.30.44.10.12.25 | Name                                                                                         |                           |
| Smallest font on page    | 7/02 pt           | Status                                                                                       |                           |
|                          |                   | Template                                                                                     | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |



# LEAXO®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



## INSEKTICIDAS

tirpus koncentratas



### Veikloji medžiaga

● Acetamipridas ..... 200 g/L (17.6 %)



### Informacija

Registracijos numeris: AS2-71I(2025)  
Partijos numeris ir pagaminimo data:  
žiūrėti ant pakuotės  
Galiojimo laikas: 3 metai  
Atstovas Lietuvoje:  
Tel.: +370 5 2108622

Registracijos savininkas:  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden  
Nyderlandai  
Tel.: +31 33 205 68 00  
www.adama.com

Gamintojas:  
ADAMA Makhteshim Ltd.,  
P.O. Box 60, Ind. Zone  
84110 Beer Sheva  
Izraelis



### Nuskaityti QR kodą



## UN3082



8 718077 015811



LIETUVA

## GRUPĖ 4A INSEKTICIDAS

Leaxo® yra sisteminio ir kontaktnio poveikio insekticidas, skirtas kontroliuoti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių avižių, žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų, bulvių, pašarinių pupų, cukrinių ir pašarinių runkelių kenkėjus.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus ● Įtariama, kad kenkia negimusiui vaikui ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ● Mūvėti apsaugines pirštines ● Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Surinkti ištekęsias medžiagas ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke, jei buvo purškiama cukriniai runkeliai ir bulvės ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ● Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus: būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus



ATSARGIAI

tukus arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksnų mažinančius purkštukus, kai purškiami žieminiai ir vasariniai javai ● būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksnų mažinančius purkštukus, kai purškiamos bulvės ● būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksnų mažinančius purkštukus, kai purškiami žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai bei cukriniai ir pašariniai runkeliai.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

**Produkto saugojimas** – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu + 40°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Saugoti nuo šalnų. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 3 metus. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.



## ADAMA

L230540CFR\_01

## 4 x 5 L

|                          |                   |                                    |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Product name             | Leaxo®            |                                    |
| Country                  | LT                |                                    |
| Package size             | 5 L               |                                    |
| Label code               | L230540CFR_01     |                                    |
| Label dimensions (w x h) | 300mm x 165mm     |                                    |
| Label date               | 11.30.44 10.12.25 | Name                               |
| Smallest font on page    | 8.18 pt           | Status                             |
|                          |                   | Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |



LEAXO®



ADAMA



LIETUVA



ATSARGIAI



UN3082

L23054PAAR\_01

30 X 20 L

|                          |                   |                                                                                              |                           |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | Leaxo®            | <br>ADAMA |                           |
| Country                  | LT                |                                                                                              |                           |
| Package size             | 5 L               |                                                                                              |                           |
| Label code               | L23054PAAR_01     |                                                                                              |                           |
| Label dimensions (w x h) | 297mm x 210mm     |                                                                                              |                           |
| Label date               | 11.30.44 10.12.25 | Name                                                                                         |                           |
| Smallest font on page    | <SmallestFont>    | Status                                                                                       |                           |
|                          |                   | Template                                                                                     | Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt |



# INSEKTICIDAS

## tirpus koncentratas



Leaxo® yra sisteminio ir kontaktinio poveikio insekticidas, skirtas kontroliuoti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių avių, žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų, bulvių, pašarinių pupų, cukrinių ir pašarinių runkelių kenkėjus.

**Skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Kenksminga prarijus • Įtariama, kad kenkia negimusiams vaikui • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas • Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas • Mūvėti apsaugines pirštines • Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Surinkti ištekęsį medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke, jei buvo purkšti cukriniai runkeliai ir bulvės • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių • Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus: būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų

### GRUPĖ 4A INSEKTICIDAS

apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksnų mažinančius purkštukus, kai purškiami žieminiai ir vasariniai javai • būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksnų mažinančius purkštukus, kai purškiamos bulvės • būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksnų mažinančius purkštukus, kai purškiami žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai bei cukriniai ir pašariniai runkeliai.

**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.**

**Produkto saugojimas** – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu + 40°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Saugoti nuo šalų. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 3 metus. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.



**ATSARGIAI**

## UN3082

UFI: J02C-DD7W-XV08-YNHD



LIETUVA



8 718077 015804

atidaryti čia



|                          |                   |          |                           |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Product name             | Leaxo®            |          |                           |
| Country                  | LT                |          |                           |
| Package size             | 5 L               |          |                           |
| Label code               | L23054IPBB_01     |          |                           |
| Label dimensions (w x h) | 145mm x 150mm     | Name     |                           |
| Label date               | 11:30:44.10.12.25 | Status   |                           |
| Smallest font on page    | 7/12 pt           | Template | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |



# LEAXO®



## INSEKTICIDAS

### tirpus koncentratas

**Leaxo®** yra sisteminio ir kontaktnio poveikio insekticidas, skirtas kontroliuoti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių avižų, žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų, bulvių, pašarinių pupų, cukrinių ir pašarinių runkelių kenkėjus.

**Skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Kenksminga prarijus ● Įtariama, kad kenkia negimusiui vaikui ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ● Mūvėti apsaugines pirštines ● Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Surinkti iškėjęs medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke, jei buvo purškta cukriniai runkeliai ir bulvės ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ● Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus: būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50

## GRUPĖ 4A INSEKTICIDAS

proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiami žieminiai ir vasariniai javai ● būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos bulvės ● būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiami žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai bei cukriniai ir pašariniai runkeliai.


**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.**

**Produkto saugojimas** – Laikyti gerai vėdinamoje, rakinamoje, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu + 40°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Saugoti nuo šalnų. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 3 metus.

Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.



**ATSARGIAI**



## UN3082

UFI: J02C-DD7W-XV08-YNHD



LIETUVA



8 718077 015804

|                          |                   |                                                                                     |                           |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | Leaxo®            |  |                           |
| Country                  | LT                |                                                                                     |                           |
| Package size             | 5 L               |                                                                                     |                           |
| Label code               | L23054IPBB_01     |                                                                                     |                           |
| Label dimensions (w x h) | 170mm x 144mm     |                                                                                     |                           |
| Label date               | 11:30:44 10.12.25 | Name                                                                                |                           |
| Smallest font on page    | 7/3 pt            | Status                                                                              |                           |
|                          |                   | Template                                                                            | Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt |

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Leaxo® yra plataus spektro insekticidas, kurio veikloji medžiaga yra acetamipridas. Acetamipridas priklauso neonikotinoidų junginių grupei (IRAC 4A grupė). Acetamipridas yra sisteminė translaminarinio, kontaktnio, ir per virškinamąjį traktą veikianti veikloji medžiaga. Acetamipridas pažeidžia kenkėjo nervų sistemą prisijungdamas prie neurotransmiterio nikotininio acetilcholino (n-Ach) receptoriaus postsinaptinėje nervų ląstelėje. Dėl to kenkėjo organizme sutrinkdomi smegenų signalai. Toks veikimo būdas sukelia nervų hiperstimuliaciją. Acetamiprido paveiktus vabzdžius ištinka traukuliai, jie tampa hiperaktyvūs, tada ištinka paralyžius ir galiausiai jie žūva.

NAUDOJIMAS

Laikytis žemiau esančioje lentelėje pateiktų instrukcijų.

| Pasėlis                                                                                               | Kenkėjai                                                                                                                                                                                         | Produkto norma (L/ha) | Vandens kiekis (L/ha) | Augalo vystymosi tarpsnis (BBCH)                                          | Purškimų skaičius per sezoną |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Žieminiai kviečiai, Žieminiai miežiai, Žieminiai kvietrugiai, Žieminiai rugiai, Žieminės avižos       | Javinis amaras, ievinis amaras ( <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i> )                                                                                                            | 0.15                  | 200-400               | Purkšti nuo antro lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (12-29)     | 1                            |
| Žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai, kvietrugiai, rugiai, avižos                                    | Javinis amaras ( <i>Sitobion avenae</i> )<br>Ievinis amaras ( <i>Rhopalosiphum padi</i> )<br>Ruginis tripsas ( <i>Limothrips denticornis</i> )<br>Raudonkrūtis lemas ( <i>Oulema melanopus</i> ) | 0.2                   | 200-400               | Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (21-69)            |                              |
| Didžiausias purškimų skaičius per sezoną – 2. Ankstyvuose augimo tarpsniuose galimas tik 1 purškimas. |                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                           |                              |
| Žieminiai rapsai, rapsukai                                                                            | Rapsinė spragė ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> )                                                                                                                                               | 0.3                   | 200-400               | Purkšti nuo trečio lapo išsiskleidimo iki lapų vystymosi pabaigos (13-19) | 1                            |
| Žieminiai rapsai, rapsukai                                                                            | Kryžmažiedinė spragė ( <i>Phyllotreta nemorum</i> )                                                                                                                                              | 0.3                   | 200-400               | Purkšti nuo trečio iki penkto lapo išsiskleidimo (13-15)                  |                              |

|                          |                   |                                                                                     |                        |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Product name             | Leaxo®            |  |                        |
| Country                  | LT                |                                                                                     |                        |
| Package size             | 5 L               |                                                                                     |                        |
| Label code               |                   |                                                                                     |                        |
| Label dimensions (w x h) | 145mm x 150mm     |                                                                                     |                        |
| Label date               | 11:30:44 10.12.25 | Name                                                                                |                        |
| Smallest font on page    | 7 pt              | Status                                                                              |                        |
|                          |                   | Template                                                                            | Rect_5LT_1Lang_NA.indt |

| Pasėlis                                                                                               | Kenkėjai                                                                                                                                                                                             | Produkto norma (L/ha) | Vandens kiekis (L/ha) | Augalo vystymosi tarpsnis (BBCH)                                                                                        | Purškimų skaičius per sezoną        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Žieminiai rapsai, rapsukai                                                                            | Rapsinis paslėptastraublis ( <i>Ceutorhynchus napi</i> )<br>Kopūstinis paslėptastraublis ( <i>C.pallidactylus</i> , syn. <i>C.quadridentis</i> )<br>Rapsinis žiedinukas ( <i>Meligethes aeneus</i> ) | 0.275                 | 200-400               | Purkšti nuo butonizacijos pradžios iki žydėjimo pabaigos (50-69)                                                        | 2 (mažiausias intervalas – 7 dienų) |
| Žieminiai rapsai, žieminiai rapsukai                                                                  | Ankštarinis gumbauodis ( <i>Dasineura brassicae</i> )<br>Ankštarinis paslėptastraublis ( <i>Ceutorhynchus assimilis</i> , syn. <i>C. obstrictus</i> )                                                | 0.275                 | 200-400               | Purkšti nuo butonizacijos pradžios iki ankštų vystymosi pradžios (50-71)                                                |                                     |
| Didžiausias purškimų skaičius per sezoną – 2. Ankstyvuose augimo tarpsniuose galimas tik 1 purškimas. |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                                                                                                                         |                                     |
| Vasariniai rapsai, rapsukai                                                                           | Kryžmažiedinė spragė ( <i>Phyllotreta nemorum</i> )                                                                                                                                                  | 0.3                   | 200-400               | Purkšti nuo skilčialapio išsiskleidimo iki penkto lapo išsiskleidimo (10-15)                                            | 1                                   |
| Vasariniai rapsai, rapsukai                                                                           | Rapsinis paslėptastraublis ( <i>Ceutorhynchus napi</i> )<br>Kopūstinis paslėptastraublis ( <i>C.pallidactylus</i> , syn. <i>C.quadridentis</i> )<br>Rapsinis žiedinukas ( <i>Meligethes aeneus</i> ) | 0.3                   | 200-400               | Purkšti nuo butonizacijos pradžios iki žydėjimo pabaigos (50-69)                                                        | 2 (mažiausias intervalas – 7 dienų) |
| Vasariniai rapsai, Vasariniai rapsukai                                                                | Ankštarinis gumbauodis ( <i>Dasineura brassicae</i> )<br>Ankštarinis paslėptastraublis ( <i>Ceutorhynchus assimilis</i> , syn. <i>C. obstrictus</i> )                                                | 0.3                   | 200-400               | Purkšti nuo butonizacijos pradžios iki ankštų vystymosi pradžios (50-71)                                                | 2 (mažiausias intervalas – 7 dienų) |
| Bulvės                                                                                                | Didysis bulvinis amaras ir persikinis amaras ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> )<br>Kolorado vabalas ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )                                      | 0.18                  | 200-400               | Purkšti kai matomas 1-as pagrindinis stiebas iki tarpsnio, kai beveik visos uogos pasiekia veislei būdingą dydį (20-79) | 2 (mažiausias intervalas – 7 dienų) |
| Pupos                                                                                                 | Pupinis amaras ( <i>Aphis fabae</i> )                                                                                                                                                                | 0.2                   | 200-400               | Purkšti nuo stiebo augimo pradžios iki tarpsnio, kai visos ankštys pasiekia būdingą dydį (30-79)                        | 2 (mažiausias intervalas – 7 dienų) |

| Pasėlis                           | Kenkėjai                                                                                                                                               | Produkto norma (L/ha) | Vandens kiekis (L/ha) | Augalo vystymosi tarpsnis (BBCH)                                                                                                                  | Purškimų skaičius per sezoną         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cukriniai ir pašariniai runkeliai | Pupinis amaras, persikinis amaras ( <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i> )<br>Runkelinė musė ( <i>Pegomya hyoscyami</i> , syn. <i>P. betae</i> ) | 0.25                  | 200-400               | Purškšti nuo pirmos poros lapelių (išsiskleidę 2 tikrieji lapeliai) iki tarpsnio, kai runkelių šakniavaisiai pasiekia technologinę brandą (12-49) | 2 (mažiausias intervalas – 7 dienos) |

**Dėmesio! Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius draudžiama purkšti žydinčius rapsų ir pupų pasėlius nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.**

**PASTABOS**

Veiksmingai kontrolei stebėkite kenkėjų buvimą ir paplitimą pasėlyje. Purškite Leaxo® ekonomiškai, vadovaudamiesi šalyje konkretiems kenkėjams nustatytomis IKOK taikymo ribomis. Vengti naudojimo sausomis arba karštomis sąlygomis.

**FITOTOKSIŠKUMAS**

Laikantis gerosios augalų apsaugos praktikos taisyklių, nėra jokios nepriimtinos rizikos įvairiose situacijose, kuriose produktas bus naudojamas. Visi nurodyti augalai gerai toleruoja Leaxo®.

**SĖJOMAINA**

Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams.

**MAIŠYMAS**

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Leaxo® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

**ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

Leaxo® sudėtyje yra aktyvioji medžiaga acetamipridas, produktas naudojamas kaip insekticidas plačiam spektrui kenkėjų kontroliuoti. Pagal IRAC klasifikaciją acetamipridas klasifikuojamas kaip 4A grupės insekticidas, priklausantis neonikotinoidų cheminių junginių šeimai. Leaxo® aktyvioji medžiaga acetamipridas yra plataus spektro kontaktinio ir sisteminio veikimo insekticidas. Todėl atsparumo ir kryžminio atsparumo išsivystymo rizika yra maža.

Siekiant išvengti atsparumo ar kryžminio atsparumo išsivystymo ir veiksmingai tikslinių kenkėjų kontrolei palai-kyti:

- Naudoti Leaxo® etiketėje nurodytu laiku ir norma.



- Jei pagal gerosios augalų apsaugos praktikos taisykles kenkėjų kontrolei reikia purkšti daugiau kartų, naudoti kitą veikimo pobūdį turintį insekticidą.
- Kontroluoti naudojimo veiksmingumą. Jei veiksmingumas mažėja ir galima atmesti kitas priežastis (pvz., oro sąlygas, naudojimo laiką), pasitarkite su vietos konsultantais.

Įtraukti „Leaxo“ – naudojimą į bendrą kenkėjų kontrolės programą. Būtina laikytis kultūrinių praktikų, kurios padeda kontroliuoti kenkėjų atsiradimą ir plitimą. Pasitarkite su vietos konsultantu, sertifikuotu pasėlių konsultantu ir (arba) vietos platintoju dėl papildomų jūsų vietovėje nustatytų integruotos kenkėjų kontrolės (IKOK) strategijų. „Leaxo“ gali būti naudojamas žemės ūkio konsultavimo (kenkėjų prognozavimo) programose, kuriose rekomenduojamas naudojimo laikas atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, palankius kenkėjų užkėrimui.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklalapyje: [www.irac-online.org](http://www.irac-online.org).

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgąsias kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $\geq 300$  g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas  $\geq 245$  g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ( $\geq 0,4$  mm) ar kt.

**Purškiant lauko purkštuvais** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgąsias kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $> 300$  g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas  $\geq 245$  g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Purškiant, dirbant purkštuvo priežiūros darbus ir liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams**, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgąsias kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines. Rankiniu būdu renkant runkelių derlių būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), kitais atvejais rekomenduojama mėvėti pirštines.

**Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus** operatoriai, purkšdami lauko purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos;

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant. Su sitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neska-  
tinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.**

## PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Purškšti rekomenduojama lauko purkštuvais.

Prieš naudojant, visą naudojimo įrangą reikia tinkamai sukalibruoti, atsižvelgiant į judėjimo pirmyn greitį, srauto intensyvumą ir paskirstymo tolygumą.

## TIRPALO RUOŠIMAS

Purškimo įrangą turi būti švari ir neužteršta. Tiksliai apskaičiuokite reikiamą purškimo tirpalo kiekį, kad po purš-  
kimo neliktų likučio.

Užpildykite 1/4–1/2 purškimo baką švaraus vandens, įpilkite apskaičiuotą ir išmatuotą produkto kiekį, tada toliau  
pildykite baką kitais reikiama produktais maišydami tirpalą. Nuolat maišykite tirpalą purškimo metu, kad jis  
būtų vienalytis. Pildant purkštuvo talpą pildymo žarna visada turi būti virš vandens, kad per ją niekas neištekėtų.  
Ruošiant purškimo tirpalą, į kanalizaciją ir vandens telkinius negali patekti jokių skysčių.

## PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplauti purškimo įrangą. Visiškai ištuštinti purkštuvo talpą apdorotame lauke.  
Nuimti visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplauti purkštuvo  
talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens  
įpilti ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplauti vidiniais purkštukais.

Vandenį išleisti pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkšti ant to paties lauko, kur buvo  
naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis  
nei 3 m/s.

## NAUDOJIMO ĮRANGOS VALYMAS

Po naudojimo visą purškimo įrangą reikia kruopščiai išvalyti švariu vandeniu iš vidaus ir iš išorės. Užpildyti 10 %  
purškimo įrenginio bako vandeniu. Vandens srove nuvalyti vidinį purškimo įrenginio bako paviršių. Įjunkti maišy-  
klę 2 minutėms. Valymo skystį purkšti pro purkštukus ant valomo ploto, kol veikia maišyklė. Valymo procedūrą  
pakartoti du kartus pripildant 20 % bako vandeniu. Reguliarus augalų apsaugos purkštuvo (ypač purškimo įren-  
ginio bako, siurblio mazgo ir purškimo sijos) valymas turėtų būti įprasto eksploataavimo proceso dalis. Bako valymas  
turi būti atliekamas laukuose.

## PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu + 40°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Saugoti nuo šalnų. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 3 metus.

Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

## GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus fungicidui atsparioms patogenų padermėms ir t.t.).