

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és mint zonális átvevő tagállam engedélyező hatósága (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **Adama Hungary Zrt.** (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) ügyfél kérelmére – Lengyelország, mint zonális értékelő tagállam által elvégzett értékelésre alapozva – a **Cosayr rovarölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Cosayr rovarölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 6700/0051664-4/2024 NÉBIH |
| 1.2. Növényvédő szer neve: | Cosayr |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2025. december 31. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Adama Hungary Zrt.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | - |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|---|---|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója: | ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Beer-Sheva 8410001
Israel |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | rovarölő szer |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | szuszpenzió koncentrátum (SC) |
| 2.4. Növényvédő szer összetétele: | |
| 2.4.1. Hatóanyag: | |

ISO név	klórantraniliprol
CAS szám	500008-45-7
IUPAC név	3-bróm-4'-klór-1-(3-klór-2 piridil)-2'-metil-6'- (metilkarbamoil) pirazol-5-karboxanilid
tiszta hatóanyag részaránya	200 g/l

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom:

3.1.1. klórantraniliprol (HPLC-MS): $18,35 \pm 1,1 \%$ (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Meg kell felelnie az SC formuláció „FAO” követelményeinek

Tájékoztató jellegű adatok: **Megjelenés:** fehér, enyhén alkohol szagú, kissé viszkózus folyadék
pH (1%-os hígítás, 21 °C): 8,3
Relatív sűrűség (20 °C): 1,09
Tartós habképződés (1% hígítás, 1 perc): 0 ml
Nedves szita maradék (75 µm): 0 %

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti <u>maximális</u> száma	Dózis		Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
			(l/ha)	(ml/10 000 m ² LWA)		
kukorica (szemes, siló)	kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke	1	0,14	-	400-600	a szármegnyúlás kezdetétől viaszérésig (BBCH 30-85)
burgonya	burgonyabogár	2	0,06	-	400-600	sorzaródás kezdetétől a virágzás kezdetéig (BBCH 31-60)
alma, körte, birs	almamoly	1	0,12	100	500-1000	gyümölcskötődéstől szedésérettségig (BBCH 70-87)
borszőlő, csemegeszőlő	tarka szőlőmoly	1	0,18	140	400-1200	fürtmegnyúlástól bogyószíneződésig (BBCH 57-83)
fejes káposzta, brokkoli, karfiol	káposzta-bagolylepke, káposztalepke, káposztamoly	1	0,14	-	400-600	az 5. levél kiterülésétől a végleges fejméret eléréséig (BBCH 15-49)

Előírt növényvédelmi technológia:

Kukoricában (szemes kukorica, silókukorica) a kukoricamoly, illetve a gyapottok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni.

Burgonyában a burgonyabogár elleni állománypermetezést lárvakelés kezdetén kell végrehajtani. Egy tenyészidőszakban legfeljebb kétszer alkalmazható a készítmény. A kezelés minimum 7 nap elteltével ismételhető.

Almában, körtében, birsben almamoly ellen feromoncsapdás rajzásmegfigyelés alapján, ill. a tömeges tojásrakás időszakában kell a kezelést végrehajtani.

Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést a fűrtkezdemények, fűrtök alapos átvizsgálása után az első lárvá megjelenésekor kell elvégezni.

Alma, körte, birs és szőlő esetében a permetlé mennyiségét, valamint a dózist az alkalmazott géptípustól függően a lombfal felület méretéhez igazítva kell meghatározni. (Dózis: ml/10000 m² LWA)

Fejes káposzta, brokkoli, karfiol: káposzta-bagolylepke, káposztalepke és káposztamoly ellen a védekezést feromoncsapdás rajzásmegfigyelésre alapozottan kell időzíteni és a tömeges rajzás idején javasolt kijuttatni.

Hatásmechanizmus:

A klórántraniliprol hatóanyag a 28 Ryanodin receptort módosító Diamid hatóanyagcsoportba tartozó gyomorméreg, amely a célszervezet idegrendszerére és izomműködésére hat.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (számítás):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS Piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, munkaruha használata kötelező.

* Címkén nem feltüntetendő adat

- P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- EUH208** Benzizotiazolon-t (CAS: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- Spe 2** A talajvíz/vízi szervezetek védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
- Spe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől leveles zöldségek (fejes káposzta, brokkoli, karfiol), szőlő és gyümölcsösök (alma, körte, birs) esetében **50%-os** elsodródáscsökkentő szórófej használata mellett **10 m**, kukorica esetében **90 %-os** elsodródáscsökkentő szórófej használata mellett **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet! Burgonya esetében **5 m** kezeletlen biztonsági övezet betartása szükséges!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
kukorica (szemes kukorica, silókukorica)	14
burgonya	14
alma, körte, birs	14
borszőlő	30
csemegeszőlő	3
fejes káposzta, brokkoli, karfiol	3

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés:

- 5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő)
- 5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő) (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

6. Kiszerezés, csomagolás:

6.1. Kiszerezés térfogata/tömege:	50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l	20 l
6.2. Csomagolószerszám anyaga:	HDPE palack	HDHMW-PE tartály

7. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év.

8. Forgalmazási kategória:**I.**

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, az engedélyezési eljárás során jóváhagyott címketerv alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 972 000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2024. augusztus 5.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából


Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(380/2024)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6700/0051664-4/2024 NÉBIH**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Cosayr**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2025. december 31.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Adama Hungary Zrt.**
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **-**

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **ADAMA Makhteshim Ltd.**
P.O. Box 60, Beer-Sheva 8410001
Israel
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: **rovarölő szer**
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: **szuszpenzió koncentrátum (SC)**
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:

2.4.1. Hatóanyag:

ISO név **klórantraniliprol**
CAS szám **500008-45-7**
IUPAC név **3-bróm-4'-klór-1-(3-klór-2 piridil)-2'-metil-6'-(metilkarbamoil) pirazol-5-karboxanilid**

tiszta hatóanyag részaránya **200 g/l**

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom:

3.1.1. klórantraniliprol (HPLC-MS): **18,35 ± 1,1 % (m/m)**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Meg kell felelnie az SC formuláció „FAO” követelményeinek

Tájékoztató jellegű adatok: **Megjelenés:** fehér, enyhén alkohol szagú, kissé viszkózus folyadék

pH (1%-os hígítás, 21 °C): 8,3

Relatív sűrűség (20 °C): 1,09

Tartós habképződés (1% hígítás, 1 perc): 0 ml

Nedves szita maradék (75 µm): 0 %

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti <u>maximális</u> száma	Dózis		Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
			(l/ha)	(ml/10 000 m ² LWA)		
kukorica (szemes, siló)	kukoricamoly, gyapottok- bagolylepke	1	0,14	-	400-600	a szármegnyúlás kezdetétől viaszérésig (BBCH 30-85)
burgonya	burgonyabogár	2	0,06	-	400-600	sorzárodás kezdetétől a virágzás kezdetéig (BBCH 31-60)
alma, körte, birs	almamoly	1	0,12	100	500-1000	gyümölcskötődéstől szedésérettségig (BBCH 70-87)
borszőlő, csemegeszőlő	tarka szőlőmoly	1	0,18	140	400-1200	fürtmegnyúlástól bogyószíneződésig (BBCH 57-83)
fejes káposzta, brokkoli, karfiol	káposzta- bagolylepke, káposztalepke, káposztamoly	1	0,14	-	400-600	az 5. levél kiterülésétől a végleges fejméret eléréséig (BBCH 15-49)

Előírt növényvédelmi technológia:

Kukoricában (szemes kukorica, silókukorica) a kukoricamoly, illetve a gyapottok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni.

Burgonyában a burgonyabogár elleni állománypermetezést lárvakelés kezdetén kell végrehajtani. Egy tenyészidőszakban legfeljebb kétszer alkalmazható a készítmény. A kezelés minimum 7 nap elteltével ismételhető.

Almában, körtében, birsben almamoly ellen feromoncsapdás rajzásmegfigyelés alapján, ill. a tömeges tojásrakás időszakában kell a kezelést végrehajtani.

Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést a fürtkezdemények, fürtök alapos átvizsgálása után az első lárv megjelenésekor kell elvégezni.

Alma, körte, birs és szőlő esetében a permetlé mennyiségét, valamint a dózist az alkalmazott géptípustól függően a lombfal felület méretéhez igazítva kell meghatározni. (Dózis: ml/10000 m² LWA)

Fejes káposzta, brokkoli, karfiol: káposzta-bagolylepke, káposztalepke és káposztamoly ellen a védekezést feromoncsapdás rajzásmegfigyelésre alapozottan kell időzíteni és a tömeges rajzás idején javasolt kijuttatni.

Hatásmechanizmus:

A klórantraniliprol hatóanyag a 28 Ryanodin receptort módosító Diamid hatóanyagcsoportba tartozó gyomorméreg, amely a célszervezet idegrendszerére és izomműködésére hat.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (számítás):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján*:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS Piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

- H400*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, munkaruha használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Benzizotiazolon-t (CAS: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- Spe 2** A talajvíz/vízi szervezetek védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!

* Címkén nem feltüntetendő adat

Spe 3

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől leveles zöldségek (fejes káposzta, brokkoli, karfiol), szőlő és gyümölcsösök (alma, körte, birs) esetében **50%-os** elsodródáscsökkentő szórófej használata mellett **10 m**, kukorica esetében **90 %-os** elsodródáscsökkentő szórófej használata mellett **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gye) biztonsági övezetet! Burgonya esetében **5 m** kezeletlen biztonsági övezet betartása szükséges!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
kukorica (szemes kukorica, silókukorica)	14
burgonya	14
alma, körte, birs	14
borszőlő	30
csemegeszőlő	3
fejes káposzta, brokkoli, karfiol	3

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés:

5.5.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő)

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő) (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege:	50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l	20 l
6.2. Csomagolószer anyaga:	HDPE palack	HDHmw-PE tartály

7. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év.

8. Forgalmazási kategória: I.

Budapest, 2024. augusztus 5.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.