

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
Felülírja : Minden korábbi verzió

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1	Termékazonosító	
	Anyag neve:	Keverék
	CAS-szám:	Nem alkalmazható
	EK-szám:	Nem alkalmazható
	Mutatószám:	Nem alkalmazható
1.2	Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai	
	Az anyag releváns azonosított felhasználásai	Gombaölő
	Ellenjavallt felhasználások (ahol alkalmazható)	Nincs elérhető további információ
1.3	A biztonsági adatlap szállítójának adatai	
	Gyártó/Beszállító:	Sulphur Mills Limited 604/605, 349-Business Point, Western Express Highway, Andheri (East) Mumbai - 400 069, India Tel.: + 91 22 – 4345 2222 Fax: +91 22 4345/2245 Email: sml@sml-ltd.com
1.4	Sürgősségi telefonszám:	
	Kénalmok Korlátolt Felelősségű Társaság	91-22-43452222 (India)

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1	Az anyag vagy keverék osztályozása	
	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint	
	Veszélyességi osztályok és veszélyességi kategóriák	Veszélyességi mondatok
	Vízi toxicitás, 2. kategória	H410: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
	Reproduktív toxicitás	H316d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
2.2	Címkeelemek	
	Címkezés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint	
	Veszélyt jelző piktogramok	 
		GHS08 GHS09
	Jelzőszó	Figyelmeztetés
	Veszélyességi mondatok	
	H316d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H410: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH401: Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást	
	Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	
	P280	: Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.
	P308 + P313	: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon orvoshoz/kérjen orvosi ellátást
	P405	: Zárva tárolandó.
	P501	: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/országos/Nemzetközi szabályozások.
2.3	Egyéb veszélyek: További információk nem állnak rendelkezésre.	
	PBT:	Perzisztens-Bioakkumulatív-Mérgező
	vPvB :	

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
Felülírja : Minden korábbi verzió

	SVHC (különösen súlyos aggodalomra okot adó)			A anyag van nem felsorolt mint egy SVHC (különösen súlyos aggodalomra okot adó)			
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK							
3.1	Anyag	Nem alkalmazható					
3.2	Keverékek						
	Termékazonosító			Név	tömeg százalék	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint	SCL/ M- faktor/ATE
	Cas szám	EK-szám	Indexszám				
	107534-96-3	403-640-2	603-197-00-7	Tebukonazol	75,00	Nem elérhető	Nem elérhető
	Saját fejlesztésű	Saját fejlesztésű	Saját fejlesztésű	Egyéb inert összetevők	25,00	Nincs besorolva veszélyesként	Nem alkalmazható
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK							
4.1	Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása						
	Általános információk:	Azonnal távolítsa el a termék által szennyezett ruhadarabokat. Forduljon orvoshoz.					
	Belélegzés után:	Ne lélegezze be a termék gőzeit és permetét Belélegzett vegyi anyag esetén vigye friss levegőre a személyt. Nyugalmi állapotban kell tartani. Köhögés és enyhe légszomj esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, vagy orvost kell hívni.					
	Bőrrel való érintkezés után:	A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A bőrt szappannal és vízzel legalább 15 percig mossuk. Forduljon orvoshoz, ha irritáció lép fel vagy tartósan fennáll. A ruházatot újrahasználat előtt mossa ki.					
	Szembe kerülés után:	Alaposan öblítse ki bő vízzel legalább 15 percig, időnként megemelve a felső és alsó szemhéjakat. Forduljon szemészhez.					
	Lenyelés után:	Azonnal öblítse ki a száját vízzel (csak akkor, ha a sérült eszméleténél van). Forduljon orvoshoz. Ne hánytasson.					
	Az elsősegélynyújtó önvédelme	NE lépjen be a veszélyes zónába, és ne kísérelje meg a mentést megfelelő személyi védőfelszerelés viselése nélkül. A termék keverése, töltése, felhordása, valamint a berendezések tisztításakor személyi védőfelszerelést, munkaruhát, nitril kesztyűt, védőbakancsot és védőszemüveget kell használni. A termék kezelése közben tilos enni, inni és dohányozni. Nyílt lángtól / hőtől távol tartandó. Munka után és étkezés előtt mosson arcot és kezet. Tartsa be a szokásos higiéniai előírásokat.					
4.2	A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett módon						
	Belélegzés	Légúti irritáció, tüsszögés, köhögés.					
	Lenyelés	Metabolikus acidózis					
	Bőrrel való érintkezés	Szem- és bőrirritáció, Ismételt érintkezés allergiás reakciót válthat ki.					
	Szemkontaktus	Mechanikai irritáció a szemhéj belső felületén, az érintett szem könnyezése.					
	Információk orvosnak	Tünetileg és támogatóan kell kezelni.					
4.3	Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése A beteg reakcióira reagálva tüneti és támogató kezelést kell alkalmazni. Követés utasítás adott ban szakasz 4.1 ban úgy a bőr és szem érintkezés.						
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK							
5.1	Oltóanyag						
	Alkalmas oltás média:	Használjon a környezeti körülményeknek megfelelő tűzoltási módszereket. Vízpermet, száraz vegyszer, homok, köd vagy hagyományos hab					
	Alkalmatlan oltás média:	Nem elérhető információ					
5.2	Az anyagból származó különleges veszélyek						
	Veszélyes égéstermékek			Tűz esetén irritáló és káros anyagok szabadulhatnak fel. mérgező hidrogén-klorid és nitrogén-oxidok füstjei			
5.3	Tanácsok tűzoltóknak						
	Tűzoltási utasítások			Izolálja el a tűz által érintett területet. Evakuáljon szélirányban. Ne lélegezze be a gőzöket			

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
Felülírja : Minden korábbi verzió

		A tűzoltó folyadékokat gáttal kell elzárni Ne engedje, hogy a tűzoltásból származó elfolyó víz a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön
	Védő felszerelés:	Viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruházatot a bőrrel és szemmel való érintkezés elkerülése érdekében. Viseljen önálló légzőkészüléket.
	További információ	Tűz esetén a közelben távolítsa el a szabadon lévő tartályokat.
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN		
6.1	Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzet eljárások	Mert nem sürgősségi személyzet: Elkerül lélegző gőzök, köd vagy gáz. Biztosítsa megfelelő szellőzés. Elkerül érintkezés -vel a bőr, szemek és ruházat. Tartsa védelem nélkül személyek el. Mert vészhelyzet válaszadók: Használat személyes védő felszerelés. Kiürít személyzet hogy biztonságos területek.
6.2	Környezeti óvintézkedések:	Csináld nem engedi termék hogy elér szennyvíz rendszer, lefolyók vagy bármilyen víz pálya. Csináld nem engedélyez hogy behatol a talaj/talaj.
6.3	Módszerek és anyagok elszigetelésre és takarításra	Áztatás fel inert nedvszívó anyag (például homok, szilícium-dioxid gél, savmegkötő, egyetemes kötőanyag, fűrészpor). Söprés fel és lapát. Tartsa meg ban alkalmas és zárt konténerek mert ártalmatlanítás ban összhangban -vel alkalmazható törvények és előírások.
6.4	Hivatkozás másrészakaszok	Lásd Szakasz 8 információért személyesen védelem felszerelés. Lásd Szakasz 13 mert ártalmatlanítás információ.
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS		
7.1	Óvintézkedések biztonságos kezelés	Biztosítsa jó szellőzés/elszívás a a munkahelyen. Kerülje érintkezés -vel bőr és a szemébe. Kerülje a belélegzés a gőz vagy köd. Fogantyú összhangban -vel jó ipari higiénia és biztonság gyakorlat. Csináld nem szabadság tartály nyitott. Szellőztetni üres tartályok és tankok jól mielőtt belép.
	Információk a tűzről - és Robbanásveszélyes anyag. Védelem:	Tartsa távol a gyújtóforrásokat . Tilos a dohányzás. Tartsa távol éghető anyagoktól. Védelem ellen elektrosztatikus díjak.
7.2	Feltételek biztonságos tárolás, beleértve bármilyen inkompatibilitások Tárolás:	
	Tárolás:	
	Teljesítendő követelmények által raktárak és konténerek	A tartályt szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen, élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól távol tartandó. A terméket csak eredeti csomagolásban, megfelelő, 0 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű, szabályozott hozzáférésű helyiségekben tárolja. Gyermekektől elzárva tartandó. A kinyitott tartályokat gondosan vissza kell zárni és függőlegesen kell tartani a szivárgás elkerülése érdekében.
	Információk a tárolásról egy közös ügynöki raktárban	Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól, például erős lúgoktól vagy oxidálószerektől, például klorátoktól, nitrátoktól.
	További információk a napfényes tárolásról	Hűvös, száraz helyen tárolandó légmentesen lezárt tartályban, közvetlen napfénytől védve.
7.3	Meghatározott végfelhasználás(ok)	
	Gombaölő szerként használják	
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM		
	További információk a tervezésről műszaki létesítmények közül:	Gépeknél elszívó szellőzést vagy egyéb műszaki szabályozást kell biztosítani a gőzök levegőben lévő koncentrációjának a megfelelő érték alatt tartásához. Küszöbérték. Győződjön meg arról, hogy a szemmosó állomás és a biztonsági zuhany a munkaállomás közelében van.
8.1	Szabályozási paraméterek	
	Határértékekkel rendelkező összetevők munkahelyi felületeket igényel:	A termék nem tartalmaz olyan anyagokat jelentős mennyiségben, amelyek határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kellene.
8.2	Expozíció-ellenőrzések	

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat	:	5.1
Felülvizsgálat dátuma	:	2025.12.29.
Felülírja	:	Minden korábbi verzió

	Általános védő- és higiéniai intézkedések:	Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol tartandó. Az összes szennyezett és átitatott ruhadarabot azonnal el kell távolítani. Szünetek előtt és után mosson kezet. után . Kerülje a szembe és bőrre kerülést.
	Légzésvédelem:	Megfelelő légzésvédő készülék ajánlott.
	A kéz védelme:	Védőkesztyűk. A kesztyű anyagának áthatolhatatlannak és a termékkel szemben ellenállónak kell lennie. A kesztyű anyagának kiválasztása során figyelembe kell venni a penetrációs időt, a diffúzió sebessége és a lebomlás
	Kesztyű anyaga	A nitril kesztyűket előnyben részesítik a latex kesztyűkkel szemben, mivel vegyszerállóak, átszúrásakor láthatóan elszakadnak, és megakadályozzák a... lehetséges latexallergia
	A kesztyű anyagának behatolási ideje	A pontos áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell megtudni, és azt be kell tartani.
	Szemvédelem:	Védőszemüveg.
	Testvédelem:	Vízhatlan ruházat, Kötény, Csizma
SZAKASZ 9:	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONOK	
9.1	Információ -on alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok	
	Forma:	Szilárd granulátumok
	Szín:	Bézs/barna
	Szag:	Nincs meghatározva
	Olvadáspont/fagyáspont: (Folyékony és szilárd halmazállapotú anyagokra vonatkozik)	Nincs meghatározva
	Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	Nincs meghatározva
	Gyúlékonyság: (Gázokra, folyékony anyagokra és szilárd anyagokra vonatkozik)	Nem gyúlékony
	Robbanási határok: Alsó robbanási határ: Felső robbanási határ: (Ne alkalmazza szilárd anyagokon)	Nem alkalmazható
	Lobbanáspont: (Nem vonatkozik gázokra, aeroszolokra és szilárd anyagokra)	Nem alkalmazható
	Autó gyújtás: Hőmérséklet (Csak gázokra és folyadékokra vonatkozik)	Nem alkalmazható
	Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva
	pH-érték: (Gázokra nem vonatkozik.)	8,15 (1%-os diszperzió vízben)
	Kinematikai viszkozitás: (Csak folyadékokra vonatkozik)	Nem alkalmazható
	Oldhatóság keverhetőség Víz a 20 °C:	Vízben diszperziót képez
	Partíció együttható (n-oktanol/víz) a 20 °C: (Nem vonatkozik szerves és ionos folyadékokra, és általában nem vonatkozik keverékekre)	Nincs meghatározva
	Gőz nyomás:	Nincs meghatározva
	Sűrűség és/vagy relatív sűrűség 20 °C: (Csak folyékony és szilárd anyagokra vonatkozik)	0,523 g/ml
	Relatív gőzsűrűség: (Csak gázokra és folyadékokra vonatkozik)	Nem alkalmazható
	Részecske jellemzői: (Csak szilárd anyagokra vonatkozik)	X1 = 500 µm , ahol Rx ≥ 90% X2 = 2 mm , ahol Rx ≤ 10%.

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
Felülírja : Minden korábbi verzió

9.2	Más információ							
	Veszély a robbanás:			Nem robbanásveszélyes				
	Oxidáló ingatlanok			Nem oxidáló				
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG								
10.1	Reakcióképesség			A vegyszerek használatakor szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.				
10.2	Kémiai stabilitás – Termikus bomlás/ feltételek hogy kerülendő :			Normál használati körülmények között stabilis az ajánlott tárolási körülményeket.Elkerül nedves és meleg körülmények				
10.3	Veszélyes reakciók lehetősége			A termék nem mutat veszélyes anyagokatreakciók alatt normál körülmények. Hevesen reagál erős oxidálószeres jelenlétében.				
10.4	Körülmények elkerülni			Elkerül nedves és meleg körülmények				
10.5	Nem összeférhető anyagok:			Erős oxidáló ügynökök, és erős lúgokat tartalmaz , és nem keverhető erősen lúgos növényvédő szerrel.				
10.6	Veszélyes bomlástermékek:			Termikus bomlás, mérgező anyagokat bocsát ki termékek hidrogén-klorid és nitrogén-oxidok				
SZAKASZ 11: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ								
11.1	Információ -on toxikológiai hatások							
	Akut toxicitás	Módszer	Faj	Expozíciós út	Hatékony dózis	Kitettségi idő	Eredmények	
	Akut orális toxicitás	OECD 423	Nőstény patkány	Orális	LD50 >2000 mg/ ttkg	14 nap	Besorolatlan	
	Akut dermális toxicitás	OECD 402	Wister patkányok, mindkét neműek	Bőr	LD50 > 2000 mg/ ttkg	14 nap	Besorolatlan	
	Akut belélegzés	OECD 403	Wister patkányok, mindkét neműek	Belélegzés	LC50 >2,7 mg/l levegő (maximálisan elérhető koncentráció)	4 óra	Besorolatlan	
	bőrirritáció/korrózió;			Nem irritáló				
	súlyos szemkárosodás/szemirritáció;			Nem irritálja a szemet				
	légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;			Nem okoz szenzibilizációt tengerimalacoknál				
	csírasejt-mutagenitás;			Az Ames-teszt szerint az anyag nem mutagénnek bizonyult.				
	rákkeltő hatás;			C csoport Lehetséges emberi rákkeltő anyag (Tebukonazol technikai)				
	reproduktív toxicitás;			Reproduktív károsító, 3. kategória (Tebukonazol technikai)				
	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);			Adatok nem állnak rendelkezésre				
	Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);			Adatok nem állnak rendelkezésre				
	aspirációs veszély			Adatok nem állnak rendelkezésre				
	11.2	Információk egyéb veszélyekről			Adatok nem állnak rendelkezésre			
	11.2.1	Endokrin károsító tulajdonságok			Adatok nem állnak rendelkezésre			
	11.2.2	Egyéb információk			Adatok nem állnak rendelkezésre			
Gyakorlati tapasztalatok/emberi bizonyítékok			Adatok nem állnak rendelkezésre					
Kísérleti adatok			Adatok nem állnak rendelkezésre					
Értékelés/osztályozás			Adatok nem állnak rendelkezésre					
SZAKASZ 12: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ								
	Vízi toxicitás:	Módszer	Faj	Kitettségi idő	Hatásos dózis	Értékelés	Megjegyzés	
	Hal	OECD 203	Oncorhynchus mykiss	96 óra	LC50: 7,7 mg/l	96 órás LC50 (halakra) >1-≤10 mg/l	2. kategória	
	Dafánia	OECD 202	Daphnia magna	48 óra	EC50: 11 mg/l	48 órás EC50 (rákfélék esetében) >10 --≤100 mg/l	3. kategória	
	Algák	OECD 201	Pseudokirchneriella kisfeijűek	72 óra	ErC50: 7,6 mg/l	72 vagy 96 órás ErC50	2. kategória	

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
 Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
 Felülírja : Minden korábbi verzió

						>1-≤10 mg/l (algák vagy más vízi növények)	
12.2	Perzisztencia és lebonthatóság						
	Abiotikus lebomlás:			Nincsenek elérhető adatok			
	Fizikai és fotokémiai elimináció:			Nincsenek elérhető adatok			
	Biológiai lebomlás:			Nincsenek elérhető adatok			
12.3	Bioakkumulációs potenciál						
	Megosztlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):			Nincsenek elérhető adatok			
	Biokoncentrációs faktor (BCF):			Nincsenek elérhető adatok			
12.4	Mobilitás talajban						
	Ismert vagy előre jelzett eloszlás a környezeti kompartmentekben			Nincsenek elérhető adatok			
	Felületi feszültség:						
	Adszorpció/Deszorpció:			Nem elérhető			
12,5	vPvB értékelés eredményei : Adatok nem állnak rendelkezésre.						
12.6	Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: Adatok nem állnak rendelkezésre						
12.7	Egyéb káros hatások: Adatok nem állnak rendelkezésre						
12.8	További információk: Adatok nem állnak rendelkezésre						
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK							
13.1	Hulladék kezelés mód						
13.1.1	Termék/csomagolás ártalmatlanítása:		Üres konténerek kell lennie előtt fertőtleníve visszatérő mert újrafeldolgozás				
	Hulladékkódok / hulladékmegnevezések a LoW szerint :		20 01 19* növényvédő szerek				
13.1.2	Hulladékkezeléssel kapcsolatos információk:		Ártalmatlanítás kell legyen készült szerint hogy helyi és nemzeti előírások.				
13.1.3	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos információk:		Ne engedje, hogy a termék a csatornarendszerbe jusson. A terméket étetéssel kell megsemmisíteni (a helyi és országos előírásoknak megfelelően).				
13.1.4	Egyéb ártalmatlanítási javaslatok:		Csináld nem engedik ki -ba a környezet. Elpusztítani csomagolás által étetés egy jóváhagyott hulladék hulladéklerakóhely ban összhangban -vel helyi és nemzeti előírások.				
SZAKASZ 14: Szállítás információ							
14.1	UN-szám : ADR, IMDG, IATA			UN3077			
14.2	ENSZ megfelelő szállítás név: ADR, IMDG, IATA			3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, MON (1-(4- klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol)			
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok)ADR, IMDG, IATA			 GHS08 GHS09 Osztály: 9 Különféle veszélyes anyagok és tárgyak.			
14.4	Csomagolás csoport: ADR, IMDG, IATA			III.			
14.5	Környezeti veszélyek:			Tengeri szennyező anyag: Igen Szimbólum (hal és fa) Különleges jelölés (ADR): Szimbólum (hal és fa) Különleges jelölés (IATA): Szimbólum (hal és fa)			
14.6	Különleges óvintézkedések mert felhasználó			Figyelmeztetés: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. Veszélyazonosító szám (Kemlerkód): 90 EMS-szám: FA,SF A tárolási kategória Tárolási kód SW23 BK3 ömlesztettáru-konténerben történő szállítás esetén lásd a 7.6.2.12 és a 7.7.3.9 szakaszt.			
14.7	Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO dokumentumai szerint Szállítás ban tömeges szerint hogy Melléklet II. a MARPOL73/78 és a IBC Kód			Nem alkalmazható			

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
Felülírja : Minden korábbi verzió

	ENSZ "Modell Szabályozás"	UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, MON (1-(4- KLÓRFENIL)-4,4- DIMETIL -3-(1,2,4-TRIAZOL-1-ILMETIL)PENTÁN-3-OL), 9, III .												
SZAKASZ 15: SZABÁLYOZÓ INFORMÁCIÓ														
15.1	Biztonság, egészség és környezeti előírások/ jogszabályok különleges mert a anyag vagy keverék													
	Nemzeti előírások: Nemzetközi Készletek	Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint Veszélyt jelző piktogramok:   GHS08 GHS09 Figyelmeztetés: Figyelmeztetés Veszélyességi mondatok: H316d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H410: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH401: Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok <table><tr><td>P280</td><td>:</td><td>Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.</td></tr><tr><td>P308 + P313</td><td>:</td><td>Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon orvoshoz/kérjen orvosi ellátást</td></tr><tr><td>P405</td><td>:</td><td>Zárva tárolandó.</td></tr><tr><td>P501</td><td>:</td><td>A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/országos/ Nemzetközi szabályozások.</td></tr></table>	P280	:	Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.	P308 + P313	:	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon orvoshoz/kérjen orvosi ellátást	P405	:	Zárva tárolandó.	P501	:	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/országos/ Nemzetközi szabályozások.
P280	:	Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.												
P308 + P313	:	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon orvoshoz/kérjen orvosi ellátást												
P405	:	Zárva tárolandó.												
P501	:	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/országos/ Nemzetközi szabályozások.												
	Anyagok a nagyon magas vonatkozik (SVHC) szerint hogy REACH, 57. cikk	A anyag van nem felsorolt mint SVHC (különösen aggasztó)												
15.2	Kémiai biztonság értékelés:	Egy kémiai biztonság értékelés van nem volt végrehajtva.												
SZAKASZ 16: MÁSIK INFORMÁCIÓ														
	SDS-t kiállító osztály	Termékbiztonsági osztály.												
	Érintkezés	Személy neve: Jaya Sharma E-mail cím: j.sharma@sulphurmills.com Tel.: + 91 22 – 4345 222 Fax: +91 224345/2245												
16 (a).	A változások jelzése, miután az előző verzió módosult.	Említés a szakasz részletek melyik van volt megváltozott. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3. szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések. 5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén 7. szakasz: Kezelés és tárolás. 8. szakasz: Expozíció-ellenőrzések/Egyéni védelem. 9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok. 10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 11. szakasz: Toxikológiai információk. 12. szakasz: Ökológiai információk. 13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 16. szakasz: Egyéb információk												
16 (b).	Rövidítések és betűszavak:	ADR: Accord européen sur le transport des marchandises veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (Route) IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség												

BUZZ ULTRA DF (tebukonazol 75% WG)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Változat : 5.1
Felülvizsgálat dátuma : 2025.12.29.
Felülrja : Minden korábbi verzió

		GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke CAS: Chemical Abstracts Service (az Amerikai Kémiai Társaság részlege) LC50: Halálos koncentráció, 50 százalék LD50: Halálos dózis, 50 százalék PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vPvB : Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
16 (c).	Főbb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások	Forrás a adat használt a biztonsági adatlapon: 2. szakasz: GHS, kilencedik, átdolgozott kiadás, 2021 2.3. szakasz: https://echa.europa.eu/candidate-list-table 9. szakasz: saját tulajdonú adatok 11. szakasz : védett adatok 12. szakasz : védett adatok 13.1.1. szakasz: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework-directive_en 14. szakasz: GHS, kilencedik, átdolgozott kiadás, 2021
16. cikk (d) bekezdése.	Nyilatkozat	Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. Ez azonban nem jelent garanciát a termék bármely konkrét tulajdonságára, és nem hoz létre jogilag érvényes szerződéses viszonyt.