

USO AGRICOLA



ALBATROSS 200 SC

fipronil
INSECTICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA ACUOSA

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
FIPRONIL: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo Equivalente a 200 gr de i.a/L a 20°C	19.5
INGREDIENTES INERTES Humectante, dispersante, coadyuvante, conservador, antiespumante, anticongelante, estabilizante y solvente.	80.5
TOTAL:	100.00

Registro Sanitario No. RSCO-INAC-0101A-X0171-014-19.50
CONTENIDO NETO:



Nocivo en caso de ingestión

Número de lote: Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: Dos años después de su elaboración

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
CARRETERA A TECUALTITAN KM. 0.676, SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, PONCITLAN, 45977, JALISCO.
TEL.: + 52 (55) 55 24 83 69.

HECHO EN COLOMBIA, ENVASADO EN MEXICO

DISTRIBUIDOR:
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO D.F., MÉXICO, 03100.
E-MAIL: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
Tel.: + 52 (55) 55 24 83 69.
Fax: +52 (55) 55 23 04 15

PRECAUCIÓN

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, gorra de algodón o sombrero, mascarilla con respirador, overol de algodón, lentes de seguridad o goggles, guantes y botas de neopreno. Mezcle los preparativos con un removedor (nunca con las manos) aunque se tengan los guantes puestos. Con el equipo de protección puesto, llene el tanque del equipo de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Para evitar un accidente durante la aplicación, sepárese a una distancia adecuada de su compañero. No aplique en contra del viento. No use la boca para succionar sifones para transvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente y una solución alcalina como lejía. Guarde los plaguicidas en un lugar fresco, seco y seguro bajo llave. Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante, de forma separada de la ropa de uso común, poniendo atención al envés de guantes y mascarillas. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Se deberá almacenar el equipo de protección personal después de la jornada laboral en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES."

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación consiga atención médica inmediata y proporcione los siguientes primeros auxilios:

Si hubo contacto en la piel, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua y jabón.

Si hubo contacto en los ojos, lávense con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

Si la intoxicación es por inhalación, retire a la persona de la fuente de contaminación, verifique que respire sin dificultad, en caso de que el paciente no respire, proporcione de inmediato respiración artificial, la cual deberá ser realizada por el personal previamente capacitado, tomando las debidas precauciones, como es el manejo del paciente con guantes de plástico, evite dar respiración de boca a boca si el paciente ingirió el producto.

Si el producto fue ingerido, y el paciente está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando de dos a tres vasos de agua salada. Repita esta operación hasta que el vómito sea claro. Si el paciente está inconsciente no le provoque el vómito ni introduzca nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Es un derivado de los fenilpirazoles.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Los síntomas de intoxicación **por la vía oral** pueden ser letargo, disminución en la locomoción y reducción del tono muscular, dificultad al respirar y en casos severos, convulsiones; **por la vía dermal** puede causar irritación, **por la vía inhalatoria** puede provocar dificultad para respirar y somnolencia; si hubiera contacto en los ojos, puede provocar irritación ocular.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

No hay antídoto específico contra la intoxicación por lo que se recomienda proporcionar tratamiento sintomático. Para el caso severo de sobre-exposición, solicitar atención médica inmediata. En caso de presentarse alguna convulsión, iniciar una terapia anti-convulsiva pudiendo ser de utilidad iniciar el tratamiento con el Fenobarbital o el Diazepam, los que serán administrados por un médico capacitado.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 009280; 01 (55) 5598 66 59 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASE VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA"

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA SU APLICACIÓN"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)"

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO"

GARANTIA

Ingeniería Industrial, S.A. de C.V. Garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO.
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ALBATROSS 200 SC (Fipronil) es un insecticida del grupo de los Fenilpirazoles, formulado como suspensión concentrada acuosa y actúa por contacto e ingestión. Este insecticida está recomendado para tratamiento foliar en forma de aspersión con cualquier tipo de aplicación terrestre o bien, para tratamiento de semilla al fondo del surco, y se recomienda para su aplicación en los cultivos y contra las plagas que a continuación se indican:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	OBSERVACIONES
PAPA (45)	Pulguita de la papa <i>Epitrix cucumeris</i>	0.5 – 1.0	Aplicación al fondo del surco: Aplique al fondo del surco al momento de la siembra.
	Pulguita de la papa <i>Epitrix cucumeris</i> Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.2 – 0.3	Aplicación al follaje: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros individuos.
	Gallina Ciega <i>Phyllophaga spp</i> Gusano de alambre <i>Melanotus spp</i>	0.75 – 1.0	Aplicación al fondo del surco: Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra sobre la semilla de la papa. Se recomienda ajustar el pH de la mezcla a 6.8 con el uso de un regulador de pH. Volumen de aplicación 358 – 458 L de agua/Ha.
TABACO (SL)	Picudo del tabaco <i>Trichobaris championi</i>	0.2 – 0.25	Aplicación al follaje: Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros adultos en el cultivo.
MAIZ (0)	Gallina Ciega <i>Phyllophaga spp</i>	4.5 L/100 Kg de semilla	Tratamiento a la semilla: Realizar una aplicación de manera directa impregnando la semilla antes de la siembra (<i>in situ</i>). Se recomienda ajustar el pH de la mezcla a 6.8 con el uso de un regulador de pH.
	Gusano de alambre <i>Melanotus spp</i>	4.0 – 4.5 L/100 Kg de semilla	

() Intervalo de seguridad. Tiempo en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL. Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

METODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, agréguese el producto y complete el volumen de agua requerido. Manténgase en constante agitación para asegurar una buena dilución, añada el resto del agua al tanque de la aspersora, la cual deberá calibrarse para un gasto de 200 litros en aplicación dirigida sobre el fondo del surco al momento de la siembra y/o en aplicación dirigida al follaje. Durante el uso y manejo de este producto, use el equipo de protección señalado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en horas de calor intenso, evite las horas de mayor actividad de las abejas. Aplique el producto al fondo del surco en los tubérculos de papa para semilla comercial y la aplicación al follaje en el cultivo en estado vegetativo.

FITOTOXICIDAD:

ALBATROSS 200 SC no causa fitotoxicidad en los cultivos indicados en esta etiqueta si es utilizado bajo las recomendaciones mencionadas.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda **ALBATROSS 200 SC** en mezclas de tanque. Si se desea hacer una mezcla, se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad de fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

