

FICHAS TECNICAS ADAMA México

BROAD KOVER®
RSCO-MEZC-1101Q-301-096-045




INSECTICIDA AGRÍCOLA

Líquido Emulsionable

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Aceites de Origen Vegetal y Animal (Equivalente a 277.76 g de I.A./L a 20°C)	28.0 %
Terpenoides de origen vegetal (Equivalente a 49.06 g de I.A./L a 20°C)	5.0 %
Alcaloides de Origen Vegetal (Equivalente a 19.84 g de I.A./L a 20°C)	2.0%
Esteroides (Equivalente a 9.92 g de I.A./L a 20°C)	1.0%
Saponinas (Equivalente a 49.6 g de I.A./L a 20°C)	5.0%
Aminoácidos Totales (Equivalente a 29.76 g de I.A./L a 20°C)	3.0%
Silicato de Calcio (Equivalente a 9.92 g de I.A./L a 20°C)	1.0%
Ácido acético (Equivalente a 3.968 g de I.A./L a 20°C)	0.4%
Acondicionadores y Diluyentes	54.60%
Total	100.00%



INSECTICIDA

MODO DE ACCIÓN

Los ingredientes naturales de **BROAD KOVER®** favorecen la cicatrización de heridas, bloqueo de radicales libres y fortalecimiento de la pared celular.

Los ingredientes de **BROAD KOVER®** tienen una gama muy amplia de efectos; alteran el sistema nervioso central y periférico con pérdida de coordinación de movimientos y búsqueda de alimento, producción de irritabilidad y tetanización de músculos acompañada de una parálisis total y muerte de la plaga por inanición.

BROAD KOVER® interrumpe el proceso de muda y disrupción del aparato reproductor y repelencia.

CAMPO DE ACTIVIDAD

BROAD KOVER® es insecticida de amplio espectro compuesto por una mezcla de extractos vegetales y aceites esenciales que tienen la capacidad de controlar y reducir las poblaciones de insectos, que causan pérdidas económicas y son vectores de virus.

INSTRUCCIONES DE USO:

BROAD KOVER® puede ser usado sólo con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos, sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las aplicaciones de **BROAD KOVER®** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas.

Dosis y formas de aplicación

Cultivo	Dosis (L / ha)	Plaga	Observaciones
Jitomate (0)	0.5 – 1.5	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón Saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros individuos de la plaga.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: Una vez que la aspersion se ha secado.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de la aplicación de **BROAD KOVER** verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior. Mida la cantidad de **BROAD KOVER** a utilizar con la ayuda de una probeta de plástico o de algún otro utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar el insecticida perfectamente en el recipiente, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersion y agite nuevamente.

Utilizar la dosis recomendada en 500 L de agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **BROAD KOVER**: camisa de manga larga, pantalón largo u overol de algodón, lentes protectores de plástico transparente, mascarilla con filtro, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Durante la aplicación de **BROAD KOVER** hágalo a favor del viento. Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Después de manejar y aplicar el producto báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDA, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCANO”
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **BROAD KOVER** con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

BROAD KOVER no es fitotóxico al cultivo aquí indicado, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

PRECAUCIONES

BROAD KOVER es un insecticida de origen botánico. Signos y síntomas de intoxicación puede causar irritación en la piel y ojos, en caso de inhalación e ingestión puede presentar náuseas y vómito.

Antídoto: Por ser un producto de origen natural no se tiene antídoto alguno. Administre tratamiento sintomático.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en un lugar fresco y bien aireado, cerrado, en su envase original y etiquetado. Agitar muy bien antes de usar.

GARANTÍA:

Ingeniería Industrial, S.A. de C.V. garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.

ADAMA MEXICO: Av. Miguel de Cervantes Saavedra #233, 5° Piso, Colonia Granada, C.P. 11520, Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México. e-mail: adamamexico@adama.com - www.adama.com/mexico