

USO AGRÍCOLA

# KIMUR® 330 CE

**pendimetalin**

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE



HERBICIDA

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Pendimetalin:</b> N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina Equivalente a 328 g de i.a./L a 20°C	<b>33.80</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Surfactantes, solventes y compuestos relacionados.	<b>66.20</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

REG. RSCO-HEDE-0246-320-009-034

CONTENIDO NETO:

**Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
Puede ser nocivo si se inhala**

Número de lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

**TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**

**INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

POTRERILLOS No. 6,

COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 57810.

TEL.: + 52 (55) 51 13 26 06.

**DISTRIBUIDOR:**

**INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

AV. INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,

COL. DEL VALLE,

MÉXICO D.F., MÉXICO, 03100.

E-MAIL: adamamexico@adama.com

PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico

Tel.: + 52 (55) 55 24 83 69.

Fax: +52 (55) 55 23 04 15

HECHO EN ISRAEL, ENVASADO EN MÉXICO.

**PRECAUCIÓN**

## ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar goggles o mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol, colóquelo en un lugar ventilado y póngase ropa limpia. La ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

### PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos.

Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado.

Si el producto es ingerido, lave la boca con buches de agua y consiga atención médica inmediata, mostrando la etiqueta. Dé a beber a la persona 1 vaso de agua en la que se haya dispersado una cucharada grande de carbón activo. Si el paciente está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no trate de introducir nada a la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**GRUPO QUÍMICO: KIMUR® 330 CE** pertenece al grupo químico de las Dinitroanilinas.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No hay antídoto específico contra la intoxicación, proporcionar tratamiento sintomático y de soporte al paciente.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Este producto se clasifica como medianamente irritante. No se conocen casos de intoxicación en humanos.

**En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 0092800; 01 (55) 5598 66 59 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.**

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y EXTREMADAMENTE TÓXICO A PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

### GARANTÍA

**Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.**, garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.



# ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

## INSTRUCCIONES DE USO

### ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

**KIMUR® 330 CE** es un herbicida que inhibe la proliferación de raíces y las células meristemáticas de la maleza, en los cultivos abajo indicados.

Para optimizar los resultados se recomienda hacer la aplicación en suelos bien preparados, las labores de aporcado deberán realizarse antes de la aplicación del producto para evitar una posible reducción de su eficacia para el control de malezas. Se recomienda su aplicación en los siguientes cultivos:

CULTIVO	DOSIS L/ha	MALEZA	FORMA DE APLICACIÓN
<b>ARROZ</b> (SL)	3.5 – 5.0	<b>Flor Pirámide</b> <i>Melochia pyramidata</i> <b>Zacate de agua</b> <i>Echinochloa colonum</i>	Aplicarse en pre-emergencia a la maleza y después del trasplante. Aplicar las dosis más altas para suelos con alto contenido en arcilla y/o materia orgánica y las más bajas para suelos ligeros.
	4.25 – 5.0	<b>Horquilla</b> <i>Malachra alceifolia</i>	
<b>CEBOLLA AJO</b> (SL)	4.25 – 5.0	<b>Zacate de agua</b> <i>Echinochloa colonum</i>	Aplicarse en pre-emergencia a la maleza y posterior al trasplante del cultivo. Aplicar las dosis más altas para suelos con alto contenido en arcilla y/o materia orgánica y las más bajas para suelos ligeros.

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas.

#### MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**Forma de abrir el envase del producto:** Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

**Preparación:** Llene el tanque con ¾ de su capacidad con agua limpia, luego agregue la dosis indicada de **KIMUR® 330 CE** y llene el tanque a su capacidad, procurando mantenerlo en agitación constante.

**Equipo de aplicación:** Aplicar el producto vía terrestre, para lo que se recomienda el uso de equipo convencional como una aspersora de mochila con manómetro integrado, para un volumen de aspersión de 200 a 400 L/ha. Se sugiere el uso de boquillas planas tipo Tee Jet 8003 a 8004, con presión de 30 a 50 libras por pulgada cuadrada.

#### CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, no aplique este producto cuando haya viento (mayores a 15 km/h). No aplicar a través de cualquier tipo de sistema de irrigación.

#### FITOTOXICIDAD

**KIMUR® 330 CE** no es fitotóxico a los cultivos y bajo las recomendaciones indicadas en esta etiqueta.

#### INCOMPATIBILIDAD

En caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se requieran realizar mezclas, éstas solo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

#### MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

