

USO AGRÍCOLA



HERBICIDA

AMETREX® 80 WG

ametrina

HERBICIDA

GRÁNULOS DISPERSABLES

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| INGREDIENTE ACTIVO: | % EN PESO |
|---|-----------|
| Ametrina: 2-etiaminol-4-isopropilamino-6-metiltio-s-triazina Equivalente a 800 g de i.a./kg | 80.00 |
| INGREDIENTES INERTES: Surfactantes y diluyente. | 20.00 |
| TOTAL: | 100.00 |

REG.: RSCO-HEDE-0202-329-034-080

Contenido Neto:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote: Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
POTRERILLOS No. 6,
COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 57810.
TEL. + 52 (55) 55 24 83 69.

HECHO EN ISRAEL, ENVASADO EN MÉXICO.

DISTRIBUIDOR:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO, D.F., MÉXICO. 03100.
E-MAIL: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
Tel.: + 52 (55) 55 24 83 69.
Fax: +52 (55) 55 23 04 15.

PRECAUCIÓN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

AMETREX® 80 WG es un herbicida que puede ser aplicado en pre y post-emergencia, dependiendo del cultivo y maleza, su acción se ve favorecida por condiciones de alta humedad y sombreado.

| CULTIVO | DOSIS kg/ha | FORMA DE APLICACIÓN |
|--------------|-------------|---|
| MAIZ (SL) | 1.3 – 1.9 | Pre-emergente al cultivo y a la maleza. |

| MALEZAS QUE CONTROLA AMETREX® 80 WG | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ESTRELLITA | <i>Gallinsoga parviflora</i> |
| ACAHUAL | <i>Simsia amplexicaulis</i> |
| ARETILLO | <i>Lopezia racemosa</i> |

| CULTIVO | DOSIS kg/ha | FORMA DE APLICACIÓN |
|------------------------|-------------|--|
| CAÑA DE AZUCAR (SL) | 2.0 – 3.0 | Post-emergente al cultivo y a la maleza. |

| MALEZAS QUE CONTROLA AMETREX® 80 WG | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| CALABAZA | <i>Cucurbita pepo</i> |
| BLEDO | <i>Amaranthus hybridus</i> |
| VERDOLAGA | <i>Portulaca oleracea</i> |
| ZACATE DE AGUA | <i>Echinochloa colonum</i> |

| CULTIVO | DOSIS kg/ha | FORMA DE APLICACIÓN |
|--------------|-------------|---|
| PIÑA (SL) | 2.5 – 3.0 | Realizar una sola aplicación post-emergente temprana a la maleza. |

| MALEZAS QUE CONTROLA AMETREX 80 WG / XPLAIN | |
|---|---------------------------|
| ZACATE DE AGUA | <i>Echinochloa colona</i> |
| ZACATE BERMUDA | <i>Cynodon dactylon</i> |
| CAMPANITA | <i>Ipomoea purpurea</i> |
| HIERBA MORA | <i>Solanum nigrum</i> |
| DORMILONA | <i>Mimosa pudica</i> |

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase: Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y cubrebocas, evitando el contacto con la piel y ojos.

Preparación: Llene con agua hasta la mitad el tanque de la aspersora, en otro recipiente mezclar la dosis recomendada del producto con la cantidad necesaria de agua para lograr un buen cubrimiento. Agregue esta disolución al tanque de la aspersora y agregue la cantidad restante de agua limpia para lograr un buen cubrimiento, mantenga la mezcla en constante agitación. La aplicación deberá hacerse con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla tipo abanico (Teejet 8002 y 8003).

Pre-emergencia: La aplicación se puede hacer de forma superficial al suelo de la siembra, pero antes de la germinación la superficie del suelo debe de estar húmeda (lluvia o riego) para que **AMETREX® 80 WG** actúe adecuadamente.

Post-emergencia: La aplicación post-emergente a maleza de hoja ancha y zacate debe hacerse antes de que las malezas rebasen los 5 cm de altura.

Rotación de cultivos: Para evitar el desarrollo de resistencia de malezas, se recomienda alternar el uso del producto con herbicidas con diferente modo de acción. Por un periodo de cuatro meses, evite la rotación de cultivos de hoja ancha, como hortalizas, en suelos donde se aplicó el producto.

CONTRAINDICACIONES

No aplique el producto en horas de alto calor, de preferencia realizar las aplicaciones por la mañana, con condiciones de suelo húmedo para asegurar su efecto contra las malezas indicadas en el cuadro de recomendaciones. Asegurar que la aplicación se realice en pre-emergencia al cultivo y a la maleza. Por la actividad residual de **AMETREX® 80 WG** el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **AMETREX® 80 WG** con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar goggles, cubrebocas y/o mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol, colóquelo en un lugar ventilado y póngase ropa limpia. La ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la persona esta consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Repita esta operación hasta que el vómito se vea claro. Si la persona esta inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no le provoque el vómito y no trate de introducirle nada en la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Triazinas.

Antídoto: No hay antídoto específico contra la intoxicación por ametrina. Proporcionar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación: En casos severos de intoxicación por ingestión, puede haber letargo, depresión, respiración laboriosa y rápida.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 0092800; 01 (55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año, ATOX 01 800 000 2869.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES).

GARANTÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.

