


USO AGRÍCOLA

BORDOCOP®

sulfato cuprocálcico
FUNGICIDA
POLVO HUMECTABLE



FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Sulfato cuprocálcico: Sulfato tetracuprico tricálcico "Con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 29.5%" Equivalente a 125 g de i.a./kg	42.4
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, humectante y dispersante.	57.6
TOTAL:	100.0

REG. RSCO-FUNG-0396-305-002-042
CONTENIDO NETO:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote: Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
POTRERILLOS No. 6,
COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO,
MÉXICO, 57810.
TEL.: + 52 (55) 51 13 26 06.

DISTRIBUIDOR:
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO, D.F., MÉXICO. 03100.
E-MAIL: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
TEL.: + 52 (55) 55 24 83 69

HECHO EN MÉXICO.

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: gorra y overol de algodón, cubrebocas, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. No use la boca para transvasar plaguicidas, ni sople las boquillas de aspersión obturadas. Después de un día de trabajo, lave perfectamente el equipo de protección y aplicación. Báñese después de cada aplicación y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar, acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio. Quite la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, dé a beber un vaso con agua, no induzca el vómito pues es probable que este se presente en forma espontánea. Si la persona está inconsciente, asegúrese que puede respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducirle nada en la boca. Si penetró en los ojos, mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Si presenta convulsiones, será necesario mantener la boca abierta con un pañuelo enrollado. No debe sujetar al paciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Compuestos inorgánicos de cobre.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nauseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, dermatitis, anuria con pigmentación amarilla de la piel, sabor metálico en la boca. Si el producto es ingerido pueden ocurrir daños en las mucosas. Corrosivo a los ojos. Provoca severa irritación en la piel, las personas con problemas de sensibilidad alérgica deben extremar precauciones.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico. En caso de contacto con la piel o los ojos, efectuar un lavado con agua limpia abundante.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 0092800; 01(55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

GARANTÍA

Como la aplicación, manejo, transportación y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, **INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**, no se hace responsable de su uso y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

BORDOCOP® es un producto fungicida para uso agrícola recomendado para la prevención y control de las enfermedades en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/100 L de agua	OBSERVACIONES
LIMA LIMONERO NARANJO MANDARINO TORONJO (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum acutatum</i>	0.9	Aplicar al follaje.
MANGO (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.8 – 0.9	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 15 días. Aplicar al follaje en brotes vegetativos e inicio de floración.
AGUACATERO (SL)	SARNA O ROÑA <i>Sphaceloma perseae</i>	0.7 – 0.9	Aplicar al follaje.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase del producto: Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y cubrebocas, evitando el contacto con la piel y ojos.

Preparación: **BORDOCOP®** le ofrece la ventaja de tener un tamaño de partícula uniforme evitando así la obstrucción de boquillas ocasionada por el grosor de la cal ordinaria y la agitación insuficiente cuando se utiliza un caldo bordelés de preparación manual. Mezcle la dosis recomendada de **BORDOCOP®** en la cantidad de agua necesaria para el correcto cubrimiento de la superficie foliar a tratar, evite el chorro de la aspersión y en su caso revise las boquillas del equipo de aplicación para mejorar el cubrimiento. Para una mayor adherencia del fungicida, se recomienda mezclar con un coadyuvante.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de intenso calor, en contra del viento, ni cuando exista la probabilidad de lluvia alta.

FITOTOXICIDAD

BORDOCOP® no es fitotóxico a los cultivos y dosis aquí recomendados, sin embargo si existen dudas sobre su fitotoxicidad en algún cultivo sensible, recomendamos hacer una prueba previa.

INCOMPATIBILIDAD

BORDOCOP® es compatible con los agroquímicos de uso común excepto fenvelato, paratión, clorpirifos y diclorán. En caso de mezclar con otros productos, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad. Las mezclas serán con productos registrados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

