

(Parte central de la etiqueta)

**USO AGRÍCOLA**



## **CUPROX WG**

**óxido cuproso**

**FUNGICIDA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA**

### **COMPOSICIÓN PORCENTUAL**

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% EN PESO</b>
<b>Óxido cuproso:</b> Óxido de dicobre "Con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 88.81 %" Equivalente a 500 g de i.a./Kg	<b>56.30</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Humectante, dispersante y diluyente.	<b>43.70</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

NUMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0329-X0062-420-56.30

CONTENIDO NETO:

**Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
Puede ser nocivo si se inhala**

Número de lote: año/mes/día

Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

Fecha de fabricación:

**TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**  
**INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**  
POTRERILLOS No. 6  
COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,  
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 57810.  
TEL.: + 52 (55) 5113 26 06

**DISTRIBUIDOR:**  
**INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**  
AV. INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,  
COL. DEL VALLE,  
MÉXICO D.F., MÉXICO, 03100.  
E-MAIL: adamamexico@adama.com  
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico  
Tel.: + 52 (55) 55 24 83 69.  
Fax: +52 (55) 55 23 04 15

HECHO EN CHILE, ENVASADO EN MÉXICO.

**PRECAUCIÓN**

(Parte izquierda de la etiqueta)

## "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, cubrebocas, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Mezcle los preparativos con un removedor, nunca con las manos, aunque tenga los guantes puestos. No coma, beba, ni fume durante las aplicaciones. No se aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, lave perfectamente el equipo de protección y aplicación (en el mismo campo tratado), con detergente y una solución alcalina como lejía. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. La ropa de trabajo contaminada, deberá ser lavada con agua limpia y jabón por separado de la ropa de uso común y ser secada al sol. El equipo y la ropa deben ser guardados en el lugar de trabajo en un área fresca y bajo llave.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"**

### PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel u ojos, lave la parte afectada con abundante agua corriente limpia durante 15 minutos. Si el producto es ingerido, solicite atención médica inmediata; si la persona puede ingerir, dar un vaso de agua; no induzca al vómito aunque es probable que este se presente en forma espontánea, en este caso no debe evitarse. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre en estado de inconsciencia.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**Grupo químico:** Compuestos inorgánicos a base de sales de cobre.

**Síntomas de intoxicación:** Dermatitis al contacto continuo con la piel. Por ingestión se presenta sensación dolorosa de quemadura en la boca y esófago, diarrea, vómito, anuria, lesión hepática y convulsiones. En caso de inhalación puede causar irritación a las vías respiratorias, los síntomas pueden incluir tos, dolor de garganta y dificultad para respirar.

**Antídoto y tratamiento:** Lavado cuidadoso del estómago con carbón medicinal (3 a 5 cucharadas en medio litro de agua) y óxido de magnesio y sulfato de sodio (2 a 3 cucharadas en medio litro de agua).

**En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 0092800; 01 (55) 5598 66 59 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.**

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

### GARANTÍA

Como la aplicación, manejo, transporte y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, **Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.**, no se hace responsable de su uso y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.



(Parte derecha de la etiqueta)

# ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

## INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

**CUPROX WG** es un fungicida cúprico de uso agrícola formulado como gránulos dispersables en agua, recomendado para la prevención y control de las enfermedades fungosas en el cultivo que aquí se indica:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS g / 100 L de agua	MODO DE EMPLEO
AGUACATERO (SL)	<b>ANTRACNOSIS</b> <i>Colletotrichum gloesporioides</i>  <b>MANCHA DE LA HOJA</b> <i>Cercospora purpurea</i>	200 - 250	Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad en flores y/o frutos. Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días. Calibrar el equipo a un gasto de agua de 980 L/ha.

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

**Forma de abrir el envase:** Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y cubrebocas, evitando el contacto con la piel y ojos.

**Preparación:** Este producto está formulado como gránulos dispersables en agua, por lo que para aplicarse debe disolverse la dosis recomendada en la cantidad de agua aquí indicada para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas tratadas. Inicie las aplicaciones en forma preventiva, es decir, antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación a los intervalos indicados y si prevalecen condiciones de temperatura y humedad que favorezcan su desarrollo.

### CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia próxima. No se aplique en variedades sensibles.

### FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de una mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar posibles efectos fitotóxicos.

### INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **CUPROX WG** en mezcla de tanque. Si se desea mezclar se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

### MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

