

USO AGRÍCOLA

EMINENCE® 45 EC

procloraz
FUNGICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE



FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Procloraz: N-propil-N-[2-(2,4,6-tricloro fenoxi)etil]imidazole-1-carboxamida Equivalente a 450 g de i.a./L a 20°C	31.25
INGREDIENTES INERTES: Solventes, dispersantes y emulsificantes	68.75
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-FUNG-0363-305-009-031
CONTENIDO NETO:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
POTRERILLOS No. 6,
COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 57810.
E-MAIL: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
Tel.: + 52 (55) 51 13 26 06.

DISTRIBUIDOR:
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO D.F., MÉXICO. 03100.
E-MAIL: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
Tel.: + 52 (55) 55 24 83 69.
Fax: +52 (55) 55 23 04 15

HECHO EN ISRAEL, ENVASADO EN MÉXICO.

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. Mezcle los preparativos con un removedor (nunca con las manos) aunque se tengan los guantes puestos. Con el equipo de protección puesto, llene el tanque del equipo de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Para evitar un accidente durante la aplicación, sepárese a una distancia adecuada de su compañero. No aplique en contra del viento. No use la boca para succionar sifones para transvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente y una solución alcalina como lejía. Guarde los plaguicidas en un lugar fresco, seco y seguro bajo llave. Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante, poniendo atención al envés de guantes y mascarillas. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación retirar al paciente a un lugar fresco donde corra el aire y esté sombreado, lejos del lugar donde se intoxicó.

En caso de contacto con la piel: lávese perfectamente con abundante agua y jabón la parte afectada y retire la ropa contaminada. Cuando ocurra contacto con los ojos: lávelos con abundante agua fresca y limpia durante 15 minutos.

En caso de ingestión: Lave la boca con abundante agua, NO INDUCIR el vómito, mantenga al paciente en reposo y bajo vigilancia médica. Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si el producto fue inhalado, lleve al paciente fuera del área de contaminación y manténgalo en reposo; si no respira, inicie de inmediato la respiración artificial, si se dificulta la respiración proporcione oxígeno.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: EMINENCE 45 EC pertenece al grupo de los IMIDAZOLES.

Signos y síntomas de intoxicación: En caso de ingestión: pueden incluir sofocación, náuseas, vómitos y posiblemente diarrea. En caso de contacto con la piel puede causar irritación. Por inhalación puede provocar dolor de cabeza.

Tratamiento: No hay un antídoto específico por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén al paciente, realizar un lavado gástrico por un especialista, proporcionando carbón activado. Mantener en observación al paciente por lo menos durante 72 horas. Si hubiera contaminación en los ojos, se recomienda la atención especializada de un oftalmólogo.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 0092800; 01 (55) 5598 66 59 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

GARANTÍA

Ingeniería Industrial, S.A. de C.V., garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.



**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ
RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!**

EMINENCE® 45 EC es un fungicida perteneciente al grupo de los imidazoles, posee actividad por contacto y translaminar.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
CEBADA TRIGO (30)	MANCHA RETICULADA <i>Helminthosporium teres</i>	1.0 - 2.5 L/ha	Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicar la dosis mínima en infecciones bajas y la máxima en infecciones severas.
	TIZÓN FOLIAR <i>Helminthosporium sativum</i>	1.0 - 2.5 L/ha	Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicar la dosis mínima en infecciones bajas y la máxima en infecciones severas.
CEBOLLA AJO CEBOLLÍN (35)	MANCHA PÚRPURA <i>Alternaria porri</i>	0.6 L/ha	Realizar dos aplicaciones a intervalos máximos de 7 días, efectuando la primera aplicación cuando se detecten los primeros síntomas de la infección. Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo. Calibrar el equipo de aplicación para un gasto de 400 L/ha.
GLADIOLO (SL)	PUDRICIÓN <i>Fusarium oxysporum f. sp. gladioli</i>	300 – 400 mL/100 L de agua	Realizar una aplicación por inmersión de los bulbos durante 5 minutos y dejar secar a la sombra antes de sembrar.
JITOMATE CHILE (SL)	MOHO GRIS <i>Botrytis cinerea</i>	0.5 L/ha	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros indicios de la enfermedad. Volumen de aplicación 678 – 778 L de agua/ha. Utilizar sólo bajo condiciones de agricultura protegida.
JITOMATE (SL)	MARCHITEZ VASCULAR <i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	2.5 – 3.0 L/ha	Realizar dos aplicaciones en drench al área de la raíz calibrando un gasto de solución de 100 mL por planta. Iniciar el programa de aplicaciones 15 días después del trasplante y la segunda 15 días después de la primera. Se recomienda realizar un riego previo y posterior al cultivo para favorecer la incorporación de los tratamientos.
PAPA (SL)	COSTRA NEGRA <i>Rhizoctonia solani</i>	2.0 – 3.0 L/ha	Realizar la aplicación al momento de la siembra, aplicando al fondo del surco después de depositar la semilla y antes de tajarla. Calibrar el equipo de aplicación para un gasto de 550 a 650 L/ha.
PEPINO CALABAZA CALABACITA SANDÍA MELÓN CHAYOTE (15)	PATÓGENOS DE LA RAÍZ <i>Rhizoctonia solani</i>	2.5 – 3.0 L/ha	Realizar dos aplicaciones en drench al área de la raíz calibrando un gasto de solución de 100 mL por planta. Iniciar el programa de aplicaciones 15 días después del trasplante y la segunda 15 días después de la primera. Se recomienda realizar un riego previo y posterior al cultivo para favorecer la incorporación de los tratamientos.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Preparación: Llenar con agua la mitad del tanque limpio, agregar la dosis recomendada de **EMINENCE 45 EC**, enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua del lavado al tanque de aplicación y mantener en agitación constante. Llenar la capacidad total del tanque de la aspersora, manteniendo la mezcla en agitación durante la aplicación. Procure que el follaje quede completamente cubierto aplicando la dosis recomendada para el cultivo en el volumen de agua que sea necesario para dar una buena cobertura al follaje. En aplicaciones al suelo aplique a la base de la planta o bien, vía sistema de riego.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, realice las aplicaciones a favor del viento, no aplique este producto cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. No aplique ni manejar **EMINENCE 45 EC** sin el equipo de protección adecuado. No se aplique en cultivos diferentes a los autorizados en esta etiqueta. No aplique cuando las condiciones atmosféricas sean adversas, para evitar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados, si es aplicado según las instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

