



POTAZIL 100 SL



ADAMA

© ADAMA Registrations B.V.



FUNGICIDE

Met water mengbaar
concentraat



Werkzame stof

- Imazalil 100 g/L (9,7% w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12862N (W.1)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L2J4895TIPFR_04



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu

**NO VARNISH
AREA**

5 Le



POTAZIL 100 SL



ADAMA

© ADAMA Registrations B.V.

FUNGICIDE

Met water mengbaar
concentraat



Werkzame stof

- Imazalil 100 g/L (9,7% w/w)

! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12862N (W.1)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Imazalil

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P273: Voorkom lozing in het milieu ● P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen ● P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● P391: Gelekte/gevors-

te stof opruimen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-punt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Dit product alleen gebruiken bij voldoende ventilatie (plaatselijke afzuiging). Damp of spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend in de gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

RESISTENTIEGROEP 3 FUNGICIDE



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval.



www.agrirecover.eu

UN3082



8 718077 002729



NEDERLAND



WAARSCHUWING

4 x 5 L

L218950CFR_04



POTAZIL 100 SL



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L2J895PAAR_04

30 x 20
L



POTAZIL 100 SL



FUNGICIDE

Met water mengbaar
concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Imazalil

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts

RESISTENTIEGROEP 3 FUNGICIDE

raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Dit product alleen gebruiken bij voldoende ventilatie (plaatselijke afzuiging). Damp of spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend in de gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: 09SR-DC2G-4V0J-G6XH



NEDERLAND



8 718077 002712

hier openen

L210951PBB_04



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS



POTAZIL 100 SL



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Imazalil

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P273:** Voorkom lozing in het milieu ● **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **P501:** Inhoud/verpak-

RESISTENTIEGROEP 3 FUNGICIDE

king afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Dit product alleen gebruiken bij voldoende ventilatie (plaatselijke afzuiging). Damp of spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend in de gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

LC1210951PBR_04



WAARSCHUWING



UN3082

UFI: 09SR-DC2G-4V0J-G6XH



8 718077 002712



8 NEDERLAND

hier openen





POTAZIL 100 SL



FUNGICIDE

Met water mengbaar
concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Imazalil

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P273:** Voorkom lozing in het milieu ● **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P337+P313:** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/ge-

RESISTENTIEGROEP 3 FUNGICIDE

morste stof opruimen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Dit product alleen gebruiken bij voldoende ventilatie (plaatselijke afzuiging). Damp of spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend in de gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

L21895IPBB_04



WAARSCHUWING



UN3082

UFI: 09SR-DC2G-4V0J-G6XH



8 NEDERLAND



8 718077 002712



EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Slachtoffers in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatische behandeling. Geen specifiek bekend tegengif.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een vernevel-behandeling tijdens het inschuren of tijdens het sorteren in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Pootaardappel	Zilverschurft ¹ Gangreen ² Droogrot ³	150 mL middel per 1000 kg aardappelen	1

¹ Zilverschurft (*Helminthosporium solani*)

² Gangreen (*Phoma exigua* var. *foveata*.)

³ Droogrot (*Fusarium* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

Behandeld pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij schoonmaakwerkzaamheden en bij werkzaamheden in de ruimte waar de behandeling van aardappelen plaatsvindt.

Als het schoonmaken van de apparatuur plaatsvindt op dezelfde dag als de toepassing dan mag deze schoonmaak niet worden uitgevoerd door iemand die al betrokken is geweest bij de toepassing zelf of bij werker activiteiten tijdens de toepassing.

Het middel toepassen in een spuitvolume van 2 liter water per 1000 kg aardappelen.

De toepassing kan het best tijdens het vullen van de opslagruimte worden uitgevoerd met behulp van op de inschuur-installatie gemonteerde en daartoe geschikte apparatuur (bijvoorbeeld een schijfvernevelaar). Toepassing door middel van een fog behandeling is niet mogelijk.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof imazalil. Imazalil behoort tot de imidazolen. De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over

het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.