

ANTI FOAM

Adjuvant



ADAMA

Scan voor gebruik



Toelatingsnummer: 14238N
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

ANTI FOAM



Adjuvant

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P103:** Alvorens te gebruiken, het etiket lezen • **P233:** In goed gesloten verpakking bewaren.

AANVULLENDE ETIKETEMEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C, maximumtemperatuur: 30 °C. De verpakking mag niet worden gebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 000701 >



NEDERLAND

ANEANFN15LT/06/B

ANTI FOAM

Adjuvant

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P103:** Alvorens te gebruiken, het etiket lezen • **P233:** In goed gesloten verpakking bewaren.

AANVULLENDE ETIKETELEMEN- TEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C, maximumtemperatuur: 30 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

hier openen



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 000701 >



NEDERLAND

ANEANFN5LT/06/B

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Inname

De mond spoelen met water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als antischuimmiddel /ontschuimer in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden;

Type toepassing	Doel	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen
In combinatie met alle goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen in het spuittoestel	Voorkomen van schuimvorming in de tank of als ontschuimer	20 ml per 1000 liter water	20 ml per 1000 liter water	Zo vaak als de situatie het vereist of zoals voorgescreven op de etiketten van sommige pesticiden
In combinatie met alle goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen in het dompelbad	Voorkomen van schuimvorming in de tank of als ontschuimer	20 ml per 1000 liter water	20 ml per 1000 liter water	Zo vaak als de situatie het vereist of zoals voorgescreven op de etiketten van sommige pesticiden

*afhankelijk van het volume van de oplossing en de neiging tot schuimvorming van de stoffen in de tank, het type water en het ontwerp van het roer/spuitsysteem

Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen plaatsvinden en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld

op mogelijke risico's en werkzaamheid. Deze risico's vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

ANTI FOAM

Adjuvant

Toelatingsnummer: 14238N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L



ADAMA

ANEANFL5LT/06/C1

ANTI FOAM

ANTI FOAM

Adjuvant



Toelatingsnummer: 14238N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Scan voor gebruik



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

VOORZORGSMAATREGELEN

- P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P233: In goed gesloten verpakking bewaren.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C, maximumtemperatuur: 30 °C.

De verpakking mag niet worden hergebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.




ANTI FOAM



NEDERLAND

30 x 20 L



ANEANFNLT/06/X



ADAMA
Northern Europe B.V.