



CLEAVE®



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDE

Suspo-emulsie



Werkzame stoffen

- Fluroxypyr-meptyl 144 g/L (14,2 % w/w)
- Florasulam 2,5 g/L (0,25 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14464N (W.5)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

**NO VARNISH
AREA**

5 L e

L12310IPFR_03



CLEAVE®



ADAMA



HERBICIDE

Suspo-emulsie



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P302 +**

GROEP 4 | 2 HERBICIDES

P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spelen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86



NERDERLAND



8 718077 013435

hier openen



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS

L12310IPBB_03

**HERBICIDE**

Suspo-emulsie



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE

GROEP 4 | 2 HERBICIDES

HUD: Met veel water wassen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

**WAARSCHUWING****UN3082**

UFI: WHAU-QDU8-3V0J-2C86



NEDERLAND



8 718077 013435

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen. Veel water drinken. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

De symptomen behandelen

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid ge- toetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aan- tal toepassin- gen per teelt- cyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden, ak- kervergeet-mij-niet- je ¹ , koolzaad ²	1- 1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Wintergerst	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden, ak- kervergeet-mij-niet- je ¹ , koolzaad ²	1- 1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Winterrogge	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden, ak- kervergeet-mij-niet- je ¹ , koolzaad ²	1- 1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Triticale	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden, ak- kervergeet-mij-niet- je ¹ , koolzaad ²	1- 1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomergraan	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden, ak- kervergeet-mij-niet- je ¹ , koolzaad ²	1- 1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Graszaadteelt	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden	1- 1,5 L/ha	1 per 12 maan- den	-
		paardenbloem ³ , kla- ver ⁴	1,5 L/ha		
Grasachtige groenbe- mesters	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden	1- 1,5 L/ha	1 per 12 maan- den	-
		paardenbloem ³ , kla- ver ⁴	1,5 L/ha		
Voedergrasland	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden	1- 1,5 L/ha	1 per 12 maan- den	7 tussen toepas- sing, beweiding en/ of maaien
		paardenbloem ³ , kla- ver ⁴	1,5 L/ha		
Graszodenteelt	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden	1- 1,5 L/ha	1 per 12 maan- den	-
		paardenbloem ³ , kla- ver ⁴	1,5 L/ha		

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid ge- toetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aan- tal toepassin- gen per teelt- cyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Grasvegetatie	Na opkomst	Eenjarige breedbla- dige onkruiden	1- 1,5 L/ha	1 per 12 maan- den	-
		paardenbloem ³ , kla- ver ⁴	1,5 L/ha		

* Verlaging van de dosis is toegestaan, hierbij dient rekening gehouden te worden met resistentiemanagement. Van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ akkervergeet-mij-nietje (*Myosotis arvensis*)

² koolzaad (*Brassica napus*)

³ paardenbloem (*Taraxacum officinale*)

⁴ klaversoorten (*Trifolium* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aan- nemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per 12 maanden	Minimum inter- val tussen toep- passingen in dagen
Potplanten (incl. perkplanten) (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Trekheesters (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Snijgroen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Laanbomen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Klimplanten (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Coniferen en kerst- bomen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanne- melijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per 12 maanden	Minimum inter- val tussen toepas- singen in dagen
Heide soorten (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Bos- en haagplant- soen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 L/ha	2	5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van granen het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

In graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, graszodenteelt en grasvegetatie het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.

In de teelt van granen het middel toepassen vanaf begin uitstoeiing (BBCH 20) tot en met opzwellen van vlag-bladschede (BBCH 45). In sierteeltgewassen het middel toepassen vanaf maart tot en met september.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, graszodenteelt en grasvegetatie in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van een techniek uit tenminste klasse DRT90.

Het middel niet toepassen in graangewassen (wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomergraan) die gebruikt worden voor vermeerdering.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen fluroxypyr en florasulam. Fluroxypyr behoort tot de Pyridine carboxyzuren. De HRAC code is 4. Florasulam behoort tot de Triazolopyrimidines. De HRAC code is 2. In Nederland zijn onkruiden aange troffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code 2. Omdat er binnen deze groep kruis-resistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewas-beschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een

opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



CLEAVE®

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDE

Suspo-emulsie



Werkzame stoffen

- Fluroxypyr-meptyl .. 144 g/L (14,2 % w/w)
- Florasulam 2,5 g/L (0,25 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14464N (W.5)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8 718077 013442



NEDERLAND

with
**EASY
CONNECT**
easyconnect.tech

GROEP 4 | 2 HERBICIDES

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie ● H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbe-

scherming/gelaatsbescherming dragen ● P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen ● P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING



ADAMA

EO_02000007

4 x 5 L



CLEAVE[®]



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L12310PAAR_03

30 x 20 L