



KONTAKT[®] 320 SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Fenmedifam 320 g/L (29,9 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12899N (W.4)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.



**NO VARNISH
AREA**

5 L e

LJ2245IPFR_03



KONTAKT® 320 SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Fenmedifam

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval •

GROEP 5 HERBICIDE
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen en verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: FYWF-42K7-900N-AA7G



NEDERLAND



8 718077 002262

hier openen

L12245IPBB_03



GEVAAR



EERSTE HULP



GEBUIK &
DOSIS



KONTAKT® 320 SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Fenmedifam

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor

GROEP 5 HERBICIDE

dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden worden vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen en verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitoeden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: FYWF-42K7-900N-AA7G




NEDERLAND



8 718077 002262

L12245TPBB_03



GEVAAR

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de huid

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inname

Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per teeltcyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
			1,5 L/ha	2x per teeltcyclus		4
			1,5-3 L/ha ¹	1x per teeltcyclus		-
			0,25-0,5 L/ha ²	6 x per teeltcyclus		7
Aardbei (onbedekte teelt)	Na opkomst of na uitplanten	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Rode biet	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	2-3 L/ha	1x per teeltcyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
			1,5 L/ha ³	1x per teeltcyclus		
Iris (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per teeltcyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
Boomkwekerij gewassen (gezaaid) (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Tagetes	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 L/ha ⁴	2x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7

¹ in combinatie met 1,5 L Goltix SC

² in LDS systeem met toegelaten middelen + 0,5-1 L minerale olie (850 g/L)

³ in combinatie met 3 liter Goltix SC

⁴ in combinatie met 1-2 liter Goltix SC

In iris dient het middel toegepast te worden in 500 liter water per hectare, in aardbei in 400-500 liter water per hectare. Voor de overige toepassingen geldt dat het het middel toegepast dient te worden in 200-300 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

In bieten en rode biet dient het middel voor het sluiten van het gewas toegepast te worden.

In aardbeien dient het middel toegepast worden in het voorjaar voor de bloei van de aardbeien of na de oogst of na het uitplanten in de zomer, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

In boomkwekerijgewassen, bloemzadenteelt van *Amaranthus* en *Phlox drummondii* en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

In de bloemenzaadteelt wordt het aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

In Tagetes kan enige bladverbranding optreden, dit herstelt echter snel.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



KONTAKT[®] 320 SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

● Fenmedifam 320 g/L (29,9 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12899N (W.4)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8

718077 002279



NEDERLAND

with
**EASY
CONNECT**
easyconnect.tech

GROEP 5 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Fenmedifam

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen ● P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-

punt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen en verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR

4 x 5 L

L122450CFR_03



KONTAKT[®] 320 SC



ADAMA



NEDERLAND



GEVAAR



UN3082

L12245PAAR_03

30 x 20 L