

TALENT®



ADAMA

©Agri Services International



KIEMREMMINGSMIDDEL

Andere vloeistoffen
voor directe toepassing



Werkzame stof

● Carvon 93 %



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 13070N (W.2)

Toelatingshouder:

Agri Services International B.V.
Postbus 227
3830 AE Leusden
Nederland

Distributeur:

ADAMA Northern Europe B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden, Nederland
Tel.: 033 - 205 68 00
www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege, niet
spoelbare verpak-
king kan worden
aangeboden bij de
STORL-inzameling
resten.

NO VARNISH
AREA

10 Le

L2001&IPFR_03



KIEMREMMINGSMIDDEL

Andere vloeistoffen voor
directe toepassing



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Carvon

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ge-laaitsbescherming dragen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn ver-

pakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om ge-vaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na het vernevelen mag de opslag maximaal eenmaal per dag worden betreden voor korte inspectiewerkzaamheden (maximaal 15 mi-nuten) zonder gebruik te maken van bescher-mende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een adequate ventilatie bij de ver-werking. Voorkom blootstelling door contact met huid en ogen of door ademhaling. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was gebruikte kleding alvorens opnieuw te gebrui-ken. Apparatuur en werkomgeving regelmatig schoonmaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten correct geëtiket-teerde verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEbruik &
DOSIS



NEDERLAND



8 718077 002798

hier openen





KIEMREMMINGSMIDDEL

Andere vloeistoffen voor
directe toepassing



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRA-
GEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Carvon

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ge-
laatsbescherming dragen • **P302+P352:**
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water
en zeep wassen • **P501:** Inhoud/verpakking
afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u
met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.



WAARSCHUWING

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na het vernevelen mag de opslag maximaal eenmaal per dag worden betreden voor korte inspectiewerkzaamheden (maximaal 15 minuten) zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een adequate ventilatie bij de verwerking. Voorkom blootstelling door contact met huid en ogen of door ademhaling. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was gebruikte kleding alvorens opnieuw te gebruiken. Apparatuur en werkomgeving regelmatig schoonmaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten correct geëtiketteerde verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen. Veel water drinken. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Tegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een ruimtebehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per bewaaracyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Pootaardappel	Kiemremming	1-25 ml/1000 kg aardappelen*	154	1
Pootaardappel	Kiemremming	10-25 ml/1000 kg aardappelen*	22	7

* Er mag per behandeling 1 tot maximaal 25 ml middel per 1000 kg aardappelen worden toegepast, zie voor de dagelijkse of wekelijkse toepassing de onderstaande schema's.

Dagelijkse toepassing:

De dosering bij de eerste behandeling is 25 ml middel per 1000 kg aardappelen gevolgd door dagelijkse behandelingen volgens onderstaand schema:

maand	november				december					januari				februari				maart				
week nummer	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ml Talent/ton	---	---	---	---	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
ml Talent/ton	---	---	---	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
ml Talent/ton	---	---	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
ml Talent/ton	---	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
ml Talent/ton	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1

Wekelijkse toepassing:

De dosering bij de eerste behandeling is 25 ml middel per 1000 kg aardappelen gevolgd door wekelijkse behandelingen volgens onderstaand schema:

maand	november				december					januari				februari				maart				
week nummer	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ml Talent/ton	---	---	---	---	25	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10
ml Talent/ton	---	---	---	25	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10
ml Talent/ton	---	---	25	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10
ml Talent/ton	---	25	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10
ml Talent/ton	25	25	25	25	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10

Toepassingsvoorwaarden

Toepassing uitsluitend in buitenlucht gekoelde en/of mechanisch gekoelde bewaarplaatsen voorzien van een geforceerd ventilatiesysteem.

Tijdens het vernevelen van Talent mogen geen personen in de opslag aanwezig zijn. Na het einde van de behandeling mag de opslag voor het ruimen pas na minimaal 24 uur ventilatie worden betreden.

Na het vernevelen mag de opslag maximaal eenmaal per dag worden betreden voor korte inspectiewerkzaamheden (maximaal 15 minuten).

Met dit product behandelde pootaardappelen mogen niet voor consumptie- en/of vervoederingsdoeleinden worden gebruikt en/of in de handel worden gebracht.

Termijn tussen de laatste behandeling en het poten mag niet korter zijn dan 28 dagen.

AANBEVELINGEN

Belangrijk

- De te behandelen aardappelen moeten droog, enigszins afgehard en zoveel mogelijk vrij van grond zijn.
- Zieke en beschadigde knollen verwijderen en de aardappelen gaal -zonder stortkegels- inschuren.
- Na het aanzetten van de toepassingsapparatuur dient de opslag zo spoedig mogelijk te worden verlaten.
- Tijdens het vernevelen van Talent mogen geen personen in de opslag aanwezig zijn.
- Na het einde van de behandeling mag de opslag pas na minimaal 24 uur externe ventilatie worden betreden.

Toepassingen

Algemene opmerkingen

- **NOOIT MINGEN MET WATER!!!**
- Talent moet onverdund worden toegepast.
- Voor een goede verdeling is een geforceerd ventilatiesysteem vereist.
- Talent dient te worden toegepast met daartoe geëigende apparatuur
- Het verlies van Talent door kieren en naden dient zoveel mogelijk te worden voorkomen
- Indien er met één ventilator meerdere boxen worden geventileerd, moet per box worden behandeld en gedoseerd om een goede verdeling te krijgen.
- Bij de uitstroomopening van de toepassingsapparatuur kunnen de aardappelen worden afgedekt met jute, zodat schade door het contact van eventueel nog niet vervluchtigde druppels Talent met de aardappelen wordt voorkomen.
- De toepassingsapparatuur en de ventilatoren dienen elektrisch te worden gekoppeld, zodat deze bij een eventuele storing gelijktijdig worden uitgeschakeld.

KIEMGROEIREGULERING BIJ POOTAARDAPPELEN

Algemeen

Alvorens toe te passen, vooraf overleggen met de afnemer.

Tijdstip en wijze van toepassing

De eerste behandeling uitvoeren zodra kieming ("witte puntjesstadium") in de partij begint op te treden, doch uiterlijk begin december starten.

De deuren en de externe ventilatieopeningen van de bewaarplaats moeten tijdens de behandeling gesloten zijn. Er dient een behandeling te worden uitgevoerd door middel van koudeverneveling. De **toepassingsapparatuur** moet **bovenop** de aardappelen zover mogelijk van de ventilator worden geplaatst. Per ventilator moet één toepassingsapparaat worden gebruikt.

Tijdens de behandeling wordt Talent d.m.v. de **interne ventilatie** door de partij verdeeld.

Voor een goede verdeling is het nodig intern te ventileren vanaf de aanvang van de behandeling tot 15 – 30 minuten na het einde van de behandeling. Bij wekelijkse toepassing hierna de ruimte **minimaal 24 uur, doch bij voorkeur 48 uur gesloten houden**, waarbij, om de herverdeling gunstig te beïnvloeden om de 12 uur intern kan worden geventileerd. Vervolgens kan normaal extern worden geventileerd om het juiste temperatuurniveau te handhaven.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewas-beschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

TALENT®

©Agri Services International



KIEMREMMINGSMIDDEL

Andere vloeistoffen
voor directe toepassing



Werkzame stof

● Carvon 93 %



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 13070N (W.2)

Toelatingshouder:

Agri Services International B.V.

Postbus 227

3830 AE Leusden

Nederland

Distributeur:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

3830 AK Leusden, Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



8 718077 002804



NERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Carvon

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen ● P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na het vernevelen mag de opslag maximaal eenmaal per dag worden betreden voor korte inspectiewerkzaamheden (maximaal 15 minuten) zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor een adequate ventilatie bij de verwerking. Voorkom blootstelling door contact met huid en ogen of door ademhaling. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was gebruikte kleding alvorens opnieuw te gebruiken. Apparatuur en werkomgeving regelmatig schoonmaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten correct geëtiketteerde verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING



ADAMA

2 x 10 L

L200180CFR_01

TALENT®



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



L2001&PAAR_03

39 x 20 L