



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

## Stavento

Datum van herziening  
30-jan-2026

Versie 2 Datum vorige uitgave: 21-okt-2024

Productcode(s) FNG57008-31

Afdrukdatum 30-jan-2026

ADM.02150.F.2.H

9514711

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

## Stavento

### Overige middelen ter identificatie

Pure stof/mengsel

Mengsel

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

Fungicide; Professioneel gebruik

Ontraden gebruik

Geen informatie beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier

ADAMA Northern Europe B.V

P.O. Box 355

3830 AK Leusden, The Netherlands

Tel: (+31) (0) 33 2056800

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

E-mailadres

msds.ane@adama.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen Neem contact op met het plaatselijke centrum voor vergiftigingen en vraag om hulp.

BE : +32 70 245 245

NL : +31 30 274 88 88 - Uitsluitend voor professionele hulpverleners.

DE : +49 30 19240

Algemene hulpdienst 112

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Huidsensibilisatie                                        | Categorie 1 - (H317) |
| Kankerverwekkendheid                                      | Categorie 2 - (H351) |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling) | Categorie 1 - (H372) |
| Acute aquatische toxiciteit                               | Categorie 1 - (H400) |
| Chronische aquatische toxiciteit                          | Categorie 1 - (H410) |

### 2.2. Etiketteringselementen

**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

Bevat Folpet, 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

**Gevarenpictogrammen****Signaalwoord**

Gevaar

**Gevarenaanduidingen**

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
 H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
 H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
 H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

**Veiligheidsaanbevelingen**

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden  
 P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen  
 P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen  
 P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
 P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen  
 P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen  
 P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

**EU Specifieke gevarenaanduidingen**

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken  
 EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

**Aanvullende zinnen voor PPP**

SP1-Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

**2.3. Andere gevaren****PBT & vPvB**

Het product bevat geen stoffen die ingedeeld zijn als PBT of zPzB.

**Informatie m.b.t. hormoonontregeling**

Onbekend.

**Persistente organische verontreinigende stoffen**

Niet van toepassing.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1 Stoffen**

Niet van toepassing

**3.2 Mengsels**

| Naam van chemische stof                                                | CAS-nr.    | EC No     | Index-nr     | Gewichts% | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                               | Specifieke concentratielimi<br>mient (Specific Concentration Limit; SCL)                        | M-Factor                                                                            | REACH-registratienummer   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Folpet                                                                 | 133-07-3   | 205-088-6 | 613-045-00-1 | 37 - 42   | Skin Sens. 1A (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) (respiratory tract)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>EUH066 | STOT RE 1: C $\geq 5\%$<br>STOT RE 2: $0.5 \leq C < 5$<br>Skin Sens. 1A; H317: C $\geq 0.001\%$ | inhalation: ATE = 0.30 mg/L (dusts or mists) M=10<br>M=10                           | Geen gegevens beschikbaar |
| Alkyl-naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt | 68425-94-5 | 614-476-8 |              | 4 - 6     | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     | Geen gegevens beschikbaar |
| Fumaarzuur                                                             | 110-17-8   | 203-743-0 | 607-146-00-X | 1 - 3     | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                     | 01-211948549<br>2-31-XXXX |
| 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on                                           | 2634-33-5  | 220-120-9 | 613-088-00-6 | <0.036    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                      | Skin Sens. 1A :: C $\geq 0.036\%$                                                               | inhalation: ATE = 0,21 mg/L (dusts or mists)<br>oral: ATE = 450 mg/kg bw M=1<br>M=1 | 01-212076154<br>0-60-XXXX |

Acute toxiciteitsschattingen (ATEs) volgens deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn in deze tabel aangegeven, indien beschikbaar.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Hulpverlener: Aandacht besteden aan zelfbescherming.

#### Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

#### Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen

verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen  
wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

**Contact met de huid** Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen  
uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

**Inslikken** De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

#### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

**Symptomen** Onbekend.

#### **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Opmerkingen voor artsen** De symptomen behandelen.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen** Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de  
directe omgeving.

**Ongeschikte blusmiddelen** Gemorst product niet verspreiden met hogedruk-waterstralen.

#### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

**Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof** Product is of bevat een sensibiliserende stof. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact  
met de huid.

#### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige  
brandweeruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige  
persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren.  
Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden.

**Overige informatie** Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

#### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

**Milieuvoorzorgsmaatregelen** Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden voor insluiting</b>          | Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.           |
| <b>Reinigingsmethoden</b>                | Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering.                 |
| <b>Voorkoming van secundaire gevaren</b> | Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen. |

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwijzing naar andere rubrieken</b> | Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat</b> | Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| <b>Instructies voor algemene hygiëne</b>                            | Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product.                                                                                                                                                                                                                                               |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opslagomstandigheden</b> | In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Specifiek eindgebruik

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risicobeheersmaatregelen (RBM)</b> | De vereiste informatie staat vermeld in het Veiligheidsinformatieblad. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### 8.1. Controleparameters

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blootstellingsgrenswaarden</b> | Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)** Geen informatie beschikbaar.

**Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)** Geen informatie beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Technische beheersmaatregelen</b> | Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### **Persoonlijke beschermingsmiddelen**

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bescherming van de ogen / het gezicht</b> | Nauwsluitende veiligheidsbril. |
|----------------------------------------------|--------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bescherming van de handen</b> | Geschikte chemicalienbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringbaarheidstijd (permeatie) volgens EN 374): b.v. nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm). |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huid- en lichaamsbescherming</b>        | Gebruik, indien nodig, geschikte beschermende kleding en uitrusting, zoals een veiligheidsbril gecertificeerd volgens EN 166, handschoenen gecertificeerd volgens EN 374, beschermende laarzen gecertificeerd volgens EN 13832, en/of een waterafstotende gewezen overall met 65% polyester en 35% katoen. |
| <b>Bescherming van de ademhalingswegen</b> | Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Instructies voor algemene hygiëne</b>   | Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product.                                                                                                                                                                   |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>  | Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.                                                                                                                                                                                         |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| <u>Eigenschap</u>                                           | <u>Waarden</u>                | <u>Methode</u>   | <u>Opmerkingen</u>                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Verschijsvorm</b>                                        |                               |                  |                                                        |
| <b>Fysische toestand</b>                                    | : Vloeistof                   |                  |                                                        |
| <b>Kleur</b>                                                | : beige ondoorzichtig         |                  |                                                        |
| <b>Geur</b>                                                 | : Geen informatie beschikbaar |                  |                                                        |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                                    | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>pH</b>                                                   | : 4.5 - 5.5                   | CIPAC MT 75.3    | 1%, 20 °C                                              |
| <b>Smelt- / vriespunt °C</b>                                | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Kookpunt / kooktraject °C</b>                            | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Vlampunt °C</b>                                          | : >130                        | EEC A.9          |                                                        |
| <b>Verdampingsnelheid</b>                                   | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                          | : Niet van toepassing         |                  |                                                        |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens</b> | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Dampspanning kPa</b>                                     | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Dampdichtheid</b>                                        | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                                  | : 1.24 - 1.27                 | EEC A.3 OESO 109 |                                                        |
| <b>Oplosbaarheid mg/l</b>                                   | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Verdelingscoëfficiënt Log Pow</b>                        | :                             |                  | Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur °C</b>                       | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Koppeltken °C</b>                                        | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Kinematische viscositeit mm<sup>2</sup>/s 40 °C</b>      | : Niet van toepassing         |                  |                                                        |
| <b>Oppervlaktespanning</b>                                  | : Geen gegevens beschikbaar   |                  |                                                        |
| <b>Deeltjesgrootte</b>                                      | : Niet van toepassing         |                  |                                                        |

### 9.2. Overige informatie

**Bulkdichtheid g/ml** : Niet van toepassing

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

**Ontploffingseigenschappen** : Geen explosief  
**Oxiderende eigenschappen** : Geen gegevens beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Geen informatie beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

### Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok Geen.

Gevoeligheid voor statische ontlading Geen.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Numerieke maten van toxiciteit

|                                | <u>Waarden</u>                             | <u>Soorten</u> | <u>Methode</u> | <u>Opmerkingen</u> |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Oraal LD50 mg/kg               | : > 5000                                   | Rat            | OESO 401       |                    |
| Dermaal LD50 mg/kg             | : > 2000                                   | Rat            | OESO 402       |                    |
| Inademing LC50 mg/L            | : > 5.28                                   | Rat            | OESO 403       |                    |
| Huidcorrosie/-irritatie        | : Niet irriterend voor de huid             | Konijn         | OESO 404       |                    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Mild irriterend                          | Konijn         | OESO 405       |                    |
| Sensibilisatie                 | : Stof die sensibiliserend is voor de huid | Muis           | LLNA           |                    |

#### Chronische toxiciteit

##### Mutageniteit in geslachtscellen

Naam van chemische stof

Folpet : Niet geclassificeerd

##### Kankerverwekkendheid

Naam van chemische stof

Folpet : Verdacht van het veroorzaken van kanker

**Voortplantingstoxiciteit**  
Naam van chemische stof

Folpet : Niet toxisch voor het voortplantingssysteem

**STOT - eenmalige blootstelling**

Naam van chemische stof

Folpet : Niet geclassificeerd

**STOT - herhaalde blootstelling**

Naam van chemische stof

Folpet : H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

**Gevaar bij inademing**

Naam van chemische stof

Folpet : Niet geclassificeerd

**STOT - bij herhaalde blootstelling** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**11.2. Informatie over andere gevaren**

**11.2.1. Hormoonverstorende eigenschappen**

Hormoonverstorende eigenschappen : Geen informatie beschikbaar.

**11.2.2. Overige informatie**

Andere schadelijke effecten : Geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

| <u>Acute toxiciteit</u>                 | <u>Waarden</u>              | <u>Soorten</u>      | <u>Methode</u>  | <u>Opmerkingen</u> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Vis 96-uurs LC50 mg/L                   | : 0.017                     | Oncorhynchus mykiss | OESO 203        |                    |
| Crustacea 48-uurs EC50 mg/L             | : 3.9                       | Daphnia magna       | OESO 202        |                    |
| Algen 72-uurs EC50 mg/L                 | : 48.4                      | D. Subspicatus      | OESO 201        |                    |
| Andere planten EC50 mg/l                | :                           |                     |                 |                    |
| <u>Chronische aquatische toxiciteit</u> | <u>Waarden</u>              | <u>Soorten</u>      | <u>Methode</u>  | <u>Opmerkingen</u> |
| Vis NOEC mg/l                           | : 0.0375                    | Rainbow trout       | OESO 204        |                    |
| Crustacea NOEC mg/l                     | : Geen gegevens beschikbaar |                     |                 |                    |
| Algen NOEC mg/l                         | : Geen gegevens beschikbaar |                     |                 |                    |
| Andere planten NOEC mg/l                | : Geen gegevens beschikbaar |                     |                 |                    |
| <u>Terrestrische toxiciteit</u>         |                             |                     |                 |                    |
| Vogels Oraal LD50 mg/kg                 |                             |                     |                 |                    |
| Naam van chemische stof                 |                             |                     |                 |                    |
| Folpet                                  | : >2510                     | Boomkwartel         | EPA 71-1        |                    |
| Bijen Oraal LD50 µg/bee                 |                             |                     |                 |                    |
| Naam van chemische stof                 |                             |                     |                 |                    |
| Folpet                                  | : >236                      |                     | EPPO 170 (1992) |                    |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

**Abiotische afbraak****Water DT50 dagen****Naam van chemische stof**

|        |   |       |          |      |
|--------|---|-------|----------|------|
| Folpet | : | <0.05 | OESO 111 | pH 7 |
|--------|---|-------|----------|------|

**Bodem DT50 dagen****Naam van chemische stof**

|        |   |     |       |       |
|--------|---|-----|-------|-------|
| Folpet | : | 4.3 | SETAC | 25° C |
|--------|---|-----|-------|-------|

**Biodegradatie****Naam van chemische stof**

|        |   |                                    |            |  |
|--------|---|------------------------------------|------------|--|
| Folpet | : | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar | OESO 301 B |  |
|--------|---|------------------------------------|------------|--|

**12.3. Bioaccumulatie****Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) Log Pow****Naam van chemische stof**

|        |   |       |  |  |
|--------|---|-------|--|--|
| Folpet | : | 3.017 |  |  |
|--------|---|-------|--|--|

**Bioconcentratiefactor (BCF)****Naam van chemische stof**

|        |   |    |           |  |
|--------|---|----|-----------|--|
| Folpet | : | 56 | OECD 305E |  |
|--------|---|----|-----------|--|

**12.4. Mobiliteit in de bodem****Adsorptie/desorptie****Naam van chemische stof**

|        |   |          |  |     |
|--------|---|----------|--|-----|
| Folpet | : | 304 mL/g |  | KOC |
|--------|---|----------|--|-----|

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De bestanddelen in deze formulering voldoen niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB

**12.6. Hormoonverstorende eigenschappen****Hormoonverstorende eigenschappen**

Geen informatie beschikbaar.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Afval van residu/ongebruikte producten**

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving.

**Verontreinigde verpakking**

Onjuiste afvoer of hergebruik van deze container kan gevaarlijk en illegaal zijn.

**Overige informatie**

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****ADR****14.1 UN-nummer of ID nummer**

UN3082

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Folpet)

|             |                                              |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3</b> | <b>Transportgevarenklasse(n)</b>             | 9                                                                          |
| <b>14.4</b> | <b>Verpakkingsgroep</b>                      | III                                                                        |
|             | <b>Beschrijving</b>                          | UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Folpet), 9, III, (-) |
| <b>14.5</b> | <b>Milieugevaren</b>                         | Ja                                                                         |
| <b>14.6</b> | <b>Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b> |                                                                            |
|             | <b>Bijzondere bepalingen</b>                 | 274, 335, 601, 375                                                         |
|             | <b>Classificatiecode</b>                     | M6                                                                         |
|             | <b>Code voor tunnelbeperking</b>             | (-)                                                                        |

**RID**

|             |                                                                       |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>UN-nummer of ID nummer</b>                                         | UN3082                                                                |
| <b>14.2</b> | <b>Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Folpet)                 |
| <b>14.3</b> | <b>Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 9                                                                     |
| <b>14.4</b> | <b>Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                                   |
|             | <b>Beschrijving</b>                                                   | UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Folpet), 9, III |
|             | <b>Milieugevaren</b>                                                  | Ja                                                                    |
|             | <b>Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                       |
| <b>14.5</b> | <b>Milieugevaren</b>                                                  | Ja                                                                    |
| <b>14.6</b> | <b>Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                       |
|             | <b>Bijzondere bepalingen</b>                                          | 274, 335, 375, 601                                                    |
|             | <b>Classificatiecode</b>                                              | M6                                                                    |

**IMDG**

|             |                                                                       |                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>UN-nummer of ID nummer</b>                                         | UN3082                                                                                         |
| <b>14.2</b> | <b>Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Folpet)                                          |
| <b>14.3</b> | <b>Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 9                                                                                              |
| <b>14.4</b> | <b>Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                                                            |
|             | <b>Beschrijving</b>                                                   | UN3082, Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Folpet), 9, III, Mariene verontreiniging |
| <b>14.5</b> | <b>Milieugevaren</b>                                                  | Ja                                                                                             |
| <b>14.6</b> | <b>Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                                                |
| <b>14.5</b> | <b>Mariene verontreiniging</b>                                        | P                                                                                              |
|             | <b>Milieugevaren</b>                                                  | Ja                                                                                             |
| <b>14.6</b> | <b>Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                                                |
|             | <b>Bijzondere bepalingen</b>                                          | 274, 335, 969                                                                                  |
|             | <b>EmS-nr</b>                                                         | F-A, S-F                                                                                       |
|             | <b>IMDG Stowage and segregation</b>                                   | Category A Geen informatie beschikbaar                                                         |
| <b>14.7</b> | <b>Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>             | Geen informatie beschikbaar                                                                    |

**IATA**

|             |                                                                       |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>UN-nummer of ID nummer</b>                                         | UN3082                                                                |
| <b>14.2</b> | <b>Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Folpet)                 |
| <b>14.3</b> | <b>Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 9                                                                     |
| <b>14.4</b> | <b>Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                                   |
|             | <b>Beschrijving</b>                                                   | UN3082, Milieugevaarlijke stoffen, vloeibaar, n.e.g. (Folpet), 9, III |
| <b>14.5</b> | <b>Milieugevaren</b>                                                  | Ja                                                                    |
| <b>14.6</b> | <b>Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                       |
|             | <b>Bijzondere bepalingen</b>                                          | A97, A158, A197, A215                                                 |
|             | <b>ERG-code</b>                                                       | 9L                                                                    |



Opmerking: UN3077 & UN3082 – Deze producten kunnen worden vervoerd als niet-gevaarlijke goederen in het kader van de bijzondere bepalingen van de IMDG-Code 2.10.2.7, ADR SP 375 en ICAO / IATA A197, wanneer deze verpakt zijn in een enkele of binnenverpakking tot 5 liter voor vloeistoffen of 5 kilogram of minder voor vaste stoffen.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

| Handelsnaam / benaming                         | Registratienummer(s)                                                                                                                                                            | Datum               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Niet van toepassing<br>NL National Regulations | Niet van toepassing<br>De toelaatbaarheid van dit product is getoetst aan de "Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden".<br>Het product is toegelaten. toelatingsnummer 16225N | Niet van toepassing |

#### Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

#### Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV) Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

#### Persistente organische verontreinigende stoffen

Niet van toepassing

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chemicaliënveiligheidsrapport</b> | Er is een risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn (EG) nr. 91/414 of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

#### Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H330 - Dodelijk bij inademing  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
 H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen  
 H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
 H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

**Legenda**

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

**Legenda Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION**

|               |                              |      |                                                                              |
|---------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| TWA           | TWA (tijdgewogen gemiddelde) | STEL | STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling) |
| Plafondwaarde | Maximale grenswaarde         | *    | Aanduiding m.b.t. huid                                                       |

**Datum van herziening** 30-jan-2026

**Reden van herziening** Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

**Afkortingen en acroniemen**

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
 ADN- Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  
 CAS Number - nummer van de Chemical Abstracts Service  
 EC Number - EG: EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)  
 EINECS - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen  
 ELINCS - Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan  
 IATA - Internationale Luchtvervoersvereniging  
 ICAO-TI - Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen  
 IMDG - International Maritime Dangerous Goods  
 LC50 - concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt  
 LD50 - dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis)  
 OECD - OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
 PBT - persistente, bioaccumulerende en toxische stof  
 RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen  
 STOT - specifieke doelorgaan toxiciteit  
 vPvB - zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]****Classification of the mixture**

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
 H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
 H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen  
 H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
 H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

**Indelingsprocedure**

Classificatie op basis van testgegevens.  
 Classificatie op basis van een berekeningsmethode.  
 Classificatie op basis van testgegevens.  
 Classificatie op basis van testgegevens.  
 Classificatie op basis van een berekeningsmethode.

**Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006**

**Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid**

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

Einde van het veiligheidsinformatieblad