

FYTOFOL 80 WG

Fungicide

Sterkste bedekkingsfungicide, beste
resistentie management



Scan voor gebruik



6



GEVAAR



Werkzame stof:

Folpet

Gehalte:

80 %

Aard van het preparaat:

Water dispergeerbaar granulaat

Toelatingsnummer: 16311N

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87,

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

UN2588

UFI: 5JYM-NDFK-GV09-M7G6



8 718077 008769



NEDERLAND

10 KG e

LE2J422IPFR_03

FYTOFOL 80 WG

Fungicide

Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Folpet.
Toelatingsnummer: 16311N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
folpet
methylnftaleensulfonaat \ formaldehyd condensaat, natriumzout.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H330:** Dodelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H372:** Veroorzaakt schade aan de ademhalingswegen bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen • **P304+P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P310:** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen • **P314:** Bij onwel voelen een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **EUH451:** Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Contact met de huid
De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Contact met de ogen
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Inname
Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatische behandeling.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitiefst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toe-passings-gebied	Type toe-passing	Te bestrijden organis-me	Dosering (middel) per toe-passing	Max. aantal toepas-singen per teelt-cyclus	Min. interval tussen toepas-singen in dagen	Veilig-heids-termijn in dagen
Wijndruif (onbedekte teelt)	Gewas-behan-deling	Valse meeldauw ¹	1,8 kg/ha	10	7	28
Gladiool (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Krokus (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-



GROEP M04 FUNGICIDE

Toe-passings-gebied	Type toe-passing	Te bestrijden organis-me	Dosering (middel) per toe-passing	Max. aantal toepas-singen per teelt-cyclus	Min. interval tussen toepas-singen in dagen	Veilig-heids-termijn in dagen
Iris (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Tulp (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Narcis m.u.v. grofbollige narcis (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Lelie (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Hyacint (onbedekte teelt)	Dompel-behan-deling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Bloembollen en bloem-knollen (onbedekte teelt)	Gewas-behan-deling	Grauwe schimmel ³	1,0 kg/ha	2	7	-

¹ Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

² Fusarium (*Fusarium spp.*)

³ Grauwe schimmel (*Botrytis spp.*)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wijndruif het middel toepassen in 1000 tot 1200 liter water per ha. Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop met ventilatorstand laag, waarbij de laatste gewasrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden, in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de insteek van de sloot). Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan voordat een bodembedekking van maximaal 25% is bereikt. In de teelt van bloembollen en bloemknollen is het maximale aantal toepassingen 2. Dit kan onvoldoende zijn voor een volledige bestrijding van Grauwe schimmel. Het wordt daarom aangeraden het middel af te wisselen met toegelaten middelen op basis van andere actieve stoffen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen. Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te worden voorkomen. Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien

- dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelvloeistof plaatsvindt;
- na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruipt;
- transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer;
- Eventuele lek/ restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringssysteem (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliose) verwerkt worden conform wetgeving.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

L214221PBR_03

FYTOFOL 80 WG

Fungicide

Sterkste bedekkingsfungicide, beste resistentie management

Werkzame stof: Folpet

Gehalte: 80 %

Aard van het preparaat:

Water dispergeerbaar granulaat

Toelatingsnummer:

16311N

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK
LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

UFI: 5JYM-NDFK-GV09-M7G6


UN2588

GEVAAR

Scan voor gebruik



2 x 10 KG



Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Folpet. Toelatingsnummer: 16311N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

folpet

methylnaftaleensulfonaat \ formaldehyde condensaat, natriumzout.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H330:** Dodelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H372:** Veroorzaakt schade aan de ademhalingswegen bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • **P280:** Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen • **P304+P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen

verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P310:** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts/... raadplegen • **P314:** Bij onwel voelen een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/ verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **EUH451:** Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG


Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GROEP M04 FUNGICIDE




LE214220CPR_03

**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(Folpet)**



UN2588




2 x 10 KG

FYTOFOL 80 WG



NEDERLAND



GEVAAR

24 x 20 KG



UN2588

L2J422PAAR_03



ADAMA
Northern Europe B.V.