

# ACTIVUS® SUPER

---

## Herbicide

Contactwerking en lange nawerking op onkruiden

---



### Werkzame stof:

Pendimethalin

Diflufenican

### Gehalte:

400 g/L (37,5 % w/w)

40 g/L (3,7 % w/w)

### Aard van het preparaat:

Suspensie concentraat

Resistentiecode: HRAC K1, F1

Toelatingsnummer: 14205N

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

[www.adama.com](http://www.adama.com)

---

10 L e

Activus® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Deutschland GmbH

Scan voor gebruik



ANEACTS1N1L0LT/02/A  
T4808A/03

# ACTIVUS® SUPER



## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/L Pendimethalin (37,5 % w/w) en Diflufenican 40 g/L (3,7 % w/w)

Toelatingsnummer: 14205N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Diflufenican, pendimethalin

#### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### VOORZORGSMAATREGELEN

**P102:** Buiten bereik van kinderen houden • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat

u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

#### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat pendimethalin en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.


#### HANTEREN EN OPSLAG

Temperatuur tijdens opslag tussen -5°C en 35°C. In originele verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

UN 3082

WAARSCHUWING



# ACTIVUS® SUPER

## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
400 g/L Pendimethalin (37,5 % w/w) en Diflufenican  
40 g/L (3,7 % w/w)  
Toelatingsnummer: 14205N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE  
INDELING VAN HET MENGSEL  
Diflufenican, pendimethalin

### GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen houden • P501:  
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor  
gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat

Deze verpakking is  
bedrijfsafval, mits deze  
is schoongespoeld zoals  
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 006260 >



hier openen ▶▶

u met het product of zijn verpakking geen water  
verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat pendimethalin en 1,2-benzisothiazol-  
3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken •  
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor  
de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden  
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;  
werkzaamheden kunnen vervolgens worden  
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende  
maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Temperatuur tijdens opslag tussen -5°C en 35°C. In  
originele verpakking bewaren. De verpakking mag niet  
worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

ANEACTION101LT/02/B  
54808B/03

**EERSTE HULP MAATREGELEN****Inademen**

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Huid (en kleren)**

Spoel de huid overvloedig met water en zeep. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Ogen**

Verwijder contactlenzen. Spoel overvloedig met water gedurende enkele minuten. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Inslikken**

Spoel de mond met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

**ADVIES VOOR DE ARTS**

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (alleen professionele hulpverleners) voor bijkomende inlichtingen.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieelijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras <sup>1</sup> en windhalm <sup>2</sup>	2 L/ha	1
Wintergerst	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras <sup>1</sup> en windhalm <sup>2</sup>	2 L/ha	1
Winterrogge	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras <sup>1</sup> en windhalm <sup>2</sup>	2 L/ha	1
Triticale	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras <sup>1</sup> en windhalm <sup>2</sup>	2 L/ha	1
Spelt	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras <sup>1</sup> en windhalm <sup>2</sup>	2 L/ha	1

<sup>1</sup> straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> windhalm (*Apera spica-venti*)

### Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Het middel is werkzaam tegen jonge breedbladige onkruiden (tot 4 bladen) en kiemende grassen.

Er kan enige lichte gewasreactie optreden in de vorm van (lichte) bladverbranding en verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen gevolg voor de opbrengst.

Gezien de aard van het middel kunnen negatieve effecten op volg- en vervanggewassen niet worden uitgesloten. Voor de inzaai van een volggewas of vervanggewas (na mislukken van een teelt) moet altijd een kerende grondbewerking worden uitgevoerd. Siergewassen en bloembolgewassen als volggewassen na een teelt waarin diflufenican is toegepast worden afgeraden. Na de toepassing van Activus Super kunnen er geen grassen als ondervrucht worden gezaaid.

## AANBEVELINGEN

### Algemeen

Activus® Super is een bodemherbicide met contactwerking, dat werkzaam is tegen éénjarige grasachtige en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Het middel wordt opgenomen via het blad en ondiepe beworteling. Vooral zeer jonge onkruiden (tot 4 bladen) zijn gevoelig. Het middel is goed werkzaam tegen windhalm en straatgras. Bijna alle belangrijke tweezaadlobbige akkeronkruiden zijn gevoelig met uitzondering van echte kamille.

Pas het middel toe in de periode tussen het 1-bladstadium tot begin van de uitstoeiing.

Tijdens de toepassing tot enige uren daarna moet het droog weer zijn. Voorts moet het gewas droog zijn. Voor een optimale werking is voldoende vocht tijdens en na de toepassing noodzakelijk. Een goed aangedrukt, fijn en vochtig zaaibed bevordert de werking van het middel, evenals neerslag in de eerste weken na de toepassing. Op droge grond en bij droge omstandigheden na de toepassing kan de werking tegenvallen.

Om schade aan gewassen te voorkomen mag het middel niet in aanraking komen met zaden. Er moet dan ook voldoende diep gezaaid worden, minimaal 2,5 cm, waarbij de zaden goed bedekt moeten zijn met grond. Het gebruik van het middel op gronden met meer dan 35% afslibbaar wordt daarom afgeraden. Activus Super niet toepassen op grondsoorten met meer dan 10% humus.

Let op: Geen nateelt van bloembollen na het gebruik van diflufenican in granen. Na de toepassing van Activus® Super kunnen er geen grassen als ondervrucht worden gezaaid.

### **Voorkomen emissie**

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

UN 3082

9

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S. (Pendimethalin)



ANEACTS/NL10/LT/02/C1  
174808C/03

ACTIVUS® SUPER

2 x 10 L

Activus® is een geregistreerd handelsmerk van  
ADAMA Deutschland GmbH



# ACTIVUS® SUPER

## Herbicide

Contactwerking en lange nawerking op onkruiden



**Werkzame stof:** Pendimethalin  
40 g/L (3,7 % w/w)  
**Gehalte:** Diflufenican  
40 g/L (3,7 % w/w)  
**Aard van het preparaat:** Suspensie concentraat  
**Resistentiecode:** HRAC K1, F1

**Toelatingsnummer:** 14205N  
**Toelatinghouder:** ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87  
3832 GK LEUSDEN, Nederland  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

2 x 10 L

Activus® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Deutschland GmbH

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/L Pendimethalin (37,5 % w/w) en Diflufenican 40 g/L (3,7 % w/w)  
Toelatingsnummer: 14205N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL**  
Diflufenican, pendimethalin

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMAATREGELEN

**P102:** Buiten bereik van kinderen houden • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN**  
**EUH208:** Bevat pendimethalin en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Temperatuur tijdens opslag tussen -5°C en 35°C. In originele verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



**STORL**  
VERPAKKING  
BEDRIJFS-  
AFVAL

**UN 3082**



**WAARSCHUWING**

ANEACTSNL10LT/02/C2  
14808D/03



**UN 3082**

**ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S.  
(Pendimethalin)**




ANEACTIONL10LT/02/E1  
ANEACTIONL10LT/02/E2  
T4808/03

# ACTIVUS® SUPER



**NEDERLAND**

**30 x 20 L**



8 718077 010052 >



ANEACTSNL10LT/02/X  
T4808P/03

**ADAMA**  
**Northern Europe B.V.**