

SEEDRON®

Zaadbehandeling



Werkzame stof: Gehalte:
Fludioxonil 50 g/L (4,61 % w/w)
Tebuconazole 10 g/L (0,92 % w/w)

Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat voor zaadbehandeling
Resistentiecode: FRAC 12, 3

Toelatingsnummer: 15140N
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

200 L e

Seedron® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

Suspensie concentraat voor zaadbehandeling op basis van 50 g/L Fludioxonil (4,61 % w/w) & 10 g/L Tebuconazole (0,92 % w/w)
Toelatingsnummer: 15140N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280A:** Beschermende handschoenen dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SPI:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Dit product alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing
Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid
Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Contact met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname
De mond spoelen. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing
Wintertarwe	Steenbrand ¹ Stuifbrand ² Voetrot ³ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Wintergerst	Stuifbrand ² Voetrot ³ Strepenziekte/ Netvlekkenziekte ⁴ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Winterrogge	Voetrot ³ Stengelbrand ⁵ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Zomertarwe	Steenbrand ¹ Stuifbrand ² Voetrot ³ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Zomergerst	Stuifbrand ² Voetrot ³ Strepenziekte/ Netvlekkenziekte ⁴ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Zomerrogge	Voetrot ³ Stengelbrand ⁵ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Triticale	Voetrot ³ Stengelbrand ⁵ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad
Haver	Stuifbrand ² Voetrot ³ Sneeuwschimmel ⁴	0,1 L/100 kg zaad

¹ Steenbrand (*Tilletia caries* and *T. foetida*)

² Stuifbrand (*Ustilago nuda*, *U. avenae*)

³ Voetrot (*Fusarium* spp.)

ADVIES VOOR DE ARTS

De symptomen behandelen

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2,0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

- ⁴ Strepenziekte/ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres* and *P. graminea*)
- ⁵ Stengelbrand (*Urocystis occulta*)
- ⁶ Sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*)

Toepassingsvoorwaarden

Tijdens het opzakken van behandeld zaad dient adembescherming te worden gedragen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen tebuconazole en fludioxonil. Tebuconazole behoort tot de triazolonen. De FRAC code is 3. Fludioxonil behoort tot de phenylpyrrolonen. De FRAC code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



WAARSCHUWING



UN 3082

ANESFDNL2001T/01/A
970509721/2017/02

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
(Fludioxonil)



UN 3082

200 L

Seedron® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Makhteshim Ltd.

ANESDNL200LT/01/CI
97050972S/201702

SEEDRON®

SEEDRON®



NEDERLAND

4 x 200 L



ANESEDNL200LT/01/X
97050972M/201702

ADAMA
Northern Europe B.V.