

BONTIMA®

Fungicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof:

Cyprodinil
Isopyrazam

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat
Resistentiecode: FRAC 9, 7

Gehalte:

187,5 g/L (18,5 % w/w)
62,5 g/L (6,2 % w/w)

Toelatingsnummer: 13883N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Bontima® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

ANEBONNL5LT/01/A
97052104B201806

BONTIMA®



Fungicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L Cyprodinil (18,5 % w/w) en 62,5 g/L Isopyrazam (6,2 % w/w)

Toelatingsnummer: 13883N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Isopyrazam

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H332:** Schadelijk bij inademing **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker. **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden. **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. **P280:** Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. **P331:** GEEN braken opwekken. **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen. **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat cyprodinil en isopyrazam. Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.


STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND



GEVAAR



ANEBONNLSLT/01/B
97052104D201806

BONTIMA®

Gesticide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 187,5 g/L Cyprodinil (18,5 % w/w) en 62,5 g/L Isoprazam (6,2 % w/w)

Toelatingsnummer: 13883N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Isoprazam

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H332:** Schadelijk bij inademing. **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker. **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden. **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. **P280:** Beschermende handschoenen/

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND



hier openen / ouvrir ici



beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. **P331:** GEEN braken opwekken. **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen. **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETEMENTEN

EUH208: Bevat cyprodinil en isoprazam. Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GEVAAR



EEERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

ANBONN15LT/01/B
97052104D201806

Inademing

Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk afwassen met veel water. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen uitnemen. Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.

Inname

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen. Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Wintergerst	Dwergroest ¹ Netvlekkenziekte ² Bladvlekkenziekte ³ Meeldauw ⁴ Ramularia ⁵	2 L/ha	2	14	35
Zomergerst	Dwergroest ¹ Netvlekkenziekte ² Bladvlekkenziekte ³ Meeldauw ⁴ Ramularia ⁵	2 L/ha	2	14	35

¹ Dwergroest (*Puccinia hordei*)

² Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

³ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

⁴ Meeldauw (*Erysiphe graminis*)

⁵ Ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintergerst en zomergerst het middel toepassen vanaf het schieten van het gewas (BBCH 30) tot het in aar komen (BBCH 59).

Het gewas niet herbetreden gedurende 24 uur na toepassing, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij werkzaamheden aan behandeld gewas gedurende de eerste 24 uur na toepassing.

In verband met residuen in volggewassen na oogst en in geval van mislukken van de teelt binnen 4 maanden na toepassing geen voedsel of voedergewassen telen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van winter en zomergerst in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen isopyrazam en cyprodinil. Cyprodinil behoort tot de anilino-pyrimidines. De FRAC code is 9. Isopyrazam behoort tot de pyrazole-carboximides. De FRAC code is 7. Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

BONTIMA®

Fungicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas

Werkzame stof:

Cyprodinil

Isopyrazam

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Resistentiecode: FRAC 9, 7

Gehalte:

187,5 g/L (18,5 % w/w)

62,5 g/L (6,2 % w/w)

Toelatingsnummer: 13883N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

4 x 5 L

Bontima® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA
Makhteshim Ltd.



ADAMA


ANEBONNL5LT/01/C1
97052104S201806

BONTIMA®

BONTIMA®

Fungicide

Voor een langdurig groen en gezond gewas



Werkzame stof:

Cyprodinil
Isopyrazam

Gehalte:

187,5 g/L (18,5 % w/w)
62,5 g/L (6,2 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat
Resistentiecode: FRAC 9, 7

Toelatingsnummer: 13883N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Bontima® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
187,5 g/L Cyprodinil (18,5 % w/w) en 62,5 g/L
Isopyrazam (6,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 13883N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT
DE INDELING VAN HET MENGSEL
Isopyrazam

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in
de luchtwegen terechtkomt. **H332:** Schadelijk
bij inademing **H351:** Verdacht van het
veroorzaken van kanker. **H361d:** Wordt ervan
verdacht het ongeboren kind te schaden. **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

UN 3082



8 718077 012261 >

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND


nevel/damp/spuitnevel vermijden. **P280:**
Beschermdende handschoenen/beschermdende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen. **P301 + P310:** NA INSLIKKEN:
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. **P304 + P340:** NA INADEMING: de
persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **P308
+ P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen. **P331:** GEEN braken opwekken.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. **SP1:**
Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat cyprodinil en isopyrazam. Kan
een allergische reactie veroorzaken. **EUH401:**
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik
van kinderen bewaren. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.



GEVAAR


ANEBONN151701/C2
97052104F201806

BONTIMA®



NEDERLAND

30 x 20 L



ANEBONNL5LT/01/X
97052104M201806

ADAMA
Northern Europe B.V.