

BROMOTRIL® 250 SC

Herbicide

De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

Scan voor
gebruik



ADAMA

Werkzame stof: Bromoxynil
Gehalte: 250 g/L (23,4 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C3

Toelatingsnummer: 13949N
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Bromotril® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V.

BROMOTRIL® 250 SC



Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Bromoxynil (23,4 % w/w)
Toelatingsnummer: 139499N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN
HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H302 + H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing • **H319:**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H361d:** Wordt ervan verdacht
het ongeboren kind te schaden • **H411:** Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens
te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P261:**
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
• **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende
kleding / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • **P304**
+ **P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen
en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305 +**
P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen

met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • **SP 1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat
de spuit/loeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Contact met
de huid en ogen voorkomen. Voorkom inslikken en inademen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Verwijderd houden van Rechtstreeks zonlicht. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele,
goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



8 718077 002385 >



NEDERLAND



WAARSCHUWING

ANEBRONLSLT/03/B
ST363B09

BROMOTRIL® 250 SC

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Bromoxynil (23,4 % w/w)
Toelatingsnummer: 13949N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING
VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H302 + H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing • **H319:**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H361d:** Wordt ervan verdacht
het ongeboren kind te schaden • **H411:** Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens
te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P261:**
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
• **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende
kleding / oogbescherming/ gelaaitsbescherming dragen • **P304**
+ **P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen
en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305 +**
P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND



8 718077 002385 >



hier openen



met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • **SP 1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Contact met
de huid en ogen voorkomen. Voorkom inslikken en inademen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Verwijderd houden van Rechtstreeks zonlicht. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele,
goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.



WAARSCHUWING

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

ANEBRONL5LT/03/B
51383B09

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knipperen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Nooit een bewusteloos persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatische behandeling.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, CtgB juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toe- passing	Maximaal aantal toe- passingen per teelt- cyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Lijnzaad	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per teeltcyclus	-	-
Vezelvlas	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per teeltcyclus	-	-
Uien	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per teeltcyclus	-	-
	Veelknopigen ¹	0,25 – 0,5 L/ha	3		7	
Sjalotten	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per teeltcyclus	-	-
	Veelknopigen ¹	0,25 – 0,5 L/ha	3		7	
Bosuien (onbedekt)	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per teeltcyclus	-	28
	Veelknopigen ¹	0,25 – 0,5 L/ha	3		7	
Knoflook	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per teeltcyclus	-	-
	Veelknopigen ¹	0,25 – 0,5 L/ha	3		7	
Prei (onbedekt)	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha per 12 maanden	-	-
	Veelknopigen ¹	0,25 – 0,5 L/ha	3		7	

¹Veelknopige onkruiden zoals perzikkruid (*Persicaria maculosa*), varkensgras (*Polygonum aviculare*) en zwaluwtong (*Fallopia convolvulus*)

Het gebruik in de teelt van asperge is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel is dit toepassingsgebied komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Asperge in opkweek (onbedekt)	Veelknopigen ¹	1 L/ha	1	1 L/ha	-
	Veelknopigen ¹	0,25 – 0,5 L/ha	3		7

¹Veelknopige onkruiden zoals perzikkruid (*Persicaria maculosa*), varkensgras (*Polygonum aviculare*) en zwaluwtong (*Fallopia convolvulus*)

Toepassingsvoorwaarden

Behandeld lijnzaad niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Zaad uit de teelt van lijnzaad en vezelvas niet gebruiken als zaaizaad.

Aanvankelijk kan in de teelt van lijnzaad en vezelvas enige gewasreactie optreden in de vorm van bladverbranding en verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen gevolgen voor de opbrengst.

AANBEVELINGEN

Spuiten bij voorkeur onder groeizame omstandigheden op een droog en afgehard gewas dat zich niet in een stress toestand bevindt zoals door kou, droogte, stuifschade of insectenschade. Niet toepassen wanneer nachtvorst wordt verwacht. Hoeveelheid spuitvloeistof 200 – 400 L water per ha, te verdelen met een grove spuitdop. Let op voorgeschiedenis overige bespuitingen. Geen minerale olie of uitvloeier toevoegen vanwege kans op schade en zorg voor een schone tank.

Eventueel Bromotril 250 SC mengen met daartoe toegelaten andere herbiciden om het werkingsspectrum en/of werkingswijze te verbreden.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

BROMOTRIL® 250 SC

Herbicide

De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

Werkzame stof: Bromoxynil
Gehalte: 250 g/L (23,4 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C3

Toelatingsnummer: 13949N
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Bromotril® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

ANEBRONLSLT/03/C1
T1383C09

BROMOTRIL® 250 SC

BROMOTRIL® 250 SC

Herbicide

De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden



Werkzame stof: Bromoxynil
Gehalte: 250 g/L (23,4 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C3

Toelatingsnummer: 13949N
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Bromotril® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V.

Suspensie concentraat (SC) op basis van 250 g/L Bromoxynil (23,4 % w/w)
Toelatingsnummer: 13949N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H302 + H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing
• **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H361d:** Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
• **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met

water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP 1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken
• **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Contact met de huid en ogen voorkomen. Voorkom inslikken en inademen. Verwijderd houden van eten en drinkwaren en van diervoeder. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van Rechtstreeks zonlicht. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



ANEBRON15LT/03/CZ
T1583D09

BROMOTRIL[®] 250 SC



NEDERLAND



WAARSCHUWING

30 x 20 L



UN 3082

T1383P09

ANEBRONL5LT/03/X

ADAMA
Northern Europe B.V.

