

GOLTIX® SC

Herbicide

Scan voor gebruik



ADAMA

Werkzame stof:

Metamitron

Gehalte:

700 g/L (58,3 % w/w)

Aard van het preparaat:

Suspensie concentraat

Resistentiegroep: HRAC C1

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland

www.adama.com

5 L e

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

ANEGOLN.5LT/05/A
TT68A13
NL162535MF-R3



GOLTIX® SC

Herbicide

Suspensie concentraat op basis van
700 g/L Metamitron (58,3 % w/w)

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het
water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet
eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
• **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende
kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



8 718077 002149 >



NEDERLAND

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Draag geschikte
handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge,
koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van
rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

WAARSCHUWING



ANEGOLNL517/05/B
S168B13
NL162535MF-R3

GOLTIX® SC

Herbicide

Suspensie concentraat op basis van
700 g/L Metamitron (58,3 % w/w)

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in
het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:**
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product • **P280C:** Beschermende handschoenen en
beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking
afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



8 718077 002149 >



NEDERLAND



hier openen



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Draag geschikte
handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld
gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van
eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een
droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd
houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag
niet worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Een arts raadplegen.

Inname

De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Type toepas- sing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸
Afrikaantjes (<i>Tagetes</i>) als groenbe- mester	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 L/ha ²	5 per teelt- cyclus	5 L/ha	7
Rode biet	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 3 L/ha ²	1 per teelt- cyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teelt- cyclus		14 ⁷
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 L/ha ⁴	6 per teelt- cyclus		5 ⁸

Toepassings- gebied	Type toepas- sing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen
Bloembol- en bloemknol gewassen m.u.v. lirie (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	2 per teelt- cyclus	4 L/ha	7
Lirie (onbe- dekte teelt)	rond opkomst of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	1 per teelt- cyclus	5 L/ha	7
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 L/ha ⁵	10 per teelt- cyclus		
Lirie (bedek- te teelt)	rond opkomst en na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1 - 2 L/ha ⁴	2 per 12 maanden	4 L/ha	7

¹ Straatgras (*Poa annua*).

² Dosering afhankelijk van de grondsoort.

³ In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁴ LDS in combinatie met toegelaten middelen.

⁵ LDS in combinatie met toegelaten middelen.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

⁷ Het minimum interval tussen de rond opkomst behandeling en de voorgaande voor opkomst behandeling is 14 dagen.

⁸ Het minimum interval tussen de eerste na opkomst behandeling en de voorgaande rond opkomst behandeling en tussen na opkomst behandelingen onderling is 5 dagen.

Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen.

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenfraude) en is Goltix® SC toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas

beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

GOLTIX[®] SC

Herbicide

Werkzame stof:
Metamitron
Gehalte:
700 g/L (58,3 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC C1

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix[®] is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agan Ltd.



ANEGOLNLT/05/C1
T168C13
NL62536MF-R3

GOLTIX[®] SC

GOLTIX® SC

Herbicide



Werkzame stof:
Metamitron
Gehalte:
700 g/L (58,3 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC C1

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agan Ltd.

Suspensie concentraat op basis van
700 g/L Metamitron (58,3 % w/w)

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT
DE INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H410: Zeer giftig
voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product • P280C: Beschermende
handschoenen en beschermende kleding dragen

• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval •
SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd. Draag geschikte handschoenen bij
werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden
van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks
zonlicht. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

Scan voor gebruik



WAARSCHUWING



ANEGOLNLS1T/05/C2
T168D13
NL162536MF-R3

GOLTIX® SC



NEDERLAND

30 x 20 L



ANEGOLNL5LT/05/X
T168P13
NL162536MF-R3

ADAMA

Northern Europe B.V.