

KONTAKT® 320 SC

Herbicide

Scan voor gebruik



Werkzame stof: Fenmedifam
Gehalte: 320 g/L (29,9 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C1

Toelatingsnummer: 12899N (W.3)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Kontakt® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Deutschland GmbH

ANEKONN15T/04/A
13273A/11

KONTAKT® 320 SC



Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
Fenmedifam 320 g/L (29,9 % w/w)

Toelatingsnummer 12899N (W.3)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL**
Fenmedifam

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermdere handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming
dragen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een
allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.


HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet
eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking
met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauzes
en aan het eind van het werk de handen wassen en
verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen
uitdoen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en
van diervoeder. In originele vaten bewaren. Opslaan
in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.

GEVAAR



UN 3082

ANEKONN15LT/04/B
S3273B/11

KONTAKT® 320 SC

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
Fenmedifam 320 g/L (29,9 % w/w)

Toelatingsnummer 12899N **W.3**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL**
Fenmedifam

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermd handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming
dragen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 000367 >

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND



hier openen



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een
allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Niet
eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking
met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauzes
en aan het eind van het werk de handen wassen en
verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen
uittoen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en
van diervoeder. In originele vaten bewaren. Opslaan
in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.

GEVAAR



UN 3082

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de huid

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inname

Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden;

Toepassings- gebied	Type toe- passing	Te be- strijden organisme	Dosering (middel) per toe- passing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maan- den	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen
Bieten	Na op- komst	eenjarige breed- bladige onkruiden	3 L/ha	1x per teelt- cyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
			1,5 L/ha	2x per teelt- cyclus		4
			1,5-3 L/ha ¹	1x per teelt- cyclus		-
			0,25-0,5 L/ha ²	6x per teelt- cyclus		7
Aardbei (onbedekte teelt)	Na op- komst of na uit- planten	eenjarige breed- bladige onkruiden	3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Rode biet	Na op- komst	eenjarige breed- bladige onkruiden	2-3 L/ha	1x per teelt- cyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
			1,5 L/ha ³	1x per teelt- cyclus		
Iris (onbedekte teelt)	Na op- komst	eenjarige breed- bladige onkruiden	3 L/ha	1x per teelt- cyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
Boom- kwekerij gewas- sen (gezaaid) (onbedekte teelt)	Na op- komst	eenjarige breed- bladige onkruiden	3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Bloemen- zaadteelt (onbe- dekte teelt)	Na op- komst	eenjarige breed- bladige onkruiden	1,5-3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-

Toepassings- gebied	Type toe- passing	Te be- strijden organisme	Dosering (middel) per toe- passing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maan- den	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen
Tagetes	Na op- komst	eenjarige breed- bladige onkruiden	1-2 L/ha ⁴	2x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7

¹ in combinatie met 1,5 L Goltix SC

² in LDS systeem met toegelaten middelen + 0,5-1 L minerale olie (850 g/L)

³ in combinatie met 3 liter Goltix SC

⁴ in combinatie met 1-2 liter Goltix SC

In iris dient Kontakt 320 SC toegepast te worden in 500 liter water per hectare, in aardbei in 400-500 liter water per hectare. Voor de overige toepassingen geldt dat het middel toegepast dient te worden in 200-300 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan met gebruik van een spuitdop uit de driftreductieklasse van 75%. Deze restrictie is niet van toepassing op het lage doseringen systeem in suiker- en voederbieten.

In bieten en rode biet dient het middel voor het sluiten van het gewas toegepast te worden.

In aardbeien dient Kontakt 320 SC toegepast worden in het voorjaar voor de bloei van de aardbeien of na de oogst of na het uitplanten in de zomer, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

In boomkwekerijgewassen, bloemzadenteelt van *Amaranthus* en *Phlox drummondii* en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

In de bloemenzaadteelt wordt het aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

In Tagetes kan enige bladverbranding optreden, dit herstelt echter snel.

Algemeen

Dit onkruidbestrijdingsmiddel is een contactherbicide. Toepassen op onkruiden met niet meer dan 2 echte bladen. De onkruiddoding wordt na 4-10 dagen zichtbaar. Bij aanwezigheid van veel kamille, kleeftkruid, varkensgras, perzikkruid, waterpeper en opslagplanten van koolzaad spuiten in het kiemlobbenstadium van de onkruiden. Grasachtige onkruiden zijn weinig gevoelig. Wortelonkruiden worden niet bestreden. Voor zover er niet anders is aangegeven moet het middel in 200 tot maximaal 300 L water per hectare worden verspoten bij een druk van minimaal 3 bar; dit geldt eveneens voor tankmengingen.

Spuut met grondig schoongemaakte apparatuur. Voeg het middel pas toe als de tank $\frac{1}{2}$ tot $\frac{3}{4}$ gevuld is met water. Vermijd gebruik van kalk- of ijzerhoudend water. Spuit direct na gereedmaken van de spuitvloeistof en houd deze voortdurend in beweging.

Weersomstandigheden

Spuut tijdens groeizaam weer en bij voorkeur bij bedekte lucht op een droog, gezond groeiend gewas. Het dient ook tenminste enkele uren na bespuiting droog te blijven. Niet spuiten bij temperaturen boven 20°C. In dat geval de bespuiting 's avonds uitvoeren. Indien nachtvorst wordt verwacht de bespuiting uitstellen.

Gewassen

Bieten

Toepassen na de opkomst in of vanaf het volgende ontwikkelingsstadium van de biet:

Gestrekte kiemblaadjes:

Dosering: 3 L per ha

Spuut bij onregelmatige opkomst of bij verzwakt gewas: 2 keer 1,5 L in 200 L water per ha. Eerste bespuiting als tenminste 40.000 planten gestrekte kiemblaadjes hebben, tweede bespuiting 4-6 dagen later.

Tankmengingen

Ter versterking van de contactwerking en ter verkrijging van werkingsduur. De aangegeven doseringen zijn per hectare.

Gestrekte kiemblaadjes:

Dosering: 3 L Kontakt 320 SC + 1,5 L Goltix SC per hectare

Zodra de eerste twee echte blaadjes van de bieten ca. 1 cm groot zijn en in deze teelt nog geen Goltix werd toegepast

Dosering: 1,5 L Kontakt 320 SC + 1,5 L Goltix SC per hectare

Lage doseringen systeem (tankmenging met verschillende middelen)

Onafhankelijk van het gewasstadium tegen onkruiden in het kiembladstadium:

Dosering: 0,25 – 0,5 L Kontakt 320 SC

+ 0,5 – 1 L Goltix SC

+ 0,2 – 0,5 L ethofumesaat (500 g/L) of 0,5 – 1 L ethofumesaat (200 g/L)

+ 0,5 – 1 L minerale olie (850 g/L) per hectare

De toepassing herhalen indien opnieuw gekiemde onkruiden aanwezig zijn. De hoogste dosering toepassen indien de onkruiden 1 à 2 echte blaadjes hebben ontwikkeld of als minder gevoelige onkruiden zoals zwaluwtong, varkensgras en/of kleeftkruid voorkomen.

Restricties t.a.v. tankmenging

- Spuit alleen op een afgehard bietengewas.
- Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
- Spuit niet bij maximale dagtemperaturen boven 20°C en niet bij scherp, zonnig weer. In dit geval 's avonds spuiten.

Rijenbehandeling

Gebruik 35-40% van de bovenstaande doseringen. Spuittank vullen voor de spuitduur van ten hoogste 2 uur. Spuitvloeistof in beweging houden.

Aardbeien

Verspuiten met een grove druppel.

Rode bieten

Toepassen na de opkomst zodra de kiemblaadjes van de krotenplanten volledig zijn gestrekt.

Tankmenging

Vanaf het moment dat de eerste 2 echte blaadjes van de kroten volledig zijn ontwikkeld.

Irissen

Na opkomst van de irissen in het 2-bladstadium.

Verspuiten met een grove druppel.

Boomkwekerijgewassen (gezaaid)

Toepassen in een aantal gezaaide gewassen na opkomst vanaf het 2- bladstadium. Een deel van het sortiment verdraagt het middel, een ander deel niet. Raadpleeg dus, voordat tot een bespuiting wordt overgegaan (voorlichtingsmateriaal van) de fabrikant of de Voorlichtingsdienst.

Bloemenzaadteelt

Toepassen in

Amaranthus

a. vanaf 2 kiembladjes van het gewas:

Dosering: 15 mL per are;

b. bij 2 à 3 echte bladjes van het gewas:

Dosering: 30 mL per are

Lavatera

Vanaf 2 blaadjes van het gewas:

Dosering: 30mL per are

Mesembryanthemum

Vanaf 4-6 blaadjes van het gewas:

Dosering: 30 mL per are

Phlox drummondii

Vanaf 2 kiembladjesbladjes van het gewas:

Dosering: 30 mL per are

In de teelt van andere bloemzaadteeltgewassen is gebruik van dit middel niet verantwoord.

Tagetes

Na opkomst van tagetes als het gewas minimaal 4 cm hoog is, spuiten op pas gekiemde onkruiden. Het middel dient altijd in combinatie met metamitron gespoten te worden.

De hogere doseringen aanhouden indien het onkruid groter is dan het 2-4 bladstadium.

Toepassen op een droog gewas bij een temperatuur lager dan 20°C en niet bij felle zonneschijn.

Bij nieuw kiemende onkruidplantjes dient de bespuiting herhaald te worden.

Dosering: 1 L Kontakt 320 SC + 1 L Goltix SC per hectare

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

KONTAKT® 320 SC

Herbicide

Werkzame stof: Fenmedifam
Gehalte: 320 g/L (29,9 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C1

Toelatingsnummer: 12899N (W.3)
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Kontakt® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Deutschland GmbH



ANEKONNLSLT/04/C1
T3273C/11

KONTAKT® 320 SC

KONTAKT® 320 SC

Herbicide



Werkzame stof: Fenmedifam
Gehalte: 320 g/L (29,9 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C1

Toelatingsnummer: 12899N (W.3)
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Kontakt® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Deutschland GmbH

Scan voor gebruik /



Suspensie concentraat (SC) op basis van
Fenmedifam 320 g/L (29,9 % w/w)

Toelatingsnummer 12899N (W.3)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL**
Fenmedifam

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H410:** Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• **P280:** Beschermende handschoenen /
beschermende kleding / oogbescherming /
gelaatsbescherming dragen • **P305 + P351 + P338:**
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
• **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:**
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.


HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor de pauzes en aan het eind van het werk
de handen wassen en verontreinigde kleding
en beschermingsmiddelen uitdoen. Verwijderd
houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
In originele vaten bewaren. Opslaan in een droge,
koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking
mag niet worden hergebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



UN 3082



GEVAAR

ANEKONNL51T/04/CZ
1373D/11

KONTAKT[®] 320 SC



NEDERLAND



GEVAAR

30 x 20 L



UN 3082

ANEKONNL5LT/04/X

T3273P/11



ADAMA
Northern Europe B.V.