

MIRADOR® XTRA

Fungicide

Mixpartner met brede werking

Scan voor gebruik



Werkzame stof: Gehalte:

Azoxystrobin 200 g/L (18,6 % w/w)

Cyproconazool 80 g/L (7,5 % w/w)

Aard van het preparaat:

Suspensie concentraat

Resistentiecode: FRAC 11, 3

Toelatingsnummer: 12762N

(W.2)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

5 Le

Mirador® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

ANEMIDXNL5LT/03/A

NL163113MF-R3

L2022&IPFR_03

MIRADOR® XTRA

Fungicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Azoxystrobin (18,6 % w/w) en
80 g/L Cyproconazole (7,5 % w/w)

Toelatingsnummer: 12762N (W.2)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Volg gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

azoxystrobin cyproconazole

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H360d:** Kan het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P312:** Bij onwel voelen

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu



NEDERLAND



een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo2:** Was alle beschermende kleding na gebruik.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Beschermen tegen vorst. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

ANEMIDXNL5LT703/B

NL163113MF-R3

L2022&IPB8_03

MIRADOR® XTRA

Fungicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Azoxystrobin (18,6 % w/w) en
80 g/L Cyproconazole (7,5 % w/w)

Toelatingsnummer: 12762N (W.2)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

azoxystrobin cyproconazole

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H360d:** Kan het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P312:** Bij onwel voelen

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu



NEDERLAND



hier openen



een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo2:** Was alle beschermende kleding na gebruik.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3 (2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Beschermen tegen vorst. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

UN 3082



8 718077 012889 >

Inademing

Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk afwassen met veel water. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen uitnemen. Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.

Inname

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. GEEN braken opwekken.

ADVIES VOOR DE ARTS

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen.

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teelt- cyclus	Maximaal aantal liter per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Bieten	Bladvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Roest ³	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Wintertarwe	Echte meeldauw ⁴ Bruine roest ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶ Gele roest ⁷ Gele bladvlekken- ziekte/DTR ⁸	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Wintergerst	Echte meeldauw ⁴ Bladvlekkenziekte ⁹ Dwergroest ¹⁰ Netvlekkenziekte ¹¹	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Winterrogge	Echte meeldauw ⁴ Bruine roest ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Triticale	Echte meeldauw ⁴ Bladvlekkenziekte ⁶ Gele roest ⁷ Bruine roest ⁵	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Zomertarwe	Echte meeldauw ⁴ Bruine roest ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶ Gele roest ⁷ Gele bladvlekken- ziekte/DTR ⁸	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Zomergerst	Echte meeldauw ⁴ Bladvlekkenziekte ⁹ Dwergroest ¹⁰ Netvlekkenziekte ¹¹	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35
Zomerrogge	Echte meeldauw ⁴ Bruine roest ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola* en *Ramularia beticola*)

² Echte meeldauw (*Erysiphe betae*)

³ Roest (*Uromyces betae*)

⁴ Echte meeldauw (*Erysiphe graminis/Blumeria graminis*)

⁵ Bruine roest (*Puccinia recondita*)

⁶ Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici/Zymoseptoria tritici* en *Septoria nodorum/Parastagonospora nodorum*)

⁷ Gele roest (*Puccinia striiformis*)

⁸ Gele bladvlekkenziekte/DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*)

⁹ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

¹⁰ Dwergroest (*Puccinia hordei*)

¹¹ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

Het gebruik in de teelt van haver is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teelt- cyclus	Maximaal aantal liter per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Haver	Echte meeldauw ⁴ Kroonroest ¹² Netvlekkenziekte ¹³	1 L/ha	2	2 L/ha	21	35

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁴ Echte meeldauw (*Erysiphe graminis/Blumeria graminis*)

¹² Kroonroest (*Puccinia coronata*)

¹³ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora avenae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen 200-400 liter water per ha.

Dit middel kan in bieten uitsluitend toegepast worden vanaf het moment dat het blad 90% van de bodem bedekt (BBCH 39).

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Resistentie management

Dit middel bevat de werkzame stoffen azoxystrobine en cyproconazole. Azoxystrobine behoort tot de methoxy-acrylaat groep. De FRAC code is 11. Cyproconazole behoort tot de triazole groep. De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

MIRADOR® XTRA

Fungicide

Mixpartner met brede werking

Werkzame stof: **Gehalte:**
Azoxystrobin 200 g/L (18,6 % w/w)
Cyproconazool 80 g/L (7,5 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 11, 3

Toelatingsnummer: 12762N (W.2)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland

4 x 5 L

Mirador® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.




ADAMA

MIRADOR® XTRA

MIRADOR® XTRA

Fungicide

Mixpartner met brede werking



Werkzame stof: Gehalte:
Azoxystrobin 200 g/L (18,6 % w/w)
Cyproconazool 80 g/L (7,5 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 11, 3

Toelatingsnummer: 12762N (W.2)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland

4 x 5 L

Mirador® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

Scan voor gebruik



Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Azoxystrobin (18,6 % w/w) en
80 g/L Cyproconazool (7,5 % w/w)
Toelatingsnummer: 12762N (W.2)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL**
azoxystrobin cyproconazool

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H332:** Schadelijk
bij inademing • **H360d:** Kan het ongeboren kind
te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:**
Al-vorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/
nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P270:** Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
• **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280C:**
Beschermende handschoenen en beschermende
kleding dragen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) bloot-
stelling: een arts raadplegen • **P312:** Bij onwel voelen
een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P391:**
Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud/

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu



8 718077 012896 >



NEDERLAND

verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat
u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt • **SPo2:** Was alle beschermende kleding
na gebruik.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:**
Volg de gebruiks-aanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten
bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden
van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Beschermen tegen vorst. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



UN 3082

ANEMIDXNLSLT/03/C2
NL163114MF-R3

L2022280 CBR_03

MIRADOR® XTRA



NEDERLAND



WAARSCHUWING

30 x 20 L



UN 3082

ANEMIDXNL5LT/03/X

NL163114MF-R3

L2022&PAAR_03



ADAMA

Northern Europe B.V.