

MIRAGE® ELAN

Fungicide

Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling

Scan voor gebruik



Werkzame stof: Prochloraz
Gehalte: 450 g/L (37,7 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 3

Toelatingsnummer: 11824N W.4
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Mirage® is een geregistreerd handelsmerk
van ADAMA Registrations B.V.

NL162992MF-R4

ANEMIRLNL5LT/08/A

L000000IPFR_01

MIRAGE® ELAN



Fungicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
450 g/L Prochloraz (37,7 % w/w)

Toelatingsnummer: 11824N (W.4)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Natrium-N-methyl-N-oleoyl tauride,
polydimethylsiloxaan, prochloraz

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H351:** Verdacht
van het veroorzaken van kanker • **H361:** Kan mogelijks de
vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden • **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermende handschoenen / beschermende kleding
/ oogbescherming / gelaatsbescherming dragen •
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFICENTRUM/arts
raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat polydimethylsiloxaan. Kan een allergische
reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Draag geschikte
handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

Achter slot bewaren. In originele goed gesloten verpakking
bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte. Opslagtemperaturen: Minimum 0°C, maximum
40 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu




8 718077 002040 >



NERLAND

GEVAAR



MIRAGE® ELAN

Fungicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
450 g/L Prochloraz (37,7 % w/w)

Toelatingsnummer: 11824N (W.4)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Natrium-N-methyl-N-oleoyl tauride, polydimethylsiloxaan,
prochloraz

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H351:** Verdacht
van het veroorzaken van kanker • **H361:** Kan mogelijk de
vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden • **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermdende handschoenen / beschermende kleding
/ oogbescherming / gelaatsbescherming dragen •
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN:

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



hier openen



voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat polydimethylsiloxaan. Kan een allergische
reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.


HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Draag geschikte
handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

Achter slot bewaren. In originele goed gesloten verpakking
bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte. Opslagtemperaturen: Minimum 0°C, maximum
40 °C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GEVAAR



NL162992MF-R4

ANEMIRLN15LT/08/B

0000001PBB_01_

EEERSTE HULP

GEbruik & DOSIS

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Besmette kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 20 - 30 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

Inname

Laten braken. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. De mond spoelen met water. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch en ondersteunend behandelen. Bij inslikken dient maagspoeling plaats te hebben gevolgd door geactiveerd houtskoolpoeder.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een dompelbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitie lijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt), met uitzondering van lelie en narcis	Fusarium ¹	0,2 – 0,4 % (200-400 mL middel/100 L water)	1
Gladiool (bedekte teelt)	Fusarium ¹	0,2 – 0,4 % (200-400 mL middel/100 L water)	1
Hyacint (onbedekte teelt)	huidziek ²	0,2 – 0,4 % (200-400 mL middel/100 L water)	1
Hyacint (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Fusarium ¹ , huidziek ²	0,2 – 0,4 % (200-400 mL middel/100 L water)	1
Lelie (onbedekte teelt)	Fusarium ¹ , bewaarrot ³	0,1 – 0,3 % (100-300 mL middel/100 L water)	1
Lelie (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Fusarium ¹ , bewaarrot ³	0,1 – 0,3 % (100-300 mL middel/100 L water)	1
Narcis (onbedekte teelt)	Fusarium ¹ , Botrytis ⁴ , Stagonospora ⁵	0,05-0,1 % (50-100 mL middel/100 L water)	1
Narcis (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Fusarium ¹ , Botrytis ⁴ , Stagonospora ⁵	0,05-0,1 % (50-100 mL middel/100 L water)	1

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Tulp (onbedekte teelt)	huidziek ⁶	0,2 – 0,4 % (200–400 mL middel/100 L water)	1
Tulp (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Fusarium ¹ , huidziek ⁶	0,2 – 0,4 % (200–400 mL middel/100 L water)	1
Hippeastrum (onbedekte teelt)	Stagonospora ⁵	0,2 – 0,4 % (200–400 mL middel/100 L water)	1
Hippeastrum (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Fusarium ¹ , Stagonospora ⁵	0,2 – 0,4 % (200–400 mL middel/100 L water)	1
Nerines (niet-grondgebonden bedekte teelt)	bolrot ⁷	0,2 – 0,4 % (200–400 mL middel/100 L water)	1

¹ Fusarium (*Fusarium spp*)

² huidziek (*Embellisia spp*)

³ bewaarrot (*Penicillium spp*)

⁴ Botrytis (*Botrytis spp*)

⁵ Stagonospora (*Stagonospora spp*)

⁶ huidziek (*Septocylindrium spp*)

⁷ bolrot (*Fusarium sacchari*)

Toepassingsvoorwaarden

Drag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In Hippeastrum mag de dosering bij bollen bestemd voor de bloemeteelt niet hoger zijn dan 0,2%, terwijl op het moment van behandeling nog geen blad en/of knop zichtbaar mag zijn i.v.m. risico's van bloemsteelverruwing.

In hyacinten moet de wortelkrans ten tijde van de behandeling nog in rust zijn en het verdient aanbeveling de bollen direct na behandeling te planten.

In narcis het plantgoed dompelen, hetzij in een 2-uurs-warmwaterbad of in een koudwaterbad (15 minuten).

Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te worden voorkomen.

Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien

- dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelvloeistof plaatsvindt;
- Na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruipt;
- Transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen.
- Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer.
- Eventuele lek-/restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringssysteem (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliosec) verwerkt worden conform wetgeving.

In verband met residuen in volggewassen, bij misoogst, mogen in de eerstvolgende 120 dagen na toepassen geen wortelgewassen worden geteeld.

Resistentiemanagement

Om de ontwikkeling en verspreiding van azolen-resistentie *Aspergillus fumigates* zo veel mogelijk te voorkomen is gebruik van dit middel in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (DTG groep 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.2) uitsluitend toegestaan indien organisch restmateriaal wordt verwerkt conform de voorschriften in het protocol 'Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen', gepubliceerd op de website van het Ctgb (www.ctgb.nl/azolenprotocol). Omdat dit protocol aangepast kan worden aan nieuwe inzichten wordt de gebruiker geadviseerd de actuele voorschriften op de website van Ctgb te raadplegen vlak voordat hij begint aan de verwerking van behandeld plantmateriaal waarbij restmateriaal ontstaat.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

MIRAGE® ELAN

Fungicide

Veilig voor het gewas, effectief in de
boldompeling

Werkzame stof: Prochloraz
Gehalte: 450 g/L (37,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 3

Toelatingsnummer: 11824N (W.4)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Mirage® is een geregistreerd handelsmerk
van ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

MIRAGE® ELAN

L0000000CFR_01

ANEMIRNL5LT/08/C1

NL162993MF-R4

MIRAGE® ELAN

Fungicide

Veilig voor het gewas, effectief in de
boldompeling



Werkzame stof: Prochloraz
Gehalte: 450 g/L (37,7 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 3

Toelatingsnummer: 11824N (W.4)
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Mirage® is een geregistreerd handelsmerk
van ADAMA Registrations B.V.

Scan voor gebruik



Suspensie concentraat (SC) op basis van
450 g/L Prochloraz (37,7 % w/w)

Toelatingsnummer: 11824N (W.4)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Natrium-N-methyl-N-oleoyl tauride,
polydimethylsiloxaan, prochloraz

GEVARENAANDUIDINGEN

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H351:**
Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361:**
Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren
kind schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• **P280:** Beschermende handschoenen /
beschermende kleding / oogbescherming /
gelaatsbescherming dragen • **P305 + P351 + P338**
+ **P310:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 002057 >



NEDERLAND

ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat
u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat polydimethylsiloxaan. Kan een
allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de
gebruiks-aanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd. Draag geschikte handschoenen bij
werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

Achter slot bewaren. In originele goed gesloten
verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele,
goed geventileerde ruimte. Opslagtemperaturen:
Minimum 0°C, maximum 40 °C. De verpakking
mag niet worden hergebruikt.



NL102993MF-R4

ANEMIRLN15LT/08/C2

L0000000CBR_01

MIRAGE[®] ELAN



NEDERLAND



GEVAAR

30 x 20 L



UN 3082

L000000PAAR_01 ANEMIRNL5LT/08/X NL162993MF-R4

ADAMA

Northern Europe B.V.

