



PIOLI®



ADAMA

©BASF SE

 **FUNGICIDE**

**Emulgeerbaar
concentraat**



Werkzame stof

● Fluxapyroxad 62,5 g/L (6,33 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16424N

Toelatingshouder:

BASF Nederland B.V.,
Postbus 1019, 6801 MC Arnhem,
Nederland

Distributeur:

ADAMA Northern Europe B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden, Nederland
www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



**NO VARNISH
AREA**

5 L e

L220J4IPFR_02



PIOLI®



ADAMA



FUNGICIDE

Emulgeerbaar
concentraat

©BASF SE



Werkzame stof

- Fluxapyroxad 62,5 g/L (6,33 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16424N

Toelatinghouder:

BASF Nederland B.V.,
Postbus 1019, 6801 MC Arnhem,
Nederland

Distributeur:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

3830 AK Leusden, Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

UN3082



8 718077 002583



NEDERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H332: Schadelijk bij inademing ● H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming ● P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijde-

ren, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P308 + P311: Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat ethylhexyl-S-lactaat. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Dampen kunnen met licht een ontvlambaar mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen electrostatische oplading, verwijderd houden van ontstekingsbronnen, blusmiddelen gereed houden. Verwijderd houden van warmte. Tegen direct zonlicht beschermen. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UFI-code: YQ2P-3D5K-DV08-W3DV

RESISTENTIEGROEP 7 FUNGICIDE



WAARSCHUWING

4 x 5 L

2012201404CFR_20



PIOLI[®]



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L220J4PAAR_02

30 x 20 L

FUNGICIDE

Emulgeerbaar
concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● **H362:** Kan schadelijk zijn via de borstvoeding ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● **P280:** Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/geluidsbescherming ● **P304+P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.

RESISTENTIEGROEP 7 FUNGICIDE

Blijven spoelen ● **P308 + P311:** Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● **P312:** Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat ethylhexyl-S-lactaat. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Dampen kunnen met lucht een ontvlambaar mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen electrostatische oplading, verwijderd houden van ontstekingsbronnen, blusmiddelen gereed houden. Verwijderd houden van warmte. Tegen direct zonlicht beschermen. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UFI-code: YQ2P-3D5K-DV08-W3DV

L22014IPBB_02



WAARSCHUWING

UN3082



8 718077 002576



EERSTE HULP



GEbruik &
DOSIS

hier openen





PIOLI®



FUNGICIDE

Emulgeerbaar concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

RESISTENTIEGROEP 7 FUNGICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● **H362:** Kan schadelijk zijn via de borstvoeding ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● **P263:** Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden ● **P280:** Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming ● **P304+P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen ver-

wijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308 + P311:** Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● **P312:** Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat ethylhexyl-S-lactaat. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG
Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Dampen kunnen met lucht een ontvlambaar mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen electrostatische oplading, verwijderd houden van ontstekingsbronnen, blusmiddelen gereed houden. Verwijderd houden van warmte. Tegen direct zonlicht beschermen. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UFI-code: YQ2P-3D5K-DV08-W3DV

L22014IPBB_02



WAARSCHUWING

UN3082



8 718077 002576

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Rust, frisse lucht, doktershulp.

Contact met de huid

Met water en zeep grondig wassen.

Contact met de ogen

15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren

Inname

Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5, 6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Wintergerst	gele roest ² , echte meeldauw ³ , dwergroest ⁸ , bladvlekkenziekten ^{9,10} , netvlekkenziekte ¹¹	2 l/ha	2	21	35
Winterrogge	bruine roest ¹ , echte meeldauw ³ , bladvlekkenziekte ⁹	2 l/ha	2	21	35
Triticale	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5, 6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Spelt	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5, 6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Zomertarwe	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5, 6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Zomergerst	gele roest ² , echte meeldauw ³ , dwergroest ⁸ , bladvlekkenziekten ^{9,10} , netvlekkenziekte ¹¹	2 l/ha	2	21	35
Haver	echte meeldauw ³ , kroonroest ¹² , zwarte roest ¹³	2 l/ha	2	21	35

¹ bruine roest (*Puccinia recondita*),

² gele roest (*Puccinia striiformis*),

³ echte meeldauw (*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*),

⁴ gele bladvlekkenziekte/DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*),

⁵ bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Mycosphaeraella graminicola*),

⁶ kafjesbruin (*Septoria nodorum* / *Leptosphaeria nodorum*),

⁷ oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora allii herpotrichoides*),

⁸ dwergroest (*Puccinia hordei*),

⁹ bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*),

¹⁰ Ramularia (*Ramularia collo-cygni*),

¹¹ netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*),

¹² kroonroest (*Puccinia coronata*),

¹³ zwarte roest (*Puccinia graminis*)

Toepassingsvoorwaarden

Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fluxapyroxad. Fluxapyroxad behoort tot de carboxamiden. De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stellen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.