



MERPLUS®



ADAMA

© ADAMA Maktheshim Ltd.



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stoffen

- Kaliumfosfaten 657 g/L (42,4 % w/w)
- Captan 360 g/L (23,2 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 15848N (W.1)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel. 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L2J405IPFR_05



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



5 L e



MERPLUS®



FUNGICIDE

Suspensie concentraat

RESISTENTIEGROEP P7 | M4 FUNGICIDES

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H400:** Zeer giftig voor in het water levende organismen

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen ● **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbe-

scherming dragen ● **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen ● **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING



UN3082

UFI: XR23-QDDM-UV00-VG8K



NEDERLAND



8 718077 007854

L21405IPBB_05



MERPLUS®



ADAMA



FUNGICIDE

Suspensie concentraat

RESISTENTIEGROEP P7 | M4 FUNGICIDES

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H400:** Zeer giftig voor in het water levende organismen

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen ● **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kle-

ding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen ● **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen ● **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoleren met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: XR23-QDDM-UV00-VG8K



NERDERLAND



8 718077 007854

L214051PBB_05



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK & DOSIS

hier openen



EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden

ADVIES VOOR DE ARTS

De symptomen behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel	Schurft ¹	2 L/ha	8	15	28
Peer	Schurft ²	2 L/ha	8	15	28

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*)

² Schurft (*Venturia pyrina*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, buxus, vaste planten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken, sierheesters (incl. rozen), coniferen en kerstbomen en bloemenzaadteelt, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aanneemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekten ³	2 L/ha	8	15
Buxus (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Taksterfte ⁴	2 L/ha	8	15
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekten ⁷	2 L/ha	8	15
Bos- en haagplantsoen (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekten ⁷	2 L/ha	8	15
Vruchtbomen en -struiken (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Schurft ⁶ Bladvlekkenziekten ⁷	2 L/ha	8	15
Sierheesters (incl. rozen, excl. buxus) (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekten ⁷	2 L/ha	8	15

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Coniferen en kerstbomen (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Taksterfte ⁵	2 L/ha	8	15
Bloemenzaadteelt (< 50 cm) (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekten ⁷	2 L/ha	8	15

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

³ Bladvlekkenziekten (*Phoma* spp., *Septoria* spp., *Colletotrichum* spp., *Ramularia* spp., *Mycocentrospora* spp., *Pseudonectria* spp., *Pleiochaeta* spp., *Coniothyrium* spp.)

⁴ Taksterfte (*Cylindrocladium* spp.)

⁵ Taksterfte coniferen (*Didymmassiella thujina*, *Kabatina* spp., *Gibberella baccata*, *Pestalotia funerea*, *Phomopsis*)

⁶ Schurft (*Venturia* spp., *Spilocaea pyracanthae*)

⁷ Bladvlekkenziekten (*Phoma* spp., *Septoria* spp., *Colletotrichum* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel en peer het middel toepassen in 300-1500 liter water per ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen, buxus, vaste planten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, sierheesters (incl. rozen), coniferen en kerstbomen en bloemenzaadteelt het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Voor op- en zijwaartse toepassingen in de onbedekte teelt van appel en peer is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken spuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met handapparatuur.

Drag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan bloemisterijgewassen, buxus, vaste plantenteelt, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, sierheesters (incl. rozen), coniferen en kerstbomen en bloemenzaadteelt.

In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten, buxus, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken, sierheesters (incl. rozen), coniferen en kerstbomen en in de bloemenzaadteelt, het middel toepassen (neerwaartse bespuiting) van maart tot en met september.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in bloemisterijgewassen, buxus, vaste plantenteelt, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, sierheesters (incl. rozen), coniferen en kerstbomen en bloemenzaadteelt uitsluitend toegestaan indien de totale bodemdekking van het gewas minimaal 70% is.

Dit middel kan in appel- en perenbomen een phytotoxische reactie veroorzaken. Dit heeft geen effect op de kwaliteit van het fruit.

Voor een goede bestrijding het middel afwisselen met toegelaten middelen op basis van een andere actieve stof dan captan.

Resistentiemangementement:

Dit middel bevat de werkzame stoffen captan en kaliumfosfonaten. Captan behoort tot de phthalimiden. De Frac code is M4. Kaliumfosfonaten behoren tot de fosfonaten. De Frac code is 33. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemangementement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



MERPLUS®

© ADAMA Maktheshim Ltd.



ADAMA



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stoffen

- Kaliumfosfaten 657 g/L (42,4 % w/w)
- Captan 360 g/L (23,2 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 15848N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel. 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

UN3082



8 718077 007571



NEDERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
● H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H332: Schadelijk bij inademing ● H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker ● H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen ● P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen ● P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep was-

sen ● P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen ● P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

RESISTENTIEGROEP P7 | M4 FUNGICIDES



WAARSCHUWING

4 x 5 L

L2J14050CFCR_05



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L2J405PAAR_05

30 x 20 L