

HELIANTA®



ADAMA

©ADAMA Northern Europe B.V.



**Emulgeerbaar
concentraat**



Werkzame stof

- Lecithine 200 g/L (20% w/w)
Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van lecithine



Toelatingsinformatie

Distributeur:

ADAMA Northern Europe B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden, Nederland
Tel.: 033 - 205 68 00
www.adama.com

Producent:

Cercam B.V.
Havinghastraat 52
1817 DA Alkmaar, Nederland
Tel.: 072 - 520 80 28
www.cercam.nl

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

L200401PFR_01

10 L e

HELIANTA®



ADAMA



**Emulgeerbaar
concentraat**



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL**

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Draag beschermende kleding ●
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Voorkom onnodige blootstelling. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L20040IPBB_01



EERSTE HULP



**GEBRUIK &
DOSIS**



NERDERLAND



8

718077 015484

hier openen



HELIANTA®



Emulgeerbaar
concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRA-
GEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Draag beschermende kleding •
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Voorkom onnodige blootstelling. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



NEDERLAND



8 718077 015484

L20040IPB8_01

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Contact met de ogen

Voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten; eventuele contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

Inname

De mond spoelen. Een arts raadplegen.

Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

ADVIES VOOR DE ARTS

Uitsluitend voor professionele hulpverleners.

Raadpleeg eventueel het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 030 - 274 8888.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Helianta bevat 200 g/l lecithine in een EC formulering.

Lecithine is een volledig biocompatibel en biologisch afbreekbaar product.

Lecithine heeft als eigenschap dat het werkt als bedekkingsfungicide. Dit voorkomt ontwikkeling en kieming van sporen van o.a. Phytophthora, echte en valse meeldauw. Helianta mag ook in de biologische teelt toegepast worden. In een schema als toevoeging, is het advies voor de meeste teelten 1,5 l/ha.

Registratie Basisstof EC 1107/2009.

Lecithine is toegelaten onder de specifieke voorwaarden zoals vastgelegd in het evaluatieverslag van deze stof (SAN-CO/12798/2014-rev.4) als fungicide.

Voor verdere adviezen of informatie over basisstoffen verwijzen we naar de website van het CTGB: <https://www.ctgb.nl/onderwerpen/basisstoffen>

Toepassingsvoorwaarden:

Geen

Aanbevelingen

Geen

Toepassingen

Voor toepassing en doseringen verwijzen wij u door naar onze website naar de productpagina van Helianta op www.adama.com, of scan onze QR code op de voorkant van de verpakking.

BEREIDEN SPUITVLOEISTOF

- Meet nauwkeurig de benodigde hoeveelheid Helianta® af met een maatcilinder of maatkan.
- Schenk de afgemeten hoeveelheid in een gedeeltelijk gevulde tank met water, houd het roermechanisme aan, vul de tank aan tot de volledig benodigde hoeveelheid en blijf goed roeren.
- Reinig de gebruikte materialen goed met overvloedig water.
- Reinig de verpakking grondig met water.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

HELIANTA®



ADAMA



NEDERLAND



SPECIMEN

L20040PAAR_01

60 x 10 L