



YATZE®



ADAMA

©Financière de Pontarlier S.A.



GROEIREGULATOR

Met water mengbaar
concentraat



Werkzame stof

● Ethefon 480 g/L (39,5 w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 13776N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.



**NO VARNISH
AREA**

5 L e

L12486IPFR_02



GROEIREGULATOR

Met water mengbaar
concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
ethefon

GEVARENAANDUIDINGEN

H290: Kan bijtend zijn voor metalen • **H315:** Veroorzaakt huidirritatie • **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel

VOORZORGSMATREGELEN

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig af-

spoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR

UN3265

UFI: 9Q8S-PD09-HV0U-KQ98



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS

hier openen





YATZE®



ADAMA



GROEIREGULATOR

Met water mengbaar
concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRA-
GEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
ethefon

GEVARENAANDUIDINGEN

H290: Kan bijtend zijn voor metalen •
H315: Veroorzaakt huidirritatie • H318:
Veroorzaakt ernstig oogletsel

VOORZORGSMATREGELEN

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuit-
nevel niet inademen • P280: Beschermen-
de handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen • P305 + P351 + P338: BIJ CON-
TACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen



GEVAAR

met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien moge-
lijk. Blijven spoelen • P308 + P313: Na (mo-
gelijke) blootstelling: een arts raadplegen
• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het pro-
duct of zijn verpakking geen water veront-
reinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend her-
betreden nadat de spuitvloeistof is opge-
droogd.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koele en zeer goed geventileerde
plaats opslaan. In goed gesloten verpak-
king bewaren. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

UN3265

UFI: 9Q8S-PD09-HV0U-KQ98



NEDERLAND



8 718077 013787

L12486IP88_02

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Indien de ademhaling moeizaam is, zuurstof toedienen. In geval van ademhalingsymptomen: bel het Antigifcentrum of een arts.

Contact met de huid

Alle verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken. Met overvloedig water wassen. In geval van roodheid of irritatie een arts bellen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden (ten minste 15 minuten). Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen, ook als er geen directe symptomen zijn waar te nemen.

Inname

Mond met water spoelen. Indien de patiënt bij volle bewustzijn is, veel water laten drinken. Iemand die bewusteloos is nooit iets te drinken geven. Onmiddellijk een arts/medische dienst raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatische behandeling.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Wintertarwe	Voorkomen van legering	0,5-1,25 L/ha	1 per 12 maanden	1,25 L/ha	BBCH 45
Wintertarwe	Voorkomen van legering	0,5-0,75 L/ha in combinatie met chloormequat		0,75 L/ha	
Wintergerst	Voorkomen van legering	1-1,25 L/ha	1 per 12 maanden	1,25 L/ha	BBCH 39
Rogge	Voorkomen van legering	1,5-1,75 L/ha	1 per 12 maanden	1,75 L/ha	BBCH 45
Triticale	Voorkomen van legering	0,5-1,25 L/ha	1 per 12 maanden	1,25 L/ha	BBCH 45
Spelt	Voorkomen van legering	0,75 L/ha	1 per 12 maanden	0,75 L/ha	BBCH 45
Zomergerst	Voorkomen van legering	0,6-0,8 L/ha	1 per 12 maanden	0,8 L/ha	BBCH 39

Het gebruik in de teelt van vezelvlas is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Vezelvlas	Voorkomen van legering	0,4-1,0 L/ha	1,0 L/ha	1

Toepassingsvoorwaarden

Drag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Behandeld vlas en restproducten van behandeld vlas mogen niet vervoerd worden.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



YATZE®

©Financière de Pontarlier S.A.



GROEIREGULATOR

Met water mengbaar
concentraat



Werkzame stof

● Ethefon 480 g/L (39,5 w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 13776N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3265



8 718077 013794



NEDERLAND



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
ethefon

GEVARENAANDUIDINGEN

H290: Kan bijtend zijn voor metalen ● H315: Veroorzaakt huidirritatie ● H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

VOORZORGSMATREGELEN

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen ● P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gevaarsbescherming dragen ● P305 + P351 + P338:

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● P308 + P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

HANTEREN EN OPSLAG

Op een koele en zeer goed geventileerde plaats opslaan. In goed gesloten verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR




ADAMA

4 x 5 L

L124560CFR_02

UN3265



L124660CBR_02



YATZE®



ADAMA



NEDERLAND



GEVAAR



UN3265

LJ2486PAAR_02

30 x 20 L