



NIMROD[®] 250 EC



ADAMA

© ADAMA Registrations B.V.



FUNGICIDE

**Emulgeerbaar
concentraat**



Werkzame stof

- Bupirimaat 250 g/L (26,9 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14747N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.



**NO VARNISH
AREA**

L2277&IPFR_04

5 L e



L22778IPS1_04

NIMROD® 250 EC



FUNGICIDE

Emulgeerbaar
concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
bupirimaat, nafta, zwaar aromatisch

GEVARENAANDUIDINGEN

H226: Ontvlambare vloeistof en damp • **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken • **P243:** Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-

bescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • **EUH208:** Bevat bupirimaat. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Beschermen tegen bevriezing. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN1993

UFI: E9QQ-6DQD-SV0R-H5MV



GEVAAR



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS

hier openen

L22778IPBB_04

NIMROD[®] 250 EC



FUNGICIDE

Emulgeerbaar
concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
bupirimaat, nafta, zwaar aromatisch

GEVARENAANDUIDINGEN

H226: Ontvlambare vloeistof en damp • **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken • **P243:** Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kle-

ding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • **EUH208:** Bevat bupirimaat. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Beschermen tegen bevriezing. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR



UN1993

UFI: E9QQ-6DQD-SV0R-H5MV



NEDERLAND



8 718077 016252

L22778IPBB_04

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inname

NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen. Geef ondersteunende therapie. Actieve kool toedienen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Appel	echte meeldauw ¹	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	4 per 12 maanden	10	14
Peer	echte meeldauw ¹	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	4 per 12 maanden	10	14
Aardbei (onbedekte teelt)	echte meeldauw ²	1 l/ha	1 l/ha	4 per 12 maanden	10	3
Aalbes (onbedekte teelt)	echte meeldauw ³	1 l/ha	1 l/ha	4 per 12 maanden	12	7
Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ³	1 l/ha	1 l/ha	4 per 12 maanden	12	7
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (niet-grondgebonden, bedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	4 per teeltcyclus	10	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	2 per 12 maanden	10	-
Vaste plantenteelt (niet-grondgebonden, bedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	4 per teeltcyclus	10	-

¹ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*),

² Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*),

³ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*),

⁷ Echte meeldauw (*Sphaerotheca pannosa*),

⁸ Echte meeldauw (*Microsphaera alphitoides*),

⁹ Echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van aardbei het middel toepassen 300-600 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van aalbes, braam- en framboosachtigen het middel toepassen 100-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelten het middel alleen toepassen van april tot en met augustus.

In onbedekte teelten uitsluitend toepassen met machinale apparatuur.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte teelt van aardbei, aalbes, braam- en framboosachtigen en vaste planten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen (≤ 50 cm) en vaste planten uitsluitend toegestaan indien de totale bodembedekking van het gewas meer dan 80 % is.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen (> 50 cm) uitsluitend toegestaan indien er geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing vóór 1 mei in de teelt van appel en peer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 of een tunnelspuit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gevoeligheid gewassen

In verband met de waargenomen fytotoxiciteit onder lichtarme omstandigheden in roos wordt het bij de toepassing in de sierteelt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om te zien of het gewas het middel verdraagt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof bupirimaat. Bupirimaat behoort tot de pyrimidinolen. De frac code is 8.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

NIMROD[®] 250 EC



ADAMA



FUNGICIDE

Emulgeerbaar
concentraat

© ADAMA Registrations B.V.



Werkzame stof

- Bupirimaat 250 g/L (26,9 % w/w)

! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14747N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN1993



8 718077 016269



NEDERLAND



GEVARENAANDUIDINGEN

H226: Ontvlambare vloeistof en damp ● H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt ● H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken ● H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken ● P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit ● P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden ● P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming

GROEP 8 FUNGICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
bupirimaat, nafta, zwaar aromatisch

dragen ● P301 + P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen ● P331: GEEN braken opwekken ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken ● EUH208: Bevat bupirimaat. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Beschermen tegen bevriezing. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.




GEVAAR

4 x 5 L

L227780CFR_04

UN1993



L227780CBR_04

NIMROD[®] 250 EC



ADAMA



NEDERLAND



GEVAAR



UN1993

L2277&PAAR_04

30 x 20 L