



ADAMA



BREVIS®

© ADAMA Fahrenheit B.V., Curaçao Branch



VRUCHTDUNNER

**WATEROPLOSBAAR
GRANULAAT (SG)**



Werkzame stof

● Metamitron 150 g/kg (15% w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14922 (W.2)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel. 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L10709IPFR_06



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.



Scan voor gebruik



**NO VARNISH
AREA**

1 KG e

**BREVIS®****ADAMA****VRUCHTDUNNER****WATEROPLOSBAAR
GRANULAAT (SG)**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
calciumdiformaat, metamitron

HERBETREDEN

Uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werksaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel • **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Achter slot bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming • **P305+P351+P338+P310:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product

UF1: FVT1-32TH-J00U-GKXA

GROEP 5 VRUCHTDUNNER**GEVAAR****NEDERLAND**

L10709IPBB_06



8 718077 008684

UN3077

- Brevis® moet niet op vochtig blad worden gespoten, dus niet in de vroege ochtend of kort na regen.
- Regen meer dan 2 uur na de behandeling heeft geen effect op de werking van Brevis®.
- De opname van Brevis® door de bladeren zal sterker zijn bij hoge luchtvochtigheid. Als de omstandigheden zodanig zijn dat de luchtvochtigheid aanzienlijk hoger is dan gemiddeld, nemen de opname en werkzaamheid van het product toe.

Boomgaardmanagement.

Bij sterk groeiende bomen is er een grotere concurrentie tussen de scheuten en de vruchten waardoor de werking van Brevis® kan worden versterkt.

- Hard groeiende bomen reageren algemeen sterker op chemische dunning. De dosering zal hierop aangepast moeten worden.
- Het wordt aangeraden om Brevis® niet op appelbomen jonger dan 3-4 jaar en perenbomen jonger dan 7-8 jaar toe te passen.
- Minder groeikrachtige bomen zullen een hogere dosering nodig hebben.
- Hagelnetten verminderen de lichtinstraling en beïnvloeden het microklimaat waardoor het effect van Brevis® kan worden versterkt. In dat geval zal een verlaagde dosering moeten worden gebruikt.
- Drift naar niet-doel gewassen moet worden vermeden. Vooral steenfruit is erg gevoelig en daar kan ernstige bladschade optreden.
- Het product wordt in het algemeen goed verdragen door de meest voorkomende appel- en peervariëteiten. Onder ongunstige omstandigheden kan Brevis® bladchlorose veroorzaken, dit heeft geen invloed op de gewasontwikkeling.

Toepassing

- Het is belangrijk om het product uniform over de boom te verdelen.

- Pas de waterhoeveelheid aan rekening houdend het boomvolume en voorkom run-off.
- De behandeling aanpassen aan de variëteit. Percelen die lastig zijn te dunnen met bijvoorbeeld bomen in perfecte gezondheid en voedingstoestand en met een sterke zetting zouden een tweede toepassing nodig kunnen hebben.

Mengen

Brevis® niet mengen!

- ADAMA is niet verantwoordelijk voor schade voortkomend na gebruik van Brevis® in menging met andere dunningsmiddelen of in combinatie met andere dunningsprogramma's.
- Zomerolie, toevoegmiddelen om opname te verbeteren (bv aminozuren), bepaalde gewasbeschermingsmiddelen op olie basis (bv spirotetramat) en SDHI's (bv penthiopyrad) die de werking van Brevis® zouden kunnen versterken niet gebruiken 3 dagen voor de toepassing met Brevis®.

Om de kans op bladchlorose te verkleinen in de week voor en na de toepassing met Brevis® geen herbiciden met een sterke dampwerking toepassen zoals bijvoorbeeld 2,4-D, MCPA, triclopyr of propyzamide.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe

deze te beperken.

DISCLAIMER: LEES VOOR GEBRUIK VAN HET PRODUCT AANDACHTIG DE AANBEVELINGEN. HET IS ONMOGELIJK ALLE RISICO'S DIE MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT SAMENHANGEN WEG TE NEMEN.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



ADAMA

**VRUCHTDUNNER**

WATEROPLOSBAAR GRANULAAT (SG)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
calciumdiformaat, metamitron

VOORZORGSMAATREGELEN

P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming ● **P305+P351+P338+P310:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
Uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werksamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG
In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Achter slot bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UFI: FVT1-32TH-J00U-GKXA



GEVAAR
NEDERLAND

GROEP 5 VRUCHTDUNNER

L1J0709IPBB_06

hier openen

EERSTE HULP
MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden

Inname

De mond spoelen. Veel water drinken. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK
GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepas-sings-gebied	Doel groei-regu-latie	Dosering (middel) per toe-passing	Maxi-maal aantal toe-pas-singen per 12 maan-den	Mini-mum inter-val tussen toe-pas-singen in dagen	Veilig-heids-termijn in dagen
Appel	Vrucht-dun-ning	1,1 - 2,25 kg/ha	2	5	60
Peer	Vrucht-dun-ning	1,1 - 2,25 kg/ha	2	5	60

Toepassingsvoorwaarden

Brevis dient te worden toegepast in 1000 – 1500 liter water per ha.

Vruchtdunning bij een vruchtmaat tussen 8 en 16 mm (BBCH 69-72): Dosering afhankelijk van de dunbehoefte, de groeikracht van het gewas en de weersomstandigheden (licht en temperatuur).

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing van het middel in appel en peer vóór 1 mei uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens, of;

Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

AANBEVELINGEN

Product informatie

Brevis® bestaat uit een combinatie van metamitron en calciumdiformaat en wordt gebruikt als vruchtdunner in appels en peren. Brevis® beïnvloedt de fotosynthese van het gewas waardoor vruchtval optreedt waarmee de kwaliteit van de fruitproductie verbetert.

De dosering en het aantal toepassingen moeten in lijn zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de verdere aanbevelingen op het label.

Brevis® is alleen voor professioneel gebruik.

Gewasveiligheid per variëteit

Variëteiten en klonen reageren verschillend op vruchtdunningsmiddelen. Het is niet mogelijk om Brevis® onder alle weersomstandigheden op alle variëteiten en klonen te testen op gewasveiligheid.

Instructie voor gebruik

- De eerste toepassing van Brevis® wordt aanbevolen bij een gemiddelde vruchtdiameter

van 8 - 10 mm.

- Het effect van Brevis® is sterker bij bomen onder stress. Het moment van toepassen is flexibel en kan worden uitgesteld als de bomen te sterk gestrest zijn (bv. na een periode van donker weer, hoge nacht- en dagtemperaturen, droogte of hagelschade etc.) of wanneer een stressvolle periode wordt verwacht.
- De tweede behandeling kan 5 tot 10 dagen later worden uitgevoerd maar niet later dan het 16 mm stadium van de vrucht.
- De huidige geregistreerde dosering in een of twee toepassingen zou overdunning kunnen veroorzaken. Het gebruik van te hoge doseringen verhoogt de kans op overdunning. Om voor uw boomgaard de juiste dosering te bepalen is het raadzaam het advies van uw voorlichter op te volgen.

Weersomstandigheden

- Brevis® is werkzaam als fotosyntheseremmer en daarmee is de activiteit afhankelijk van de weersomstandigheden (licht en temperatuur) voor, tijdens en na de toepassing en de groeikracht van de bomen.
- Bij een gewas onder stress bijvoorbeeld bij hagelschade, zware windschade of droogtestress, moet nagegaan worden of de toepassing van Brevis® nodig is of eventueel in een lagere dosering.
- Controleer in de week voor de verwachte toepassing de dagelijkse weersvoorspellingen van een nabij gelegen station en baseer het tijdstip van toepassing op deze verwachtingen.
- Hoge nachttemperaturen (>10°C) in de week voor en na de toepassing kunnen het dunningseffect versterken. De dosering kan worden aangepast en de noodzaak van een 2^e toepassing kan worden heroverwogen.
- Brevis® toepassen vanaf 10°C.
- Vermijd bespuitingen bij temperaturen boven 25°C.
- Geen Brevis® gebruiken binnen 5 dagen na vorst of wanneer vorst wordt verwacht.



BREVIS®

© ADAMA Fahrenheit B.V., Curaçao Branch



VRUCHTDUNNER

**WATEROPLOSBAAR
GRANULAAT (SG)**



Werksame stof

● Metamitron 150 g/kg (15% w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14922 (W.2)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel. 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3077

UFI: FVT1-32TH-J00U-GKXA



8 718077 008684



NEDERLAND

GROEP 5 VRUCHTDUNNER

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL**
calciumdiformaat, metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken ● **H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel ● **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMATREGELEN

P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming ● **P305+P351+P338+P310:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen

verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Achter slot bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR



ADAMA

L1107090CFR_06

4 x 1 KG

**NEDERLAND****GEVAAR****UN3077**

LJ0709PAAR_06

60 × 4 KG