



STEMPER®



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



GROEIREGULATOR

**Emulgeerbaar
concentraat**



Werksame stof

- Trinexapac-ethyl 175 g/L (18,58 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16811N

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.



**NO VARNISH
AREA**

5 L e

LJ2552IPFR_01



GROEIREGULATOR

Emulgeerbaar
concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
trinexpac-ethyl

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • **P280:** Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming

• **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen • **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • **P308+P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P362+P364:** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: U31H-R3YK-F00U-M7M9



NEDERLAND



8 718077 014883



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS

hier openen



**GROEIREGULATOR****Emulgeerbaar
concentraat**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT
DE INDELING VAN HET MENGSEL**
trinexapac-ethyl

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie ● **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ● **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAAATREGELEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden ● **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden ● **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen ● **P280:** Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/

oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ● **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen ● **P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308+P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen ● **P362+P364:** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

**WAARSCHUWING****UN3082**

UFI: U31H-R3YK-F00U-M7M9



NEDERLAND



8 718077 014883

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	voorkomen van legering	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	7
		0,5 L/ha	1 per teeltcyclus		-
Wintergerst	voorkomen van legering	0,8 L/ha	1 per teeltcyclus	0,8 L/ha per teeltcyclus	-
Winterrogge	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Triticale	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Spelt	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Zomertarwe	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Zomergerst	voorkomen van legering	0,6 L/ha	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha per teeltcyclus	-
Haver	voorkomen van legering	0,4 L/ha	1 per teeltcyclus	0,4 L/ha per teeltcyclus	-
Raaigras	voorkomen van legering	0,8 L/ha	1 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van graszaad met uitzondering van raaigras is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Graszaadteelt m.u.v. raaigras	Voorkomen van legering	0,8 L/ha	1 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, haver, en raaigras het middel toepassen in 200 tot 400 L water/ha.

Let op: In de teelt van wintertarwe, wintergerst, spelt en zomertarwe het middel toepassen in de periode tussen het voelbaar worden van de 1e en 2e knoop (BBCH 31-32) en bij tweede toepassing in wintertarwe in de periode tussen het voelbaar worden van de 2^e knoop en vlagblad volledig uitgerold, tongetje net zichtbaar (BBCH32-39).

Let op: In de teelt van rogge en triticale het middel toepassen in de periode tussen start stengelstrekking en voelbaar worden van de 2^e knoop (BBCH30-32).

Let op: In de teelt van zomergerst het middel toepassen in de periode tussen einde uitstoeling en voelbaar worden van de 2^e knoop (BBCH29-32).

Let op: In de teelt van haver het middel toepassen in de periode tussen start stengelstrekking en voelbaar worden van de 1^e knoop (BBCH30-31).

Let op: In de teelt van raaigras het middel toepassen in de periode tussen start stengelstrekking en vlagblad net zichtbaar, nog opgerold (BBCH30-37).

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor van nature voorkomende of uitgezette natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. Indien u natuurlijke vijanden heeft uitgezet: raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewas-beschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



STEMPER®

© ADAMA Agan Ltd.



ADAMA



GROEIREGULATOR

Emulgeerbaar
concentraat



Werksame stof

- Trinexapac-ethyl . 175 g/L (18,58 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16811N

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8

718077 014890



NEDERLAND



WAARSCHUWING

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
trinexapac-ethyl

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAAATREGELEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/ge-

hoorbescherming • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P308+P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

1125520CFR_01

4 x 5 L



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L1J2552PAAR_01J

30 x 20 L