




ADAMA

Avastel[®]



Asorbital[®]

FORMULATION TECHNOLOGY

Curatief + Preventief
= een complete oplossing

Productinformatie

FUNGICIDE





Het probleem

Zomer- en wintergranen worden getroffen door talrijke schimmelziekten die zowel het blad als de aar aantasten. Deze ziekten veroorzaken aanzienlijke kwantitatieve verliezen en een belangrijke kwaliteitsachteruitgang.

In tarwe hebben we te maken met onder andere septoria, bruine- en gele roest.

De eerste infecties van septoria worden vaak al in de herfst waargenomen op jonge planten. Bruine roest ontwikkelt zich later in het seizoen dan gele roest, omdat de schimmel houdt van warmere temperaturen. Deze ziekten komen het meest voor in noordelijke en zuidwestelijke kustgebieden. Deze regio's bieden door hogere luchtvochtigheid en zeewind gunstige omstandigheden voor de verspreiding en ontwikkeling van deze schimmelziekten.

In gerst hebben we te maken met bladvlekkenziekten zoals ramularia en dwergroest.

Waarbij ramularia zich laat in het seizoen ontwikkelt, komt dwergroest al vroeg in het seizoen op.

Al deze ziekten kunnen zich ontwikkelen op het gehele blad van de plant, maar het is van fundamenteel belang om het vlagblad en de twee bladeren eronder te beschermen.

Het is daarom van fundamenteel belang om te beschikken over oplossingen die worden gekenmerkt door een breed beheersingsspectrum, een effectieve preventieve en curatieve werking en een uitstekende duurwerking.




Ramularia




Netvlekkenziekte



Septoria



Bruine roest



Gele roest



Bladvlekkenziekte



FUNGICIDE



AVASTEL®

Curatief + Preventief
= een complete oplossing



Dé oplossing

Onze Avastel®, bestaande uit 75 g/l fluxapyroxad en 150 g/l prothioconazool tegen verschillende schimmels in graangewassen.

Ons advies

Wij adviseren de Avastel® toe te passen op de T2 in het spuitschema met 1,25 liter per hectare, maar hij kan zowel op de T1 als op de T2 worden toegepast.

Ter beheersing van

Beheersing van	Toepassingsdosis per behandeling
Bladvlekkenziekte (Septoria tritici)	1,25 l/ha, 1 toepassing
Gele roest (Puccinia striiformis)	
Bruine roest (Puccinia recondita)	
Echte meeldauw (Erysiphe betae)	
Fusarium (Fusarium spp.)	
Dwergroest (Puccinia hordei)	
Netvlekkenziekte/strepenziekte (Pyrenophora/Helminthosporium/Drechslera)	
DTR (Drechslera tritici-repentis)	

Geregistreerde gewassen

Wintertarwe, zomertarwe
Wintergerst, zomergerst
Winterrogge, zomerrogge
Wintertriticale, zomertriticale

Formuleringstype

Emulgeerbaar concentraat (EC)

Verpakkingsgrootte

5 liter

Meer details? Scan hier






Wat zijn de voordelen van de Avastel[®] formulering?

Dankzij Asorbital Formulation Technology versterkt ADAMA de werking van Prothioconazool en garandeert het een gerichte werking die zorgt voor een evenwichtige, veilige en zeer effectieve opname. Het resultaat? Een effectievere en langdurigere bescherming van het gewas.

Asorbital[®]

FORMULATION TECHNOLOGY



De formuleringstechnologie van ADAMA die de prestaties van fungiciden verbetert

**VERBETERDE
SYSTEMISCHE
OPNAME****LANGE
DUURWERKING****REGEN-
VASTHEID****RENDEMENT****EENVOUD &
TIJDSBESPARING**



FUNGICIDE

Positionering Avastel®






Stavento® toevoegen voor meerwaarde

In granen adviseren wij de toevoeging van Stavento® in het schema.

Stavento® geeft meerwaarde:

- Stavento® beschermt actieve stoffen voor resistentievorming. Zo voorkom je ook shifting.
- Stavento® verlengt de periode van groen blad.

Hieronder staan de proefresultaten van Stavento® op zowel de T1 als de T2, als beide behandelingen.



In tarwe duiden de Stavento® proeven aan dat er goede effectiviteit is op septoria. In gerst is Stavento® dé referentie tegen ramularia. Gebruik 1,5 liter per hectare. Stavento® mag 1 tot 2 keer toegepast worden. Voor meer informatie benadert u uw adviseur.



Voegt waardevolle effectiviteit toe tegen Septoria en Ramularia



Verlengt de periode van groen blad



Significant rendement op de investering



Resistentiemanagement om effectiviteit van single-sites te beschermen





FUNGICIDE



ADAMA

STAVENTO®

De essentiële multi-dite fungicide:
Duurzame beheersing van graanziekten



Geregistreerde gewassen

Wintertarwe, zomertarwe
Wintergerst, zomergerst

Ons advies

Wij adviseren Stavento in te zetten op zowel de T1, als de T2 voor het beste resultaat. Gebruik 1,5 liter per hectare Stavento voor maximaal 2 behandelingen.

Ter beheersing van

Beheersing van	Toepassingsdosis per behandeling
Septoria (Septoria tritici)	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)	
Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)	
Ramularia (Ramularia collocygni)	

Actieve stof

500 g/l folpet

Formuleringstype

Suspensieconcentraat (SC)

Verpakkingsgrootte

In 5 & 10 liter verkrijgbaar

Meer details? Scan hier



Als u vragen heeft over het spuitschema, de positionering van het product of andere vragen, neem dan contact met ons op of uw adviseur.

ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK, Leusden, Nederland
+31 33 205 6800 | info.ane@adama.com | adama.com/nederland/nl



Volg ons op social media

