ETHOSAT®

ADAMA

®Adama Agricultural Solutions Ltd.

HERBICIDE | **Suspensie concentraat**

Werkzame stof

- Ethofumesaat . . . . . 500 g/L (44,7% w/w)

Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16824N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland
Tel.: 033 - 205 68 00
www.adama.com
Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

Scan voor gebruik

with EASY CONNECT easyconnect.tech

STORL 2 HDPE De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

NO VARNISH AREA

L12895IPFR_01

5 L

SPECIMEN

ETHOSAT®

ADAMA

HERBICIDE

Suspensie concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

L12895IPBB_01

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

GROEP 15 HERBICIDE

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

UN3082

NEDERLAND

8 718077 017419

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

hier openen

SPECIEN

ETHOSAT®

ADAMA

HERBICIDE

Suspensie concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

GROEP 15 HERBICIDE

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG
Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

UN3082

NEDERLAND 8 718077 017419

L12895IPBB_01

SPECIMEN

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing
Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen
Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knipperen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname
Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

SPECIMEN

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Kleefkruid[1] Vogelmuur[2]	0,2 – 0,4 L/ha[3,4]	6	2 L/ha	5
		0,66 L/ha	3		

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
[1] *Galium aparine*
[2] *Stellaria media*
[3] In LDS-systeem met toegelaten middelen
[4] Dosering afhankelijk van de grootte van het onkruid en de weeromstandigheden.

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van bieten het middel toepassen in 100 tot 400 L water per ha.

Bij LDS: De spuitvloeistof moet direct na het prepareren worden toegepast, in het geval een meng-partner wordt gebruikt.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel op zijn vroegst in het 3e kalenderjaar na de laatste toepassing op hetzelfde perceel worden toegepast, waarbij in de tussenliggende periode ook geen andere middelen op basis van ethofumesaat mogen worden toegepast.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van tenminste de klasse DRT95.

Let op: Voordat volggewassen of vervanggewassen worden gezaaid dient eerst de grond tenminste 5 cm diep te worden bewerkt, bijvoorbeeld via eggen. Vervolgens kan winterkoolzaad direct na toepassing worden gezaaid, erwten en suikerbiet 5 dagen na toepassing, raaigras 2 maanden na toepassing, zomergerst 2,5 maanden na toepassing, en karnaatklaver 5 maanden na toepassing. Na ploegen (20 cm) i.p.v. eggen kunnen winterkoolzaad, suikerbiet, en raaigras direct na toepassing worden gezaaid. Zomergerst kan 1 maand na toepassing en karnaatklaver 3,5 maanden na toepassing worden gezaaid. De toepassing voor inzaaien van wintergranen is niet getoetst, maar een veiligheidstermijn vergelijkbaar met zomergerst lijkt aan te bevelen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

SPECIMEN

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

ETHOSAT®

®Adama Agricultural Solutions Ltd.

HERBICIDE | Suspensie concentraat

Werkzame stof

- Ethofumesaat 500 g/L (44,7% w/w)

Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16824N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland
Tel.: 033 - 205 68 00
www.adama.com
Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

Scan voor gebruik

UN3082

8 718077 017426

NEDERLAND

with EASY CONNECT easyconnect.tech

ADAMA

GROEP 15 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG
Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L128950CFR_01

WAARSCHUWING

4 × 5 L

SPECIMEN

ETHOSAT®

ADAMA



NEDERLAND

WAARSCHUWING



with EASY CONNECT
easyconnect.tech

UN3082

30 x 20 L

L12895PAAR_01

SPECIMEN