GOLTIX® SUPER

ADAMA

®Adama Agricultural Solutions Ltd.

HERBICIDE | **Suspensie concentraat**

Werkzame stoffen

- Ethofumesaat . . . . . 150 g/L (13,5 % w/w)
- Metamitron . . . . . 350 g/L (31,3 % w/w)

Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12982N (W.6)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland
Tel.: 033 - 205 68 00
www.adama.com
Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

with EASY CONNECT easyconnect.tech

Scan voor gebruik

STORL 2 HDPE De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

NO VARNISH AREA

L12898IPFR_01

10 L

SPECIMEN


UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (METAMITRON, ETHOFUMESATE)
9
SPECIMEN
L12898IPS1_01

GOLTIX® SUPER

ADAMA

HERBICIDE

Suspensie concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GROEP 5 | 15 HERBICIDES

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

UN3082

NEDERLAND

8 718077 017372

L12898IPBB_01

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

hier openen

SPECIMEN

GOLTIX® SUPER

ADAMA

HERBICIDE

Suspensie concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



WAARSCHUWING

GROEP 5 | 15 HERBICIDES

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

NEDERLAND

8 718077 017372

L12898IPBB_01

SPECIMEN

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing
Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen
Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knipperen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname
Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

SPECIMEN

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras[1]	2 L/ha**	1	6 L/ha	-
	Na opkomst		2 L/ha**	3		7
	Na opkomst		1 - 1,5*** L/ha	6		7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
** In combinatie met 0,5 - 1 liter per ha minerale of plantaardige olie.
*** In LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen en in combinatie met 0,5 – 1 L/ha minerale of plantaardige olie.
[1] Straatgras (*Poa annua*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per hectare.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen wortel-, knol- en bladgewassen en graan voor diervoeder telen.

Na toepassen van het middel altijd goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van het middel de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze volggewassen dan geen ethofumesaat bevattende middelen toepassen.

<u>Resistentiemanagement</u>
Dit middel bevat de werkzame stoffen ethofumesaat en metamitron. De werkzame stof ethofumesaat behoort tot de benzofuranen, de HRAC code is N. De werkzame stof metamitron behoort tot de triazinonen, de HRAC code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

SPECIMEN

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

GOLTIX® SUPER

®Adama Agricultural Solutions Ltd.

HERBICIDE | Suspensie concentraat

Werkzame stoffen

- Ethofumesaat . 150 g/L (13,5 % w/w)
- Metamitron . . 350 g/L (31,3 % w/w)

Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12982N (W.6)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland
Tel.: 033 - 205 68 00
www.adama.com
Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

Scan voor gebruik

UN3082

8 718077 017389

NEDERLAND

with EASY CONNECT easyconnect.tech

GROEP 5 | 15 HERBICIDES

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L12898CFR_01

WAARSCHUWING

2 × 10 L

SPECIMEN

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (METAMITRON, ETHOFUMESATE)





UN3082

SPECIMEN

L128980CBR_01

GOLTIX® SUPER

ADAMA



NEDERLAND

⚠ WAARSCHUWING



with EASY CONNECT easyconnect.tech

UN3082

L12878PAAR_01

30 x 20 L

SPECIMEN