

ADAMA

ACKERBAURATGEBER

Herbst 2021

ÖSTERREICH

ADAMA.COM

Liebe Leserinnen und Leser,

die richtigen ackerbaulichen Maßnahmen und das Wissen um die besten Produkte – diese Kombination ist der Schlüssel zu höchsten Wirkungsgraden: die Königsdisziplin im Herbst.

Für eine erfolgreiche Herbstsaison steht Ihnen wie immer unser bewährter ADAMA Ackerbauratgeber zur Seite.

Unsere Highlights 2021 für Sie:

- **TRINITY®:** Die in Österreich einzigartige Kombination aus drei bewährten Wirkstoffen zur Bekämpfung aller wichtigen Unkräuter inkl. Problemunkräuter, Windhalm und Einjähriges Rispengras ist in allen zugelassenen Getreidearten sehr gut verträglich.
- **FUEGO® TOP:** Erfasst die vorhandene Leitverunkrautung vollständig und ist im Vor- und Nachauflauf flexibel einsetzbar. So können Sie angepasst auf die Witterungsbedingungen und die Arbeitsbelastung reagieren.

Gemeinsam im Herbst: vielfältige Herausforderungen bewältigen

Empfehlungen für den Ackerbau sind die eine Sache – eine weitere: hilfreiche Services, News und wertvolles Praxiswissen für Ihre Region. Und genau die erhalten Sie über unsere Beratungskanäle – die ganze Herbstsaison durch:

- **myADAMA:** Das Wissensportal bietet Ihnen breites Praxiswissen rund um den Pflanzenbau, lokale und internationale Nachrichten zum Thema Landwirtschaft sowie hilfreiche Tools und Services.
- **myADAMAIL:** Unser Newsletter gibt Ihnen regelmäßig aktuelle Fachinfos, Empfehlungen und Praxiswissen für den Pflanzenschutz an die Hand.

Einen guten Start in die Herbstsaison 2021 wünschen wir – denn gemeinsam funktioniert Erfolg am besten, oder?

Ihre

Nicole Czepluch
Leitung Marketing ADAMA Deutschland GmbH

PS: Sie haben eine spezielle Frage zu einem Unkraut oder Ungras?
Oder brauchen Rat bei einem besonderen Problem?
Ihr **ADAMA Regionalberater hilft.**

PRODUKTÜBERSICHT

RAPS 6–13

HERBIZIDE 8–12
FUNGIZIDE 13
INSEKTIZIDE 21

GETREIDE 14–21

HERBIZIDE 16–20
INSEKTIZIDE 21

PRODUKT	KULTUR		SEITE
ACTIVUS SC	Getreide	HERBIZID	19
AGIL-S	Raps	HERBIZID	8
FUEGO	Raps	HERBIZID	12
FUEGO TOP	Raps	HERBIZID	10
ICONIC	Getreide	HERBIZID	18
MAGNELLO	Raps	FUNGIZID	13
MAVRIK VITA	Raps	INSEKTIZID	21
	Getreide	INSEKTIZID	21
TAIFUN FORTE		TOTALHERBIZID	20
TRINITY	Getreide	HERBIZID	16

® Registrierte Warenzeichen/Marken
ACTIVUS, AGIL, FUEGO, ICONIC, MAVRIK, TAIFUN, TRINITY = ADAMA Unternehmensgruppe;
MAGNELLO, PIRIMOR = Syngenta Konzerngesellschaft; Belkar = Corteva Agriscience

Diese Broschüre dient Ihrer Information und ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Stand: Juni 2021.

Richtige Entscheidungen
brauchen eine breite Basis



Immer in Ihrer Nähe

Ob digital rund um die Uhr oder persönlich vor Ort –
wir von ADAMA sind immer da, wenn Sie Beratung brauchen.
Wir unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung von Pflanzenschutz-Maßnahmen und finden gemeinsam Antworten auf Ihre Fragen.
Nutzen Sie die verschiedenen ADAMA Serviceangebote zu Ihrem Vorteil –
die Anmeldung ist kostenlos.

Gemeinsam mit Ihnen engagieren wir uns für gesunde Pflanzen und einen guten Ertrag.

1

myADAMA – WISSENSPORTAL

- Umfangreiches Praxiswissen rund um den Pflanzenbau
- Fachnews lokal und aus aller Welt
- Aktuelle Marktpreise und -Kommentare
- Echtzeit-Wetter für Ihren Standort
- Hilfreiche Tools & Services (z. B. ISIP-Infektionsprognose)

Jetzt registrieren: www.myadama.com

2

myADAMAIL – NEWSLETTER

- Passgenau für Ihre Region
- Sichern Sie sich Ihren Vorsprung im Feld
- Geballtes Wissen rund um den Pflanzenbau frei Haus
- In der Saison regelmäßige Information per E-Mail

Jetzt anmelden: www.myadama.com/services/newsletter

3

ONLINE PRODUKTKATALOG

- Alle Infos und Details zu den ADAMA Produkten immer auf dem neusten Stand
- Überall und zu jeder Zeit verfügbar
- Egal ob mit dem Smartphone, Tablet oder am PC

Immer dabei: www.adama-produkte.com/home

4

REGIONALBERATUNG

- Ihr direkter Draht zu uns
- Fachwissen aus Ihrer Region für Ihre Region
- Persönliche Beratung durch Ihren regionalen Ansprechpartner telefonisch oder per Mail

Den Ansprechpartner für Ihre Region finden Sie auf der Rückseite dieses Ackerbauratgebers.

RAPS | UNSERE LÖSUNGEN 2021

Herbizide inkl. Graminizide und **Fungizide**



AGIL®-S

Schnell. Sicher. Sauber.

- Schnelle Wirkung
- Sichere Gräser- und Ausfallgetreidebekämpfung
- Saubere Felder

TIPP

Auf Rapsflächen in Mulchsaat läuft Ausfallgerste häufig sehr schnell auf. Mit **AGIL-S** erreichen Sie bereits mit 0,5 l/ha sehr gute Wirkungsgrade gegen junges Ausfallgetreide.
Optimaler Behandlungserfolg: 2- bis 4-Blatt-Stadium der Ungräser.

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	100 g/l Propaquizafop
Formulierung:	Emulsionskonzentrat
Zugelassene Kultur:	Raps
Gebinde:	12 x 1 l; 4 x 5 l

* Wirkungsminderungen bei FOP-resistenten Ackerfuchsschwanzpopulationen möglich

Indikationen im Raps

Kultur	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Raps	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras)	**Herbst:** BBCH 13–29	**Herbst:** max. 1,0 l/ha
		Frühjahr: BBCH 21–39	**Frühjahr:** max. 1,0 l/ha

Die Wirkung von AGIL-S

- ■■■ Ackerfuchsschwanz
- ■■■ Ackerfuchsschwanz (FOP-resistent)
- ■■■ Ausfallgetreide
- ■■■ Flughafer
- ■■ Gemeine Quecke
- ■■■ Hirse-Arten
- ■■■ Einjähriges Rispengras
- ■■ Trespe-Arten
- ■■ Weidelgras
- ■■■ Windhalm

■■■ = sehr gute Wirkung ■■ = gute – ausreichende Wirkung ■ = Teilwirkung

Anwendungsempfehlung

Einsatz gegen:	bis Bestockung:	ab Bestockung:
Ausfallgetreide	0,5 l/ha	**0,7 l/ha**
Ackerfuchsschwanz, Trespen, Weidelgras, Quecke	0,7 l/ha	**1,0 l/ha**

Breite Mischverunkrautung und Gräser / Ausfallgetreide



Durch die hohe Wirkungsgeschwindigkeit von AGIL-S beseitigen Sie die Ungras- und Ausfallgetreidekonkurrenz schnell und sicher. Die Vorlage von FUEGO TOP erfasst die erste Ungraswelle und ist der wichtige Baustein zur Bekämpfung auch von FOP-resistentem Ackerfuchsschwanz.

FUEGO® TOP – Das Passt!

Die Unkrautbekämpfung im Raps

- Zuverlässige Wirkung gegen eine breite Mischverunkrautung
- Flexible Anwendung im Vor- oder Nachauflauf
- Erster Baustein zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz
- Bewährt im & verträglich für den Raps

TIPP

Bei optimalem Saatbett und ausreichender Bodenfeuchte beste Wirkungsgrade beim Einsatz von **FUEGO TOP** im Vorauflauf.

Produktbeschreibung	
Wirkstoffe:	375 g/l Metazachlor 125 g/l Quinmerac
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Zugelassene Kultur:	Raps
Gebinde:	4 x 5 l

Indikationen im Raps			
Kultur	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Raps	Ackerfuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	**Vor dem Auflaufen:** von trockenen Samen bis Keimblätter durchdringen die Bodenoberfläche (BBCH 00–09)	2,0 l/ha in 200–400 l/ha Wasser
Raps	Ackerfuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	**Nach dem Auflaufen:** von Keimblättern voll entfaltet bis 4. Laubblatt entfaltet (BBCH 10–14)	

Die Wirkung von 2,0 l/ha FUEGO TOP

Anwendung im Vorauflauf:

■■ Besenrauke	■■■ Kamille-Arten	■ Stiefmütterchen
■■■ Ehrenpreis-Arten	■■ Klatschmohn	■■■ Taubnessel-Arten
■■ Hellerkraut	■■■ Kletten-Labkraut	■■ Vergissmeinnicht
■■ Hirtentäschel	■ Kornblume	■■■ Vogelmiere

Anwendung im Nachauflauf BBCH 12:

■ Besenrauke	■■■ Kamille-Arten	■ Stiefmütterchen
■■■ Ehrenpreis-Arten	■ Klatschmohn	■■■ Taubnessel-Arten
■ Hellerkraut	■■■ Kletten-Labkraut	■ Vergissmeinnicht
■ Hirtentäschel	Kornblume	■■■ Vogelmiere

■■■ = sehr gute Wirkung ■■ = gute – ausreichende Wirkung ■ = Teilwirkung

FUEGO TOP – Das passt! – bewährt, flexibel, verträglich



* Beste Wirkungsgrade werden beim Einsatz von **FUEGO TOP** im Vorauflauf erreicht, insbesondere bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit.

FUEGO®

- FUEGO bekämpft sicher Kamille, Vogelmiere, Ackerfuchsschwanz u. a.
- Günstige Hektarkosten lassen Luft für gezielte und somit effektive Nachbehandlungen!
- Flexibel in Kombinationen oder Spritzfolgen einsetzbar
- Die Basis der Unkrautbekämpfung für alle Rapsflächen – ohne erschwerte Auflagen!
- Jetzt auch im VORAUFLAUF einsetzbar

TIPP

Sollte zum Einsatztermin von **FUEGO** bereits Ausfallgetreide aufgelaufen sein, setzen Sie 1,5 l/ha **FUEGO** + 0,5–0,7 l/ha AGIL-S ein, um das erste Ausfallgetreide gleich mit zu entfernen.

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	500 g/l Metazachlor
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Zugelassene Kultur:	Raps
Gebinde:	4 x 5 l

Indikationen im Raps

Kultur	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Raps	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Einjährige Rispe	**Vor dem Auflaufen:** von trockenen Samen bis Keimblätter durchdringen die Bodenoberfläche (BBCH 00–09)	1,5 l/ha in 200–400 l/ha Wasser
Raps	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Einjährige Rispe	**Nach dem Auflaufen:** von Keimblätter voll entfaltet bis 2. Laubblatt entfaltet (BBCH 10–12)	

Anwendungsempfehlung FUEGO im Raps bei allgemeiner Verunkrautung mit Kamille, Vogelmiere, Erdrauch, Ackerfuchsschwanz, Rispe, Windhalm und zusätzlich allen Ausfallgetreidearten

FUEGO – die besonders preisgünstige Basis zur Unkrautbekämpfung im Raps!



MAGNELLO®

- Starke und einzigartige Azol-Kombination
- Stark gegen Wurzelhals- und Stängelfäule
- Flexibel im Einsatz – Herbst oder Frühjahr
- Sehr günstige Auflagen

MAGNELLO ist das neue Fungizid mit der neuen Wirkstoffkombination gegen Wurzelhals- und Stängelfäule. MAGNELLO kann im Herbst bei Befallsbeginn bis Mitte Oktober, ab Stadium 14 (4. Laubblatt entfaltet) eingesetzt werden. Im Frühjahr kann es ab Befallsbeginn, Stadium 31 (1. sichtbar gestrecktes Internodium) bis Stadium 59 (erste Blütenblätter sichtbar, Blüten noch geschlossen) ausgebracht werden. Magnello darf max. 2 Mal angewandt werden.

Produktbeschreibung

Wirkstoffe:	250 g/l Tebuconazol 100 g/l Difenoconazol
Formulierung:	Emulsionskonzentrat (EC)
Zugelassene Kultur:	Raps
Gebinde:	4 x 5 l

TIPP

Zuverlässiger Schutz gegen Wurzelhals- und Stängelfäule bei optimaler Standfestigkeit inkl. Zusatzwirkung gegen Weißstängeligkeit und Alternaria.

Indikationen im Raps

Kultur	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Raps	Wurzelhals- und Stängelfäule	BBCH 14–59	0,8 l/ha in 200–400 l/ha Wasser

Anwendungsempfehlung



GETREIDE | UNSERE LÖSUNGEN 2021

Herbizide inkl. Graminizide und **Insektizide**

TRINITY 2,0 l/ha — **SEITE 16**

ICONIC 0,48 l/ha — **SEITE 18**

ACTIVUS SC
2,0–2,5 l/ha
+ Partner — **SEITE 19**

MAVRIK VITA 0,2 l/ha — Nützlingsschonend B4 — **SEITE 21**

PIRIMOR® GRANULAT
bei Temp. > 15°C 0,2 kg/ha
bei Temp. < 15°C 0,3 kg/ha
Nützlingsschonend B4



TRINITY®

Einfach. Dreifach. Besser.

- **Sehr breites Wirkungsspektrum:** Windhalm und alle wichtigen Unkräuter inkl. Kornblume, Klatschmohn und Storchschnabel-Arten werden zuverlässig bekämpft
- **In allen zugelassenen Getreide-Arten und -Sorten gut verträglich:** dank optimal abgestimmter Wirkstoffgehalte
- Bei Auftreten von Ackerfuchsschwanz – idealer Mischpartner 0,4 l/ha ICONIC
- Einsatz auch nach dem 31.10. auf nicht drainierten Flächen möglich

TIPP

Mit **TRINITY** bekämpfen Sie Problemunkräuter wie Kornblume, Klatschmohn und Kamille inkl. Windhalm bereits effektiv im Herbst.

Produktbeschreibung

Wirkstoffe:	300 g/l Pendimethalin 250 g/l Chlortoluron 40 g/l Diflufenican
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Zugelassene Kulturen:	Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale
Gebinde:	2 x 10 l

Wirkungsweise

TRINITY wirkt sowohl über den Boden als auch über die Blätter der Ungräser und Unkräuter.



- Diflufenican blockiert die Synthese der Pflanzenfarbstoffe.
- Pendimethalin hemmt die Zellteilung und Zellstreckung.
- Chlortoluron hemmt die Photosynthese am Photosystem II.

Indikationen im Getreide

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras und Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Herbst im Vorauflauf (BBCH 00–09) Herbst im Nachauflauf (BBCH 10–13)	2,0 l/ha in 200–400 l/ha Wasser

Die Wirkung von 2,0 l/ha TRINITY

■ Ackerfuchsschwanz	■■■ Hirtentäschelkraut	■■■ Storchschnabel-Arten
■■■ Windhalm	■■■! Kamille-Arten	■■■ Taubnessel-Arten
■■■ Einjährige Rispe	■■■ Klatschmohn	■■■ Vergissmeinnicht
■■■ Ausfallraps	■■■ Kletten-Labkraut	■■■ Vogelmiere
■■■ Ehrenpreis-Arten	■■■ Kornblume	
■■■ (Acker-)Hellerkraut	■■■ (Acker-)Stiefmütterchen	

■■■ = gute – sehr gute Wirkung ■■ = ausreichende Wirkung ■ = nicht ausreichende Wirkung ! = besondere Wirkungsstärke

Die einfache Anwendungsempfehlung

Windhalm, Einjährige Rispe und alle wichtigen Unkräuter inkl. Kornblume, Klatschmohn und Storchschnabel-Arten



ICONIC®

- Ausgezeichnete Wirkung gegen Schadgräser wie **Ackerfuchsschwanz,** Windhalm, Einjährige Rispe und Raygras
- Wichtiger Resistenzbaustein für einen sicheren Schutz auch gegen ALS- oder ACCase-resistente Ungräser
- Idealer Mischpartner zu TRINITY und ACTIVUS SC

TIPP

Aufwandmenge von **ICONIC** je nach Ungrasart flexibel wählen. Bei Ackerfuchsschwanz möglichst früh im Vorauflauf mit 0,48 l/ha. Bei Windhalm möglichst im frühen Nachauflauf mit 0,36 l/ha.

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	500 g/l Flufenacet
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Zugelassene Kulturen:	Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale
Gebinde:	10 x 1 l

Indikationen im Getreide

Kultur	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Windhalm und Einjähriges Rispengras	im Herbst BBCH 00–13	0,36 l/ha in 200–400 l/ha Wasser
Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Ackerfuchsschwanz	im Herbst BBCH 00–13	0,48 l/ha in 200–400 l/ha Wasser

Die Wirkung von 0,48 l/ha ICONIC

- ■■■ Ackerfuchsschwanz
- ■■■ Gemeiner Windhalm
- ■■■ Einjähriges Rispengras
- ■■■ Raygras

■■■ = gute – sehr gute Wirkung ■■ = ausreichende Wirkung ■ = nicht ausreichende Wirkung

Anwendungsempfehlung

Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjährige Rispe und alle wichtigen Unkräuter inkl. Kornblume, Klatschmohn und Storchschnabel

0,4 l/ha ICONIC + 2,0 l/ha TRINITY

Starkbesatz Windhalm, Einjährige Rispe und alle wichtigen Unkräuter inkl. Kornblume, Klatschmohn und Storchschnabel

0,2 l/ha ICONIC + 2,0 l/ha TRINITY



ACTIVUS® SC

- Pendimethalin als hochwirksame SC-Formulierung
- Zuverlässig gegen Vogelmiere, Ehrenpreis, Taubnessel, Klatschmohn u. v. m.
- Idealer Mischpartner ICONIC (bei Auftreten von Schadgräsern inkl. Ackerfuchsschwanz)

TIPP

2,0–2,5 l/ha **ACTIVUS SC** als günstige Herbstmaßnahme in Ihrem Wintergetreide.

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	400 g/l Pendimethalin
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Zugelassene Kulturen:	Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale
Gebinde:	2 x 10 l

Indikation

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Winterweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ausgenommen: Kamille-Arten, Acker-Hundskamille	BBCH 10–13	4,0 l/ha in 200–400 l/ha Wasser

Die Wirkung von ACTIVUS SC

- ■■■ Acker-Stiefmütterchen
- ■■■ Hirtentäschel
- ■■■ Kletten-Labkraut
- ■■■ Taubnessel-Arten
- ■■■ Vogelmiere
- ■■ Ackerfuchsschwanz
- ■■ Windhalm
- ■■ Kamille-Arten
- ■■■ Klatschmohn
- ■■■ Vergissmeinnicht
- ■■■ Ehrenpreis-Arten
- ■■■ Einjährige Rispe

■■■ = gute – sehr gute Wirkung ■■ = ausreichende Wirkung ■ = nicht ausreichende Wirkung

Anwendungsempfehlung im Herbst

Breite Mischverunkrautung inkl. Schadgräser

2,0–2,5 l/ha ACTIVUS SC + 0,4 l/ha ICONIC



TAIFUN® FORTE

- Einfach und wirtschaftlich in der Anwendung
- Basisempfehlung 3,0 l/ha
- Hoher Netzmittelanteil für eine schnelle Aufnahme in die Pflanze
- Regenfest nach 3 Stunden

TIPP

Beim Einsatz zur Quecken- und Unkrautbekämpfung auf der Getreidestoppel ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Wiederaustrieb der Quecke (3 bis 4 Blätter pro Trieb) sowie wüchsiges Wetter vorhanden sind!

Produktbeschreibung

Wirkstoffe:	360 g/l Glyphosat (480 g/l Isopropylamin-Salz)
Formulierung:	Wasserlösliches Konzentrat
Zugelassene Kulturen:	Ackerbau-, Obstbau- und Weinbaukulturen
Gebinde:	4 x 5 l; 20 l

Indikationen

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge
Ackerbaukulturen	Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Während der Vegetationsruhe, vor der Bodenbearbeitung, vor der Saat bzw. Pflanzung von Folgekulturen	5,0 l/ha in 200–400 l/ha Wasser
Stoppelfelder	Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Nach der Ernte, vor einer Bodenbearbeitung, vor der Saat bzw. Pflanzung von Folgekulturen	
Stilllegungsflächen (Rekultivierung)	Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Während der Vegetationsperiode, vor einer Bodenbearbeitung, vor der Saat bzw. Pflanzung von Folgekulturen	
Getreide, ausgenommen Saat- und Braugetreide	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Zwiewuchs	Vorerntebehandlung; ab Stadium 89 (Vollreife) bis 14 Tage vor der Ernte	
Zuckerrübe	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Vor der Saat; bis 2 Tage vor der Saat	
Mais	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Vor der Saat; bis 2 Tage vor der Saat	
Kernobst	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Ab Pflanzjahr; während der Vegetationsperiode	
Weinrebe	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Acker-Winde)	Ab 4. Standjahr; während der Vegetationsperiode	5,0 l/ha 100–400 l/ha Wasser (max. 2 Anwendungen)

Anwendungsempfehlung

Nach der Ernte/nach dem Wiederergrünen gegen Quecke, Ausfallgetreide und Unkräuter

3,0–5,0 l/ha TAIFUN FORTE

Auch auf der Rapsstoppel mit 3,0–5,0 l/ha kann TAIFUN FORTE effektiv Ausfallraps, Ungräser und Unkräuter bekämpfen.

MAVRIK® VITA

DOPPEL SCHUTZ HART+SANFT

- Stark und langanhaltend gegen Blattläuse
- Sanft zu Nützlingen
- Bienenungefährlich (B4)

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	240 g/l Tau-Fluvalinat
Formulierung:	Emulsion (Öl in Wasser)
Bieneneinstufung:	B4 (Änderung der Einstufung in Mischungen möglich)
Zugelassene Kulturen:	**Getreide,** Raps, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Blumenkohl, Erdbeere
Gebinde:	12 x 1 l

TIPP

Bereits ab 150 ml/ha erzielen Sie eine sehr gute Wirkung gegen Blattläuse. Auf eine ausreichende Benetzung der Pflanzenteile ist zu achten. Verwenden Sie eine ausreichend hohe Wasseraufwandmenge.

Indikation im Getreide

Kultur	Max. Anzahl Anwendungen pro Kultur u. Jahr	Schadorganismus	Aufwandmenge	Wartezeit
Getreide	1	Blattläuse als Virusvektoren	0,2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	F
Getreide	1	Blattläuse		F
Raps	1	Beißende Insekten, ausgenommen Kohltriebrüssler, Großer Rapsstängelrüssler		56

Anwendungsempfehlung im Raps und Getreide im Herbst

Indikation beachten!

Beißende Insekten, Saugende Insekten*

0,2 l/ha MAVRIK VITA



* Die unterschiedlichen Indikationen sind zu beachten. Nach eigenen Erfahrungen werden im Raps auch saugende Insekten wie Blattläuse mit erfasst.

PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern nach österreichischen Zulassungsbestimmungen

Produkte	Wirkstoffe	Regel-abstand	Abdriftminderungsklasse			Seite
			50 %	75 %	90 %	
ACTIVUS SC	400 g/l Pendimethalin	30 m	20 m	10 m	5 m	19
AGIL-S	100 g/l Propaquizafop	1 m	1 m	1 m	1 m	8
FUEGO	500 g/l Metazachlor	5 m	5 m	1 m	1 m	12
FUEGO TOP	375 g/l Metazachlor + 125 g/l Quinmerac	5 m	5 m	1 m	1 m	10
ICONIC	500 g/l Flufenacet	5 m	5 m	5 m	5 m	18
MAGNELLO	250 g/l Tebuconazol 100 g/l Difenoconazol	5 m	1 m	1 m	1 m	13
MAVRIK VITA	240 g/l Tau-Fluvalinat	–	30 m	15 m	10 m	21
PIRIMOR GRANULAT	500 g/kg Pirimicarb	5 m	5 m	1 m	1 m	15
TAIFUN FORTE	360 g/l Glyphosat (480 g/l Glyphosate Isopropylamin-Salz)	1 m	1 m	1 m	1 m	20
TRINITY	40 g/l Diflufenican 300 g/l Pendimethalin 250 g/l Chlortoluron	40 m	20 m	10 m	5 m	16

Detaillierte Informationen sowie den entsprechenden Wortlaut der Auflagen finden Sie in der Gebrauchsanleitung, in der ADAMA-Produktinformation oder auf unserer Homepage adama.com. Stand 06/2021

ZULASSUNGSNUMMERN

ADAMA-Produkte 2021

Beschreibung	Zulassungs-nummer	Gebinde	Palette	Verkaufs-einheiten	Artikel-Nr.
ACTIVUS SC	3241-0	2 x 10 l	30	Liter	7430099
AGIL-S	2928-0	12 x 1 l	33	Liter	7430066
	2928-0	4 x 5 l	30	Liter	7430063
FUEGO	3100-0	4 x 5 l	30	Liter	7430082
FUEGO TOP	3352-0	4 x 5 l	30	Liter	7430092
ICONIC	4070-901	10 x 1 l	60	Liter	7430160
MAGNELLO	3569-0	4 x 5 l	40	Liter	7430165
MAVRIK VITA	3214-0	12 x 1 l	33	Liter	7430141
PIRIMOR GRANULAT	3238-0	10 x 1 kg	21	kg	7430129
TAIFUN FORTE	3014-0	4 x 5 l	40	Liter	7430100
	3014-0	20 l	32	Liter	7430101
TRINITY	3209-0	2 x 10 l	30	Liter	7430096

NOTIZEN

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/10289-2005-1002

KLIMASCHUTZ GEHT ALLE AN!

Auch beim Druck einer Broschüre gelangt CO_2 in die Atmosphäre. Um dem entgegenzuwirken, lassen wir über das Projekt „ClimatePartner" 6 Bäume pflanzen, die in ihrer Lebensdauer das CO_2, das für den ADAMA Ackerbauratgeber 2021 ausgestoßen wurde, kompensieren.

Herausgeber
ADAMA Deutschland GmbH, Layout: mark_ad GmbH, Redaktionsanschrift: ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln, Tel. 02203 5039 – 000, www.adama.com

Haftung
Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über die Präparate und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Bei Einhaltung der Gebrauchsanleitung sind die Präparate für die empfohlenen Zwecke geeignet. Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung der Produkte in den verschlossenen Originalpackungen den auf den Etiketten gemachten Angaben entspricht. Da Lagerhaltung und Anwendung eines Pflanzenschutzmittels jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, haften wir nicht für direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemäßer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung der Produkte. Eine Vielzahl von Faktoren sowohl örtlicher wie auch regionaler Natur wie z. B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, Pflanzensorten, Anwendungstermin, Applikationstechnik, Resistenzen, Mischungen mit anderen Produkten etc. können Einfluss auf die Wirkung des Produktes nehmen. Dies kann unter ungünstigen Bedingungen zur Folge haben, dass eine Veränderung in der Wirksamkeit des Produktes oder eine Schädigung an Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden kann. Für derartige Folgen können die Vertreiber oder Hersteller nicht haften. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in dieser Druckschrift aufgeführten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der jeweiligen Hersteller. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos.

ADAMA

IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER:

Vertriebsteam Österreich

TEAMLEITER

Ing. Hermann Michlits

Tel. +43 (0) 21 67-8 91 78
Fax +43 (0) 21 67-8 91 78
Mobil +43 (0) 6 64-5 34 34 31
E-Mail hermann.michlits@adama.com

VERTRIEBSBERATER

Ing. Michael Auer

Mobil +43 (0) 6 64-8 54 63 55
E-Mail michael.auer@adama.com

Ing. Bernhard Gschaider

Mobil +43 (0) 6 64-8 54 63 50
E-Mail bernhard.gschaider@adama.com

Ing. Michael Auer

Ing. Bernhard Gschaider



ADAMA Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Ludwig-Boltzmann-Straße 2, A-7100 Neusiedl am See
Telefon +43 (0) 21 67-8 91 78 | Telefax +43 (0) 21 67-8 91 78 | info@de.adama.com | adama.com

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

www.mark-ad.de/12.000/KD/06.21