ADAMA

SONDERKULTUREN

OBST 2021

ÖSTERREICH

Listen • Learn • Deliver ADAMA.COM

EMBRELIA®

Doppelt stark gegen Schorf und Mehltau

EMBRELIA ist ein präventives Fungizid mit Kontaktwirkung und translaminarer Aktivität zur Bekämpfung von Schorf und Echtem Mehltau in Kernobst. Der Wirkstoff Isopyrazam besitzt eine sehr hohe Bindungsfähigkeit an das Pflanzengewebe und die Wachsschicht. Er gewährleistet so einen hervorragenden, präventiven Schutz.
Difenoconazol mit seiner translaminaren Wirkungsweise wird im Pflanzengewebe aufgenommen und ergänzt die starke Leistung von Isopyrazam, indem er das Ausbreiten der Pilzhyphen im Pflanzengewebe sicher kontrolliert. Auch die Konidienbildung und die Fitness der Konidien werden gemindert. Die Kombination von 2 Wirkmechanismen (SDHI, Azol) erlaubt einen relativ flexiblen Einsatz in Abhängigkeit des Infektionspotenzials unter Berücksichtigung der regionalen klimatischen Verhältnisse. Zwischen beiden Wirkstoffen bzw. Wirkstoffgruppen bestehen keine Kreuzresistenzen, daher ist EMBRELIA ebenfalls ein hervorragendes Pflanzenschutzmittel zur Vermeidung von Resistenzen in den zugelassenen Indikationen.

- Hervorragender Schutz vor Schorf und Echtem Mehltau
- Sichere Wirkung durch 2 unterschiedliche Wirkmechanismen
- Flexibel im Einsatz und in der Anwendung
- Nützlingsschonend, bienenungefährlich (B4)

ADAMA

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 4098-0
Wirkstoff:	100 g/l Isopyrazam, 40 g/l Difenoconazol
Formulierung:	Suspensionskonzentrat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst (Apfel, Birne und Quitte)
Gebinde:	12 x 1 l

TIPP

EMBRELIA senkt auch das Risiko von Neuinfektionen durch seine langanhaltende antisporulierende Wirkung gegen *Venturia inaequalis*.

Für ein optimales Antiresistenzmanagement sollte **EMBRELIA** nicht als Blockspritzung angewandt werden.

Zugelassene Anwendungen

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Behandlungen	Aufwandmenge	Wartezeit
Kernobst: Apfel, Birne, Quitte	Schorf *(Apfel: Venturia inaequalis, Birne: Venturia pirina)*	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstaufruf bis BBCH 89	Max. 2 pro Kultur und Jahr (Abstand: mind. 7 Tage)	0,8 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche, max. 1,5 l/ha; Wasseraufwandmenge: 200–800 l/10.000 m² max. 1.500 l	21 Tage
Kernobst: Apfel, Birne, Quitte	Echter Mehltau *(Podosphaera leucotricha)*	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstaufruf bis BBCH 89	Max. 2 pro Kultur und Jahr (Abstand: mind. 7 Tage)	0,8 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche, max. 1,5 l/ha; Wasseraufwandmenge: 200–800 l/10.000 m² max. 1.500 l	21 Tage

Positionierung Schorf und Echter Mehltau



MERPLUS®

Das Merpan mit dem Plus gegen Schorf

MERPLUS ist ein neuartiges Kombinationsfungizid mit den Wirkstoffen Captan und Kaliumphosphonat für den Einsatz in Kernost zur Bekämpfung von Schorf *(Venturia inaequalis)*. Der Kontaktwirkstoff Captan verbleibt auf der Pflanzenoberfläche und bildet einen Schutzfilm, der vorhandenen Befall bekämpft und gleichzeitig vor einem Neubefall schützt, indem er die Sporenkeimung verhindert. Kaliumphosphonat wird in der Pflanze aufgenommen und bekämpft den Schorf von innen heraus. Durch die systemische Verlagerung wird auch der Neuzuwachs vor dem Befall mit Schorf geschützt. Durch die Kombination der beiden Wirkstoffe ist das Resistenzrisiko gegenüber MERPLUS gering. Daher eignet sich MERPLUS in Spritzfolgen in besonderem Maße zur Resistenzvorbeugung.

- Exzellente Wirkung gegen Schorf
- Langanhaltende Wirkung durch 2 Wirkstoffe, die sich optimal ergänzen
- Flexibel im Einsatz und in der Anwendung
- Nützlingsschonend, bienenungefährlich (B4)

ADAMA

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 4187-0
Wirkstoff:	360 g/l Captan 657 g/l Kaliumphosphonat
Formulierung:	Suspensionskonzentrat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst
Gebinde:	4 x 5 l

TIPP

MERPLUS verfügt über gute Zusatzwirkungen gegen Stemphyllium, Obstbaumkrebs und Echtem Mehltau.

Mischungen mit Ölhaltigen Formulierungen sollten vermieden werden.

Zugelassene Anwendungen

Kulturen	Schad-organismus	Anwendungs-zeitpunkt	Behandlungen	Max. Aufwandmenge	Warte-zeit
Kernobst: Apfel, Birne	Schorf *(Apfel: Venturia inaequalis, Birne: Venturia pirina)*	BBCH 53–81, Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienst-hinweis	Max. 8 pro Kultur und Jahr (Abstand: mind. 15 Tage)	0,8 l/ha in max. 500 l/ha mKH Wasser, max. 2,0 l/ha	28 Tage

Positionierung Schorf



Weitere ADAMA-Produkte für den Obstbau

AGIL®-S

Schnell. Sicher. Sauber.

- Sehr schnelle Wirkstoffaufnahme
- Regenfest nach 1 Stunde
- Ausgezeichnete Wirkungssicherheit
- Gegen Gräser inkl. Quecke und Ausfallgetreide

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 2928
Wirkstoff:	100 g/l Propaquizafop
Formulierung:	Emulsionskonzentrat
Zugelassene Kulturen:	Erdbeere
Wartezeit:	35 Tage
Gebinde:	12 x 1 l; 4 x 5 l

GOLTIX® GOLD

Jetzt noch breiter einsetzbar!

- Metamitronprodukt mit der besten Formulierung
- In vielen Kulturen einsetzbar
- Ausgezeichnete Wirkungssicherheit

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 3069
Wirkstoff:	700 g/l Metamitron
Formulierung:	Suspensionskonzentrat
Zugelassene Kulturen:	Erdbeere
Wartezeit:	F
Gebinde:	4 x 5 l

TAIFUN® FORTE

Stürmische Zeiten für Ihr Unkraut!

- Zugelassen zur Unkrautbekämpfung in Kernobst
- Anwendung im Frühjahr oder Sommer
- Aufwandmenge: 5 l/ha; max. 1 x pro Jahr (Kernobst)

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 3014
Wirkstoff:	360 g/l Glyphosat (480 g/l Isopropylamin-Salz)
Formulierung:	wasserlösliches Konzentrat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Weinbau
Wartezeit:	42 Tage (Kernobst)
Gebinde:	4 x 5 l, 20 l

BREVIS®

Ihr starker Partner für die Fruchtausdünnung

- Gezielter Einsatz im Nachblütebereich
- Spart Kosten: reduziert die Handausdünnung um bis zu 80 %
- Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen möglich
- Verbessert die Fruchtqualität

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 3661
Wirkstoff:	150 g/kg Metamitron
Formulierung:	wasserlösliches Granulat (WG)
Zugelassene Kulturen:	Apfel, Birne
Wartezeit:	60 Tage
Gebinde:	4 x 1 kg

MERPAN® 80 WDG

„Das Captangranulat"

- Zuverlässig wirksam gegen Schorf und Lagerkrankheiten
- Anwenderfreundlich – keine Staubbildung beim Befüllen
- Kontaktfungizid – keine Gefahr der Resistenzbildung

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 2803
Wirkstoff:	800 g/kg Captan
Formulierung:	wasserdispergierbares Granulat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Süß-, Sauerkirsche
Wartezeit:	21 Tage
Gebinde:	4 x 5 kg

NIMROD® EC

Der Mehltauspezialist

- Umfassender und zuverlässiger Schutz durch 3 unterschiedliche Wirkungsweisen: systemisch, translaminar und Dampfphase
- Resistenzschutz: Bupirimate ist der einzige Wirkstoff der Familie der Pyrimidine (FRAC: A2)
- Einfach in der Anwendung in vielen Kulturen: breites Anwendungsfenster, vorbeugende und kurative Wirkung

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 2059
Wirkstoff:	250 g/l Bupirimate
Formulierung:	Emulsionskonzentrat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Himbeere, Stachelbeere, Johannisbeere; Erdbeere
Wartezeit:	14 Tage (Kernobst), 7 Tage (Himbeere, Stachelbeere, Johannisbeere), 3 Tage (Erdbeere)
Gebinde:	12 x 1 l

SCORE®

Das starke und breit zugelassene Azol

- Lokalsystemisches Fungizid mit infektionsstoppender und vorbeugender Wirkung
- Großes Wirkungsspektrum mit vielseitigem Anwendungsbereich
- Kurze Wartezeit – 28 Tage (Kernobst)

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 3255
Wirkstoff:	250 g/l Difenoconazol
Formulierung:	Emulsionskonzentrat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst
Wartezeit:	28 Tage
Gebinde:	4 x 5 l; 12 x 1 l

MAVRIK® VITA

Schädlingsbekämpfung mit Augenmaß

- Kraftvoll in der Wirkung gegen beißende und saugende Insekten
- Sicher gegen Thripse
- Gute Zusatzwirkung gegen Blattläuse als Virusvektoren
- Sanft zu Nützlingen, bienenungefährlich (B4)

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 3214
Wirkstoff:	240 g/l Tau-Fluvalinat
Formulierung:	Emulsion (Öl in Wasser)
Zugelassene Kulturen:	Erdbeere
Wartezeit:	7 Tage
Gebinde:	12 x 1 l

PIRIMOR® GRANULAT

Die Antwort gegen Blattläuse

- Hochspezifisch zur Blattlausbekämpfung
- Schnelle Kontakt- und Fraßwirkung
- Durch Dampfphase werden auch versteckt sitzende Blattläuse erfasst
- Schnelle Regenfestigkeit, hohe Wirkungssicherheit

Produktbeschreibung	Pfl. Reg. Nr.: 3238
Wirkstoff:	500 g/kg Pirimicarb
Formulierung:	wasserdispergierbares Granulat
Zugelassene Kulturen:	Sauerkirsche, Süßkirsche, Kernobst, Aprikose, Pfirsich, Pflaume
Wartezeit:	14 Tage (Sauerkirsche, Süßkirsche), 21 Tage (Kernobst)
Gebinde:	10 x 1 kg

IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER:

Vertriebsteam Österreich

TEAMLEITER

Ing. Hermann Michlits

Tel. +43 (0) 21 67-8 91 78
Fax +43 (0) 21 67-8 91 78
Mobil +43 (0) 6 64-5 34 34 31
E-Mail hermann.michlits@adama.com

VERTRIEBSBERATER

Ing. Michael Auer

Mobil +43 (0) 6 64-8 54 63 55
E-Mail michael.auer@adama.com

Ing. Bernhard Gschaider

Mobil +43 (0) 6 64-8 54 63 50
E-Mail bernhard.gschaider@adama.com



ADAMA Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Ludwig-Boltzmann-Straße 2, A-7100 Neusiedl am See
Telefon +43 (0) 21 67-8 91 78 | Telefax +43 (0) 21 67-8 91 78 | info@de.adama.com | adama.com

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.