

ADAMA  
ESSENTIALS

# Armero 540 OD<sup>®</sup>

Dispersión Oleosa (OD)

Grupo químico: **TRIAZOLINONAS - ALQUILENOBIS**

**FUNGICIDA SISTEMICO Y DE CONTACTO PARA EL CONTROL PREVENTIVO Y ERRADICANTE DE HONGOS**

**COMPOSICIÓN:**

**MANCOZEB:** manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt . . . . **50 % (p/v)**

**PROTIOCONAZOL:** (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione . . . . . **4 % (p/v)**



**LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Reg. Prod. N° **6261**

Certificado L.V. N°: **5826**

Registrado por: **ADAMA Paraguay S.R.L.:** 15 de Agosto n° 1017 e/ Manduvira y Jajui, Asunción - Paraguay.  
Registro A.4-SENAVE-82: A.7-SENAVE-82.

Fabricante: **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**

P.O.B 60, INDUSTRIAL ZONE BEER SHEVA 8410001 - TELÉFONO: +972 8 629 713

**ORIGEN: ISRAEL**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR. MEDIDAS PRECAUTORIAS:** Use ropa protectora adecuada durante la manipulación, ropa con mangas largas, delantal impermeable, botas y guantes impermeables, antiparras y mascararas con filtro adecuado. Evite el contacto con piel, ojos, nariz y boca. Evite comer, fumar o beber durante el manipuleo y aplicación del producto. Después de la aplicación, lave cuidadosamente las o ropas y partes del cuerpo expuestas al producto. **EN EL ALMACENAMIENTO:** Mantenga este y todos los productos fitosanitarios, siempre en su envase original, rotulado, en lugar cerrado bajo llave. **EN EL TRANSPORTE:** No transporte junto con alimentos para consumo humano o animal.

**RIESGO PARA LA SALUD HUMANA: Clase IV producto poco peligroso.**

**PRIMEROS AUXILIOS:** Solicite atención médica mientras logra: Retirar al paciente del área contaminada. Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llevarlo a un lugar donde respire aire fresco y limpio. Si el producto

**Lote N°:** ver envase - **Fecha de Fabricación:** ver envase - **Fecha de vencimiento:** ver envase

**PRODUCTO NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**



Importado y Comercializado **FNV S.A.:**

Uruguay c/Roa Bastos - Edif. Mereles Duplex 10 - Hernandarias  
ALTO PARANA - **PARAGUAY.**

E-mail : [fabricio@fnvsa.com](mailto:fabricio@fnvsa.com) Tel: 0984- 362351 .

RUC: 80089412-0 - Registro Senave: A.4 /A.5 - N° Senave: 1810

fue ingerido: Y la persona está consciente dele a beber de 1 a 2 vasos de agua tibia e induzca al vómito. Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

**INFORMACIONES PARA EL MÉDICO:** No administre leche sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado en dosis de 0.5 a1.0 g/Kg de peso disuelto en medio vaso de agua. Administre un catártico.

**ANTÍDOTO:** Ninguno específico - Tratamiento sintomático.

**SÍNTOMA DE INTOXICACIÓN:** Algunos efectos por sobre exposición que se pueden presentar son los siguientes: mareos y náuseas, convulsiones, temblores, incremento en la sensibilidad del tacto y de los oídos, dificultad para respirar, dificultad para caminar. El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Llamar al teléfono: **(021) 220-418** Centro Nacional de Intoxicaciones y a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida

Contenido  
Neto:

**4 bidones x 5 litros**

97032152S\_202001



**Armero 540 OD<sup>®</sup>**

**INFORMACIONES GENERALES:**

**ARMERO 540 OD** como resultado de la combinación de ingredientes activos, el producto tiene acción curativa, preventiva y sistémica. El protioconazol inhibe la biosíntesis del bioesterol; y el mancozeb por con-tacto inhibe el desarrollo de las esporas del hongo. El producto debe ser aplicado preventivamente cuando se dan condiciones muy favorables para la manifestación del patógeno, y apenas se detecten las primeras señales de la enfermedad y en este caso repetir a los 15 días.

**Preparación:** cargue el tanque del pulverizador hasta la mitad con agua limpia y ponga el agitador a funcionar, agregue la cantidad recomendada del producto, y complete el agua faltante. Para la aplicación utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. Puede ser aplicado con pulverizadoras de barras, equipados con picos cónicos. Asegurarse de obtener una buena cobertura de las plantas en su parte aérea.

Cultivos	Plaga/Objetivo	Dosis/ha	Época de Aplicación	Periodo de Carencia	L.M.R
Arroz	Mancha parda (Bipolaris oryzae)	2 L	Inicio de encañado; emisión de panoja; floración	25 días	Mancozeb: 0.1 mg/kg Protioconazol: n/e
Banana	Sigatoka (Mycosphaerella musicola)	2 L	Aplicaciones preventivas		Mancozeb: n/e mg/kg Protioconazol:
Maíz	Mancha foliar (Mycosphaerella musicola)	2 L	Aplicaciones preventivas y a la aparición de los primeros síntomas	15 días	Mancozeb: n/e mg/kg Protioconazol: 0.02 mg/kg
Maní	Viruela temprana (Cercospora arachidicola) Mancha negra (Pseudocercospora personata)	2 L	A inicio de los síntomas	14 días	Mancozeb: 0.2 mg/kg Protioconazol: 0.02 mg/kg
Soja	Tizón de la hoja (Cercospora kikuchi) Mildio (Peronospora manshuria) Mancha parda (Septoria glycínes) Roya (Phakospora pachyrhizi) Mancha negra (Alternaria solani)	2 L	V2 - V3	n/e	Mancozeb: n/e mg/kg Protioconazol: 0.2 mg/kg

**Incompatibilidad:** evitar la mezcla con productos de reacción alcalina

**Fitotoxicidad:** A la dosis recomendada no presenta fitotoxicidad

**Tiempo de reingreso:** esperar 24 horas de la aplicación para el ingreso a la parcela.

97032152C\_202001



ADAMA  
ESSENTIALS

# Armero 540 OD<sup>®</sup>

Dispersión Oleosa (OD)

Grupo químico: TRIAZOLINONAS - ALQUILENOBIS

FUNGICIDA SISTEMICO Y DE CONTACTO PARA EL CONTROL PREVENTIVO Y ERRADICANTE DE HONGOS

#### COMPOSICIÓN:

MANCOZEB: manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt . . . . . 50 % (p/v)  
PROTIOCONAZOL: (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione . . . . . 4 % (p/v)

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

REGISTRO DEL SENAVE N°: 6261

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA SENAVE N°: 5826

● MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. ● NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. ● EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL MÉDICO. ● NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. ● NO APLICAR EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS:** Use ropa protectora adecuada durante la manipulación, ropa con mangas largas, delantal impermeable, botas y guantes impermeables, antiparras y mascarar con filtro adecuado. Evite el contacto con piel, ojos, nariz y boca. Evite comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación del producto. Después de la aplicación, lave cuidadosamente las o ropas y partes del cuerpo expuestas al producto. **EN EL ALMACENAMIENTO:** Mantenga este y todos los productos fitosanitarios, siempre en su envase original, rotulado, en lugar cerrado bajo llave. **EN EL TRANSPORTE:** No transporte junto con alimentos para consumo humano o animal.

**RIESGO PARA LA SALUD HUMANA:** Clase IV producto poco peligroso.

**RIESGO PARA EL MEDIO AMBIENTE:** Moderadamente tóxico para aves y abejas. Baja toxicidad para peces.

**INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTE:** Contacte a las autoridades locales competentes y a la empresa ADAMA Agro Paraguay S.R.L., Tel.: 021495869. En caso de derrame aísle el producto con material absorbente (tierra o arena) y señalice el área contaminada o detener el escurrimiento, no permitiendo que el producto entre en al-cantarillas, drenajes o cursos de agua. En caso de no incendio se reco-miendan los equipos de Polvo Químico ABC, poner en conocimiento al cuerpo de bomberos más cercano y evacuar a toda persona cercana al siniestro.

**DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y ENVASES UTILIZADOS:** los envases vacíos deberán ser enjuagados tres veces (triple lavado) y el líquido resultante agregarlo a la preparación para ser pulverizada. Perfere los envases para su inutilización y llévelo al centro de acopio para su posterior reciclado.



FABRICANTE: ADAMA MAKHTESHIM LTD.

P.O.B 60, INDUSTRIAL ZONE BEER SHEVA 8410001 - TELÉFONO: +972 8 629 713

ORIGEN: ISRAEL

REGISTRADO POR ADAMA PARAGUAY SRL: 15 de Agosto N° 1017 e/ Manduvira y Jejuí, Asunción- Paraguay, Telefax (595 21) 495 869 **Registro A.4 - A 7 N° 82**

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO FNV S.A.:

Uruguay c/ Roa Bastos - Edif. Mereles Duplex 10 -

Hernandarias - ALTO PARANA - PARAGUAY.

E-mail : fabricio@fnvsa.com Tel: 0984- 362351

RUC: 80089412-0 - Registro Senave: A.4 / A.5 -

N° Senave: 1810



**PRIMEROS AUXILIOS:** Solicite atención médica mientras logra: Retirar al paciente del área contaminada. Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llevarlo a un lugar donde respire aire fresco y limpio. Si el producto fue ingerido: Y la persona está consciente dele a beber de 1 a 2 vasos de agua tibia e induzca al vómito. Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

**INFORMACIONES PARA EL MÉDICO:** No administre leche sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado en dosis de 0.5 a 1.0 g/Kg de peso disuelto en medio vaso de agua. Administre un catártico.

**ANTÍDOTO:** Ninguno específico - Tratamiento sintomático.

**SÍNTOMA DE INTOXICACIÓN:** Algunos efectos por sobre exposición que se pueden presentar son los siguientes: mareos y nauseas, convulsiones, temblores, incremento en la sensibilidad del tacto y de los oídos, dificultad para respirar, dificultad para caminar. El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Llamar al teléfono: (021) 220-418 Centro Nacional de Intoxicaciones y a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

Número de LOTE: Ver envase

NO INFLAMABLE  
NO EXPLOSIVO  
NO CORROSIVO



Contenido Neto:  
**5 LITROS**



97032152B\_202001