

ADAMA Araddo®

Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo químico: Ciclohexanodiona oxima +
Ácido piridincarboxílico



ARADDO es un herbicida sistémico recomendado para el uso en pos-emergencia de plantas dañinas (desección) y en pre-emergencia de cultivos recomendados

COMPOSICIÓN:

(CLETODIM) (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	14% (p/v)
(FLUROXIPIR-MEPTÍLICO) (RS)-1-methylheptyl 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetate	28.8% (p/v)
Equivalente ácido	20% (p/v)
Otros c.s.p.	100%

LEA INTEGRALMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

REGISTRO DEL SENAVE N°: Ver envase

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA N°: Ver envase

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

La manipulación del producto debe ser realizada solo por trabajador capacitado. No reingresar al área tratada antes del tiempo indicado para el reingreso. No distribuya el producto con las manos desprotegidas. No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto. EN EL TRANSPORTE: No transporte el producto con alimento humano y animal, ni con medicamentos.

EN EL ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado. El lugar debe ser exclusivo para productos fitosanitarios, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. El local debe ser ventilado, seco, cubierto y tener piso impermeable. Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños. EN LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Utilice equipo de protección Individual (EPI). Use mameluco o ropa impermeable con mangas largas, delantal impermeable, botas y guantes impermeables, gorras tipo árabe, antiparras y mascarar con filtro adecuado. Evite el contacto con piel, ojos, nariz y boca. Evite comer, fumar o beber durante el manipuleo y aplicación del producto. Manipule el producto en local abierto y ventilado. Durante la aplicación, evite lo máximo posible el contacto con el área tratada. No permita que animales, niños y personas no autorizadas entren al área mientras el producto es aplicado. Verifique la dirección del viento y aplique de modo a que el producto no entre en contacto con el aplicador y otras personas, niños y animales. Después de la aplicación, lave cuidadosamente las ropas y partes del cuerpo expuestas al producto. Evite el contacto con el área tratada teniendo en cuenta el tiempo de reingreso. En caso de que necesite ingresar utilice los EPIs. No permita que animales, niños y cualquier persona ingrese al área tratada. Antes de retirar el EPIs, lave los guantes mientras todavía los tiene puestos para evitar contaminación. Tome baño inmediatamente después de la aplicación del producto y cámbiese la ropa. Lave los EPIs separados de las demás ropas de la familia.

RIESGO A LA SALUD HUMANA: CLASE IV - POCO PELIGROSO.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves, levemente no tóxico para peces, Moderadamente no tóxico para abejas.

RIESGO A LA SALUD HUMANA: CLASE IV - POCO PELIGROSO.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves, levemente no tóxico para peces, Moderadamente no tóxico para abejas.

Fabricado por: ADAMA BRASIL S/A.

Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - Parque Rui Barbosa
CEP: 86031-610 - Londrina/PR. Tel.: (43) 3371 9000

Registrado por: ADAMA PARAGUAY S.R.L.

15 de Agosto 1017 - Asunción Paraguay. Tel.: (595 21) 495 869.
Reg. SENAVE N° 82 Categoría A.4/A.7

Importado y comercializado por:

ADAMA AGRICULTURE PARAGUAY S.A.

Julión de la Herrería. Edificio Loft 21. Paraná Country Club. Alto Paraná Paraguay. Tel.: (595 984) 362 351. Reg. SENAVE N° 1810 A.4/A.5/A.7

Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra: Retirar al paciente del área contaminada. La persona que ayude debe protegerse de la contaminación, usando guantes y delantal impermeable, por ejemplo. **En caso de ingestión:** No provoque el vómito, excepto cuando haya una recomendación de un médico. Si el vómito ocurre de forma natural, colóque a la persona de lado. No de nada de comer ni beber.

En caso de contacto con los ojos: Lave con abundante agua potable durante por lo menos 15 minutos. Evite que el agua de lavado entre en contacto con el otro ojo. En caso que utilice lentes de contacto, debe retirarlas. **En contacto con la piel:** Atención, puede provocar reacciones alérgicas en la piel. En caso de contacto, retire la ropa y accesorios y lave la piel con abundante agua potable y jabón neutro por lo menos por 15 minutos **En caso de Inhalación:** Lleve a la persona a un lugar abierto y ventilado.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: ANTÍDOTO: Ninguno específico - Tratamiento sintomático. **SÍNTOMA DE INTOXICACIÓN:** Algunos efectos por sobre exposición que se pueden presentar son los siguientes: mareos y náuseas, convulsiones, temblores, incremento en la sensibilidad del tacto y de los oídos, dificultad para respirar, dificultad para caminar. El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel.

Consultas en caso de intoxicaciones: Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas. Gral. Santos y T. S. Mongelós. Tel: 204800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Fecha de Fabricación: Ver Envase

Fecha de Vencimiento: Ver Envase

Número de Lote: Ver Envase

Contenido Neto:
20 LITROS

NO INFLAMABLE - CORROSIVO A METALES - NO EXPLOSIVO

820-0722



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

La manipulación del producto debe ser realizada solo por trabajador capacitado. No reingresar al área tratada antes del tiempo indicado para el reingreso. No distribuya el producto con las manos desprotegidas. No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.

EN EL TRANSPORTE: No transporte el producto con alimento humano y animal, ni con medicamentos.

EN EL ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado. El lugar debe ser exclusivo para productos fitosanitarios, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. El local debe ser ventilado, seco, cubierto y tener piso impermeable. Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños.

EN LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Utilice equipo de protección Individual (EPI). Use mameluco o ropa impermeable con mangas largas, delantal

impermeable, botas y guantes impermeables, gorras tipo árabe, antiparras y mascarar con filtro adecuado. Evite el contacto con piel, ojos, nariz y boca. Evite comer, fumar o beber durante el manipuleo y aplicación del producto. Manipule el producto en local abierto y ventilado. Durante la aplicación, evite lo máximo posible el contacto con el área tratada. No permita que animales, niños y personas no autorizadas entren al área mientras el producto es aplicado. Verifique la dirección del viento y aplique de modo a que el producto no entre en contacto con el aplicador y otras personas, niños y animales. Después de la aplicación, lave cuidadosamente las ropas y partes del cuerpo expuestas al producto. Evite el contacto con el área tratada teniendo en cuenta el tiempo de reingreso. En caso de que necesite ingresar utilice los EPIs. No permita que animales, niños y cualquier persona ingrese al área tratada. Antes de retirar el EPIs, lave los guantes mientras todavía los tiene puestos para evitar contaminación. Tome baño inmediatamente después de la aplicación del producto y cámbiese la ropa. Lave los EPIs separados de las demás ropas de la familia.

RIESGO A LA SALUD HUMANA:
CLASE IV - POCO PELIGROSO.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves, levemente no tóxico para peces. Moderadamente no tóxico para abejas.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTE: Contacte a las autoridades locales competentes y a

la empresa ADAMA Agro Paraguay S.R.L., Tel.: 021495869. En caso de derrame aisle el producto con material absorbente (tierra o arena) y señalice el área contaminada o detener el escurrimiento, no permitiendo que el producto entre en alcantarillas, drenajes o cursos de agua. En caso de incendio se recomiendan los equipos de Polvo Químico ABC, poner en conocimiento al cuerpo de bomberos más cercano y evacuar a toda persona cercana al siniestro.

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y ENVASES UTILIZADOS: los envases vacíos deberán ser enjuagados tres veces (triple lavado) y el líquido resultante agregarlo a la preparación para ser pulverizada. Perfore los envases para su inutilización y llévelo al centro de acopio para su posterior reciclado.



PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención médica mientras logra: Retirar al paciente del área contaminada. La persona que ayude debe protegerse de la contaminación, usando guantes y delantal impermeable, por ejemplo.

En caso de ingestión: No provoque el vómito, excepto cuando haya una recomendación de un médico. Si el vómito ocurre de forma natural, coloque a la persona de lado. No de nada de comer ni beber.

En caso de contacto con los ojos: Lave con abundante agua potable durante por lo menos 15 minutos. Evite que el agua de lavado entre en con-

tacto con el otro ojo. En caso de que utilice lentes de contacto, debe retirarlos.

En contacto con la piel: Atención, puede provocar reacciones alérgicas en la piel. En caso de contacto, retire la ropa y accesorios y lave la piel con abundante agua potable y jabón neutro por lo menos por 15 minutos

En caso de Inhalación: Lleve a la persona a un lugar abierto y ventilado.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: ANTÍDOTO: Ninguno específico - Tratamiento sintomático.
SÍNTOMA DE INTOXICACIÓN: Algunos efectos por sobre exposición que se pueden presentar son los siguientes: mareos y náuseas, convulsiones, temblores, incremento en la sensibilidad del tacto y de los oídos, dificultad para respirar, dificultad para caminar. El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional y/o Hospital de clínicas. Av. Mcal. Lopez, San Lorenzo. Teléfono (021) 204 800 y/o a los teléfonos de la empresa ADAMA Paraguay S.R.L.

GENERALIDADES: ARADDO es un herbicida sistémico perteneciente al grupo químico Oxima ciclohexanodiona (Cletodim) y Ácido piridiniloxi-alcanóico (Fluroxipir-meptilico). recomendado para el uso en pos-emergencia de las plantas dañinas (deseccación) en pre-siembra de los cultivos de maíz, soja y trigo.



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Maleza que controla / Objetivo	Litros de producto / Ha	Época de Aplicación
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Buba / <i>Conyza bonariensis</i> Kapii Pororó / <i>Digitaria insularis</i> Abrojo / <i>Cenchrus echinatus</i> Pata de gallo / <i>Eleusine indica</i> Campanilla / <i>Ipomoea grandifolia</i> Soja guacha / <i>Glycine max</i>	1 - 1.5	ARADDO debe ser aplicado en pos-emergencia de las malezas (deseccación), pre-siembra del cultivo. Realizar la aplicación cuando las malezas estén en pleno desarrollo vegetativo. Realizar 1 aplicación por ciclo del cultivo respetando el intervalo mínimo de 7 días para la siembra.
Soja (<i>Glycine max</i> <i>L. Merrill</i>)	Algodón guacho / <i>Gossypium hirsutum</i> Lecherita / <i>Euphorbia heterophylla</i> Buba / <i>Conyza bonariensis</i> Kapii pororó / <i>Digitaria insularis</i> Abrojo / <i>Cenchrus echinatus</i> Pata de gallo / <i>Eleusine indica</i> Amaranto / <i>Amaranthus retroflexus</i> Campanilla / <i>Ipomoea grandifolia</i> Rabano / <i>Raphanus raphanistrum</i>	1 - 1.5	
Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Acevén / <i>Lolium multiflorum</i> Buba / <i>Conyza bonariensis</i> Kapii pororó / <i>Digitaria insularis</i> Cebadilla / <i>Digitaria horizontalis</i> Albahaca silvestre / <i>Galinsoga parviflora</i> Kapi'una / <i>Bidens pilosa</i>	1 - 1.5	

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA - Consulte con un profesional Ingeniero Agrónomo.

MODO DE PREPARACIÓN: Colocar agua limpia hasta aproximadamente 2/3 de la capacidad del tanque de pulverización. Enseguida adicionar ARADDO en la dosis recomendada completando el tanque con agua limpia manteniendo la agitación del caldo durante el proceso de preparación. Realizar la aplicación enseguida, manteniendo el sistema de agitación del tanque en funcio-

namiento durante toda la aplicación. Adicionar 0,5% v/v de adyuvante a base de óleo vegetal al caldo de pulverización.

MODO DE APLICACIÓN: Utilice equipamientos adecuados que proporcionen reducción de la probabilidad de deriva, tal como picos de pulverización tipo abanico para producción de gotas gruesas y extremadamente gruesas. Volumen de caldo de 200L/Ha. Diámetro de gotas de 350 µ (micras).

CONDICIONES CLIMÁTICAS: Para evitar perjuicios causados por la deriva, es importante seguir rigurosamente las recomendaciones en cuanto a condiciones climáticas y equipamientos de aplicación. El producto debe ser aplicado solamente con las siguientes condiciones meteorológicas: Temperatura ambiente inferior a 30°C; Humedad relativa del aire superior a 55%; Velocidad del viento entre 3 y 10 Km/h.

LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO DE APLICACIÓN: La limpieza del pulverizador luego de la aplicación de ARADDO es importante para que no haya residuos remanentes en aplicaciones siguientes con otros herbicidas u otra clase de productos.

FITOTOXICIDAD: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

PERIODO DE CARENCIA: No determinado debido a la modalidad de empleo.

TIEMPO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada donde se aplicó el producto antes de su secado completo. (como mínimo 24 horas después de la aplicación). Si es necesario el reingreso, usar los equipos individuales de protección (EPIs)

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL

Este producto se elabora según normas de estricta calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haber observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en condiciones normales de almacenamiento.



HERBICIDA

ARADDO es un herbicida sistémico recomendado para el uso en pos-emergencia de plantas dañinas (deseccación) y en pre-emergencia de cultivos recomendados

Fabricado por: ADAMA BRASIL S/A.
Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - Parque Rui Barbosa
CEP: 86031-610 - Londrina/PR. Tel.: (43) 3371 9000

Registrado por: ADAMA PARAGUAY S.R.L.
15 de Agosto 1017 - Asunción Paraguay. Tel.: (595 21) 495 869.
Reg. SENAVE N° 82 Categoría A.4/A.7

Importado y comercializado por:
ADAMA AGRICULTURE PARAGUAY S.A.
Julían de la Herrería. Edificio Loft 21. Paraná Country Club. Alto Paraná
Paraguay. Tel.: (595 984) 362 351. Reg. SENAVE N° 1810 A.4/A.5/A.7

Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra: Retirar al paciente del área contaminada. La persona que ayude debe protegerse de la contaminación, usando guantes y delantal impermeable, por ejemplo. **En caso de ingestión:** No provoque el vómito, excepto cuando haya una recomendación de un médico. Si el vómito ocurre de forma natural, colóquelo a la persona de lado. No de nada de comer ni beber. **En caso de contacto con los ojos:** Lave con abundante agua potable durante por lo menos 15 minutos. Evite que el agua de lavado entre en contacto con el otro ojo. En caso que utilice lentes de contacto, debe retirarlos. **En contacto con la piel:** Atención, puede provocar reacciones alérgicas en la piel. En caso de contacto, retire la ropa y accesorios y lave la piel con abundante agua potable y jabón neutro por lo menos por 15 minutos **En caso de inhalación:** Lleve a la persona a un lugar abierto y ventilado.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: ANTÍDOTO: Ninguno específico - Tratamiento sintomático. SÍNTOMA DE INTOXICACIÓN: Algunos efectos por sobre exposición que se pueden presentar son los siguientes: mareos y náuseas, convulsiones, temblores, incremento en la sensibilidad del tacto y de los oídos, dificultad para respirar, dificultad para caminar. El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel. **Consultas en caso de intoxicaciones:** Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas. Gral. Santos y T. S. Mangelós. Tel: 204800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Fecha de Fabricación: Ver Envase
Fecha de Vencimiento: Ver Envase
Número de Lote: Ver Envase

Contenido Neto:
20 LITROS

NO INFLAMABLE - CORROSIVO A METALES - NO EXPLOSIVO

