

Versión:	2
Fecha de elaboración:	09 Febrero 2022
Fecha de actualización:	11 Octubre 2024
Fecha de revisión:	11 Octubre 2024

1. GENERALIDADES :

- a) Nombre comercial : **PARACHUPADERA® 740 PM**
b) Ingrediente activo : Flutolanil + Captan
c) Clase de uso : Fungicida Agrícola
d) Grupo químico : Carboxamides Derivados de N-Trihalomethylthio
e) Formulación : Polvo Mojable
f) Composición química: Flutolanil 100 g/Kg
Captan 640 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

- a) Aspecto : Polvo fino
b) Color : Rosado intenso.
c) Olor : Característico
d) Estabilidad en almacén: Como mínimo 2 años, bajo condiciones normales de almacenamiento
e) Corrosividad : No corrosivo
f) Inflamabilidad : No Inflamable
g) Compatibilidad : **PARACHUPADERA® 740 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares de uso común, exceptuando los de reacción alcalina.

3. TOXICOLOGÍA :

- a) DL50 oral aguda : 10 000 mg/Kg
DL50 dermal : 5 000 mg/kg
b) Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso
c) Antídoto en caso de intoxicaciones : El tratamiento es sintomático. En caso de intoxicación accidental, provocar el vomito y solicitar atención medica. Evite inhalar o el contacto del producto con la piel y los ojos, en caso que así ocurriera, lavar las áreas contaminadas con abundante agua y jabón.
d) Precauciones para su uso : Usar máscara, guantes y ropa protectora durante su manipuleo, y al momento de la aplicación. No comer, beber ni fumar durante su preparación y aplicación. Después de su aplicación bañarse con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa. Almacenar en lugar seguro, bajo techo y en sus envases originales, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite su almacenamiento y/o transporte junto a productos alimenticios o medicinas

Versión:	2
Fecha de elaboración:	09 Febrero 2022
Fecha de actualización:	11 Octubre 2024
Fecha de revisión:	11 Octubre 2024

- 4. MECANISMO DE ACCIÓN :** Flutolanil: Previene el crecimiento del hongo y la penetración, causa el colapso de hifas y la infección. Captan: Inhibe el desarrollo de micelio de los hongos parásitos.
- 5. MODO DE ACCIÓN :** Sistémico curativo (Flutolanil) y Preventivo (Captan)
- 6. FITOTOXICIDAD :** **PARACHUPADERA® 740 PM** no causa fitotoxicidad a las dosis recomendadas.
- 7. MODO DE APLICACIÓN :** Humedecer ligeramente las semillas a tratar, luego espolvorear **PARACHUPADERA® 740 PM** sobre éstas, removiéndolas enérgicamente para lograr una cobertura uniforme. También se emplea en aspersiones, previa mezcla con agua, dirigidas al cuello de las plántulas. Su color característico sirve como indicador de la correcta distribución del producto sobre la semilla; además permite al usuario alertar de ingestiones accidentales.
- 8. USO Y DOSIS :** Tratamiento de semillas

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/kg de semilla	g/cantidad de semilla		Flutolanil*/Captan**
Algodón	"Chupadera fungosa"	<i>Rhizoctonia solani</i>	3-4	200 g/1 qq de semilla	N.A.	0,05* / 0,02**
Frijol(*)	"Chupadera fungosa" "Podredumbre radicular temprana"	<i>Rhizoctonia solani</i> <i>Fusarium oxysporum</i>	3-4	200 g/50 kg de semilla	N.A.	0,05* / 0,02**
Papa	"Chupadera fungosa"	<i>Rhizoctonia solani</i>	—	300 g/1TM de semilla/100 litros de agua	N.A.	0,5* / 0,05**
Tomate	"Chupadera fungosa"	<i>Rhizoctonia solani</i>	3-4	—	N.A.	0,05* / 5**
Maíz	"Podredumbre radicular"	<i>Fusarium sp.</i>	3-4	200 g / 50 kg de semilla	N.A.	0,05* / 0,02**

APLICACIONES DIRIGIDAS AL CUELLO DE LAS PLÁNTULAS

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	%	g/moch. 20 L		Flutolanil*/Captan**
Frijol	"Pudrición blanca o del tallo"	<i>Sclerotium rolfsi</i>	0,2	40	7	0,05* / 0,02**

P.C. = Período de carencia / N.A. No aplica, debido a que el producto se utiliza a la siembra./ L.M.R.= Límite máximo de residuos.

Versión:	2
Fecha de elaboración:	09 Febrero 2022
Fecha de actualización:	11 Octubre 2024
Fecha de revisión:	11 Octubre 2024

- 9. MOMENTOS DE APLICACIÓN** : Antes de la siembra en tratamiento de semillas o a la emergencia de plántulas.
- 10. N° DE REGISTRO SENASA** : PQUA N° 2122-SENASA
- 11. TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR** : **AGRO KLINGE S.A.**
El Derby 254, Of. 306. Santiago de Surco – Lima, Perú.
Telf: (01) 641-0000.
- 12. FORMULADOR** : **Tecnología Química y Comercio S.A.**
Calle René Descartes 311.
Urb. Santa Raquel 2° Etapa - Ate
Telf.: 612-6565
Lima -Perú