FICHA TÉCNICA

ARMAGEDON



Versión:	3		
Fecha de elaboración:	21 Junio 2024		
Fecha de actualización:	21 Junio 2024		
Fecha de revisión:	18 Octubre 2024		

1. GENERALIDADES:

e) Formulación:

a) Nombre comercial: ARMAGEDON

b) Ingrediente activo: Clothianidin + Lambda-cyhalothrin

c) Clase de uso: Insecticida agrícola

d) Grupo químico: Clothianidin: Neonicotenoide

> Lambda-cyhalothrin: Piretroide Mixta de Cápsula en suspensión

Suspensión concentrada f) Composición química: Clothianidin.....145 g/L

Lambda-cyhalothrin 135 g/L Aditivos......c.s.p 1 L

2. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS:

a) Aspecto: b) Color: c) Olor:

d) Inflamabilidad: No Inflamable e) Corrosividad: No corrosivo f) Explosividad: No explosivo

g) Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

h) pH:

i) Densidad:

TOXICOLOGÍA:

a) Categoría toxicológica: II - Moderadamente Peligroso - Dañino

b) Antídoto en caso de Intoxicaciones:

No hay un antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

c) Precauciones para su uso: Este producto es dañino. No ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite

respirar la aspersión. Causa irritación moderada los ojos. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la

dirección del viento.

FICHA TÉCNICA

ARMAGEDON



Versión:	3
Fecha de elaboración:	21 Junio 2024
Fecha de actualización:	21 Junio 2024
Fecha de revisión:	18 Octubre 2024

4. MECANISMO DE ACCIÓN:

ARMAGEDON[®] es un insecticida de formulación mixta, combina la acción sistémica de Clothianidin y la acción de contacto de lambda-cyhalothrin, que se aplica para el control de Sogata en el cultivo del arroz.

5. MODO DE ACCIÓN:

ARMAGEDON® combina la acción de contacto y estomacal de lambda Cyhalothrin y la actividad sistémico translaminar y radicular del Clothianidin. Lambda Cyhalothrin es modulador de canales de sodio y Clothianidin es un agonista del receptor de acetilcolina (nAChR).

6. FITOTOXICIDAD:

ARMAGEDON[®] no es fitotóxico a los cultivos recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

7. PERIODO DE REINGRESO : Ingresar después de 24 horas de realizada la aplicación.

8. MODO DE APLICACIÓN:

ARMAGEDON® se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de ARMAGEDON; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

9. USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C.	LMR
COLITYO	Nombre común	Nombre científico		1.0.	LIVIT
	Sogata	Sogatodes orizicolus	0.3 - 0.4		0.9* 1**
Arroz	Mosca minadora	Hydrellia wirthi	0.35 - 0.40	21	0.0
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.20	21	0.02* 0.02**
Papa	Gorgojo de los Andes	Premnotrypes suturicallus	0.30	14	0.2* 0.01**

^{*:}Clothianidin

^{**:}Lambda-cyhalothrin

^{1:} Gasto de agua: 260 L/ha

P.C.: Período de carencia, L.M.R.: Límite máximo de residuos, N.A.: No Aplica

ARMAGEDON

FICHA TÉCNICA

Versión:	3		
Fecha de elaboración:	21 Junio 2024		
Fecha de actualización:	21 Junio 2024		
Fecha de revisión:	18 Octubre 2024		

10. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Arroz: Se recomienda **ARMAGEDON** una sola aplicación/campaña como máximo. **Maíz:** Se recomienda **ARMAGEDON** una sola aplicación cuando se observe la presencia de la plaga.

Papa: Se recomienda una sola aplicación de **ARMAGEDON** por campaña (una campaña al año)cuando se observe la presencia de la plaga.

11. N° DE REGISTRO SENASA : PQUA N° 2691-SENASA

12. TITULAR DE REGISTRO : PILARBIO PERU SAC.

JR. Monte Rosa N° 271, Int. 5D, Urb.Chacarilla del estanque

13. FORMULADOR

PILARQUIM JIANGSU CO.,LTD

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian, Jiangsu Province, China

14. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR: AgroKlinge S.A.

Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú Teléfono: (01) 641 - 0000 contacto@agroklinge.com.pe

Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el titular del registro.

Fin del documento