

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Modo y mecanismo de acción:** Metalaxyl-M tiene acción sistémica. Es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta (en 30 minutos), transportado hacia arriba en la corriente de savia y distribuido en las hojas; proporciona control de los patógenos desde el interior de la planta, inhibiendo su crecimiento y reproducción. Protege también los nuevos crecimientos producidos después de la aplicación. Mancozeb tiene acción como protectante. Forma una película protectora sobre la superficie de la planta inhibiendo la germinación de las esporas.

**Modo de empleo:** Aplicar con equipo terrestre (manual, atomizadora, estacionaria o tractorizado) que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación. Use suficiente agua para obtener una cobertura completa del follaje, pero evite la escorrentía excesiva.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
		Kg/ha	Kg/Cil		
Cebolla (Allium cepa)	Mildiu (Peronospora destructor)	2-3	1.0-1.5	15	10*/1.5**
Pallo (Persea americana)	Podredumbre radicular (Phytophthora cinnamomi)		0.4-0.6	21	4*/7**
Papa (Solanum tuberosum)	Ranchara (Phytophthora infestans)		1.5-2.0	15	0.5*/0.2**
Pimiento (Capsicum annuum)	Azul o Hielo (Phytophthora capsici)	2-3	1.0-1.5	15	0.5*/5**
Tomate (Solanum lycopersicum)	Ranchara (Phytophthora infestans)		1.0-1.5	10	0.3*/2.5**
Zapallo (Cucurbita maxima)	Mildiu (Pseudoperonospora cubensis)		1.0-1.5	15	0.01*/1.5**

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

\*Metalaxyl-M \*\*Mancozeb

Nota: Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar de forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del patógeno o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. 2 veces por campaña/año, con intervalos de aplicación de 14 días para cebolla, papa, tomate y zapallo, 21 días para pimiento y 108 días para pallo.

**PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha observado. Sin embargo, debido al gran número de híbridos y variedades existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA 4 - Ligeramente Peligroso**

RIDO 02 2025 REQ

# RIDOMIL GOLD® MZB 68 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

POLVO MOJABLE (WP)

**Composición**

Metalaxil-M .....40 g/Kg  
 Mancozeb .....640 g/Kg  
 Aditivos .....c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 4232-SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguín 335 Of. 808,  
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco  
 Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 434-5600



**Formulado por:**

Syngenta S.A.  
 Colombia

**Importado y Distribuido por:**



**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. El Derby N°254 Of 306.  
 Santiago de Surco. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01)641-0000

**N° de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 1 Kg**

Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de SYNGENTA son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta.

Nocivo en caso de ingestión,  
 Nocivo en contacto con la piel,  
 Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
 organismos acuáticos



**PELIGRO**



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- CUIDADO, evite el contacto, posible teratogénico.
- CUIDADO, evite el contacto, posible carcinogénico.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.
- El USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
- NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
- NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Metalaxyl-M: Acylalanines  
 Mancozeb: Dithiocarbamate.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50-847; Syngenta Perú (1) 434-5600.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión".

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Muy tóxico para organismos acuáticos".
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrantes del producto, desechos o envases vacíos".
- Evite la contaminación de fuentes de agua superficial por deriva escorrentía. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

