



FICHA TÉCNICA

carboxy® Min L



ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 03

Fecha de emisión: 28 Enero 2026

¿QUÉ HACE?

CARBOXY® MIN L es un Nutriente foliar que aporta micronutrientes de alta asimilación.

¿CÓMO LO HACE?

Previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por deficiencia de micronutrientes. Los Ácidos, ECCA Carboxy® de tipo alifáticos contenidos en la formulación forman quelatos de estabilidad intermedia con micronutrientes, es decir, los protege de las barreras de la cutícula y epidermis de la hoja o fruto, permitiendo su fácil flujo a través de los tejidos de conducción y eficaz ingreso a las células demandantes.

BENEFICIOS:

- Evita pérdidas de rendimiento por deficiencia de micronutrientes.
- Previene y corrige amarillamientos y deformaciones de las hojas por deficiencia de micronutrientes.
- Facilidad de manejo y aplicación.
- Provoca rápida y prolongada respuesta en los cultivos.

CARACTERÍSTICAS:

FÍSICAS	
Forma	Líquido
Color	Café
Olor	Característico
Inflamable	No inflamable
Corrosividad	Corrosivo
QUÍMICAS	
pH	1.5 – 2.5
Densidad	1.13 – 1.17 g/cm ³ (20°C)
Punto de ebullición	No aplica
Solubilidad en agua	Total
Estabilidad	Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento por los menos 2 años.
Compatibilidad	No mezclar con agentes oxidantes fuertes. Carboxy® Min L no se debe mezclar con productos que contengan calcio o fosfatos, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo
GENERALES	
Almacenamiento	No exponer a temperaturas mayores a 80°C, llama directa, humedad.

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos



FICHA TÉCNICA

carboxy® Min L



ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 03

Fecha de emisión: 28 Enero 2026



Ambientales	No residual, de muy bajo impacto
Certificado Orgánico	No

RECOMENDACIONES DE USO:

Carboxy® Min L está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento.

CULTIVO		DOSIS/ APLICACIÓN (L/ha)	Número de aplicaciones
FRUTALES	Vid, Mango, Palto.	2 – 4	1 - 3
	Cítricos, Mango, Manzano, Peral, Duraznero, Olivo, Café, Fresa.	1 – 3	1 – 3
HORTALIZAS	Apio, Acelga, Lechuga, Espárrago, Alcachofa.	2 – 2.5	1 – 2
	Tomate, Ají, Ajo, Pimiento, Páprika, Papa, Frijol, Melón, Papa, Pepino, Haba, Sandía, Zapallo, Brócoli, Coliflor, Cebolla, Arveja	1 - 3	
OTROS	Trigo, Maíz, Arroz, Caña de Azúcar.	1 – 1.5	1 - 2

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con agentes oxidantes fuertes.

Carboxy® Min L no se debe mezclar con productos que contengan calcio o fosfatos, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

ESPECIFICACIONES:

Ácidos ECCA Carboxy® expresados como

Carbono Orgánico Oxidable Total	34.0 g/L
Hierro (Fe)	9.0 g/L
Zinc (Zn)	35.0 g/L
Magnesio (Mg)	18.0 g/L
Manganeso	4.5 g/L

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos



Una marca de ADAMA

FICHA TÉCNICA

carboxy[®]Min L



ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 03

Fecha de emisión: 28 Enero 2026

Boro (B) 8.5 g/L

Cobre (Cu) 1.7 g/L

Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador.