



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Javari® sc

Versión: 05

Fecha de emisión: 17/03/2026

Reg. PQUA N° 2543-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Tipo de producto:	Fungicida de uso agrícola
Formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Ingrediente activo y concentración:	Fluazinam 200 g/L + Dimethomorph 200 g/L
Grupo químico:	Phenylpyridinamine + morpholine
Clasificación por peligrosidad:	Ligeramente peligroso CUIDADO
Presentaciones:	250 ml, 500 ml y 1L, galoneras 4 L y 5 L, bidones 20 L y cilindros 200 L
Formuladores:	ADAMA Makhteshim Ltd. Northern Industrial Zone P.O. Box 60 Be'er-Sheva 8410001. Israel. ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia. Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca Barranquilla, Colombia
Importador y Distribuidor:	ADAMA Agriculture Perú S.A. Av. El Derby N° 254 Of 503. Santiago de Surco. Lima – Perú.

Modo de acción:

La combinación de sus dos ingredientes activos hace de Javari® SC un fungicida de movimiento translaminar y contacto con efecto preventivo, curativo y antiesporulante, resultando activo en las distintas fases del ciclo del hongo.

Mecanismo de acción:

Fluazinam: Tiene acción multisitio. Interrumpe la producción de energía (ATP) en varias rutas metabólicas dentro de la célula fúngica al desacoplar la fosforilación oxidativa.

Dimethomorph: Inhibe la síntesis de esteroides al bloquear las enzimas isomerasas.

Propiedades Físico Químicas:

Del Ingrediente Activo:

	Fluazinam ¹	Dimethomorph ²
--	------------------------	---------------------------



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Javari® sc

Versión: 05

Fecha de emisión: 17/03/2026

Masa molecular	465.14	387.86
Punto de fusión	117 °C	125.2 °C
Presión de vapor (a 20°C)	0.0172 mPa	9.7 x 10 ⁻⁰⁴ mPa
Constante de Henry (a 25°C)	5.93 x 10 ⁻⁰² Pa m ³ mol ⁻¹	2.5 x 10 ⁻⁰⁵ Pa m ³ mol ⁻¹
Solubilidad en agua (a 20°C)	0.135 mg/L	28.95 mg/L
Coefficiente partición octanol-agua a pH 7 y 20°C (Log P)	4.87	2.68
Hidrolisis acuática a 20°C y pH 7 (DT50)	8.7 Sensible al pH: estable a pH 4, DT50 de 4.7 días a pH 9.	70 Estable entre pH 4 a pH 9

Fuente: University of Hertfordshire. Pesticide Properties DataBase – PPDB. Disponible en:

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/325.htm> (consultado 17/03/2026)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/245.htm> (consultado 17/03/2026)

Del Producto Formulado:

Aspecto:	Líquido naranja de olor débil característico
Densidad relativa:	1.156 g/ml
pH:	7.6
Inflamabilidad:	No Inflamable
Corrosividad:	No corrosivo
Explosividad:	No explosivo

Método y Equipo de Aplicación:

- Aplicar en aspersión al follaje con cualquier equipo de pulverización terrestre, mochila a palanca o motor o equipos adaptados a tractor.
- Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub-dosificaciones del producto. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono regulable.

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	0.8	-	35	0.2 ¹ 0.6 ²
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75 – 1.0	1.7 – 2.3	7	0.02 ¹ 0.05 ²

PC: Periodo de Carencia.

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Javari® sc

Versión: 05

Fecha de emisión: 17/03/2026

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos. ppm: partes por millón. (¹Fluazinam / ²Dimethomorph)

Frecuencia y Época de Aplicación:

- Papa: Se recomienda hasta tres (03) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año. No realizar más de 3 aplicaciones al año; puede ser aplicado desde la etapa de desarrollo vegetativo hasta senescencia.
- Cebolla: Se recomienda hasta una (01) aplicación por campaña, considerando dos (02) campañas al año. No realizar más de 2 aplicaciones al año; puede ser aplicado desde el desarrollo vegetativo hasta el llenado de bulbo.
- Realizar la primera aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno.

Periodo de re-ingreso:

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad:

Javari® SC no es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados

Compatibilidad:

La compatibilidad de Javari® SC con otros plaguicidas o fertilizantes no ha sido confirmada localmente. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar.

Tolerancias de Residuos en Mercados de Agroexportación

Cultivo	Fluazinam (ppm)		Dimethomorph (ppm)	
	Estados Unidos (1)	Unión Europea (2)	Estados Unidos (3)	Unión Europea (4)
Cebolla	0.2	006	0.6	0.6
Papa	0.02	0.02	0.05	0.05



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Javari[®] sc

Versión: 05

Fecha de emisión: 17/03/2026

Fuente:

(1) U.S. Government Publishing Office. Electronic Code of Federal Regulations. Disponible en:
<https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C/section-180.574>

(2) European Commission. EU Pesticides database. Disponible en:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls/details?lg_code=EN&pest_res_id_list=305

(3) U.S. Government Publishing Office. Electronic Code of Federal Regulations. Disponible en:
<https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C/section-180.493>

(4) European Commission. EU Pesticides database. Disponible en:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls/details?lg_code=EN&pest_res_id_list=281&product_id_list=

Nota: La información aquí proporcionada es referencial y válida a la fecha de emisión de este documento.

Fin del documento