ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.
ADAMA.COM/PERU/ES

FICHA TÉCNICA

SPARTACO® 500 PS

AgroKlinge
Una marca de ADAMA

Versión: 03
Fecha de emisión: 30 Marzo 2026

1. GENERALIDADES :

a)	Nombre comercial	:	**SPARTACO® 500 PS**
b)	Ingrediente activo	:	Cartap
c)	Nombre químico	:	S,S'-(2-dimethylaminotrimethylene) bis (thiocarbamate)
d)	Clase	:	Insecticida
e)	Grupo	:	Análogos del Nereistoxin
f)	Formulación	:	Polvo Soluble
g)	Composición química	:	Cartap..... 500 g/Kg Aditivos……c.s.p.1Kg

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

a)	Aspecto	:	Polvo homogéneo
b)	Color	:	Verde
c)	Olor	:	Caracterisco
d)	Estabilidad	:	Mantener el producto en su envase original cerrado y etiquetado en un ambiente seco y ventilado. No exponer al fuego ni al calor.
e)	Corrosividad	:	No corrosivo
f)	Inflamación	:	No inflamable
g)	Compatibilidad	:	Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina
h)	pH	:	3.0 – 5.0

3. TOXICOLOGÍA :

a)	DL50 oral aguda	:	700 mg/kg (En ratas)
	DL50 dermal	:	> 1600 mg/kg (En conejos)
b)	Categoría toxicológica	:	Moderadamente peligroso - Dañino

c) Antídotos en caso de Intoxicaciones: L-cisteína vía endovenosa a la dosis de 100 a 200 mg o inyección intramuscular de BAL a la dosis de 20 a 60 mg.

d) Precauciones para su uso: Usar máscara, guantes y ropa protectora durante su uso, manipuleo y al momento de su aplicación. No comer, fumar ni beber durante su preparación y aplicación. No transportar ni almacenar junto a bebidas, productos alimenticios y medicinas de uso humano o veterinario. Almacenarlo en sus envases originales debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, fuera del alcance de niños y animales domésticos. Después de su aplicación bañarse con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa. Evitar ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.
ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 03
Fecha de emisión: 30 Marzo 2026

4. MODO DE ACCIÓN : Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión.

5. MECANISMO DE ACCIÓN: Cartap ocasiona parálisis debido al bloqueo de la acción de ganglios en el sistema nervioso central.

6. FITOTOXICIDAD : No causa fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

7. MODO DE APLICACIÓN : SPARTACO® 500 PS se usa en pulverizaciones previa mezcla con la suficiente cantidad de agua para lograr una adecuada distribución del preparado sobre el follaje.

8. USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil 200 L		
PAPA	"Mosca minadora" "Polilla de la papa"	*Liriomiza huidobrensi* *Phthorimaes operculella*	1.2 0.8	600 400	15	0.10
TOMATE	"Polilla del tomate"	*Tuta absoluta*	1.0	400	10	3
ALGODÓN	"Perforador de hojas" "Gusano menor de hoja" "Gusano mayor de hoja"	*Bucculatrix thurberiella* *Anomis texana* *Alabama argillacea*	- 0.4 0.4	400 200 200	10	3
ESPÁRRAGO	"Thrips"	*Thrips tabaci*	-	400 – 500	10	3
HOLANTAO	"Mosca minadora"	*Liriomiza huidobrensi*	-	400 – 600	14	3

P.C.= Período de carencia L.M.R.= Límite máximo de residuos
Volumen de aplicación: 400 L/ha

9. MOMENTOS DE APLICACIÓN :
Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga y/o los daños. Repetir la aplicación en caso de reinfestación o realizar desmanches con un intervalo de aplicación de 7 a 10 días.

10. N° DE REGISTRO SENASA : PQUA N° 2014 - SENASA

ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.
ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 03
Fecha de emisión: 30 Marzo 2026

11. TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR :

ADAMA Agriculture Peru S.A.
Av El Derby 254, Of. 306. Santiago de Surco – Lima, Perú. Telf: (01) 641-0000.
www.adama.com

12. FORMULADOR :

Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel 2º Etapa - Ate Lima -Perú
Telf:. 612-6565

Fin del documento