

# Vernal<sup>®</sup> 250 EC

Na początek coś mocniejszego!

 HERBICYD



**NOWOŚĆ!**



ADAMA

Niezastąpione rozwiązanie  
problemu chwastów  
we wszystkich odmianach  
ziemniaka i w warzywach.

## Vernal 250 EC

Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji, podstawowe znaczenie ma zastosowanie odpowiednich środków chwastobójczych o dostatecznie długim okresie działania, takich jak Vernal 250 EC.

- ▶ możliwość stosowania w ziemniaku, warzywach i zbożach ozimych,
- ▶ wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych chwastów, w tym samosiewów rzepaku,
- ▶ unikalna substancja aktywna (flurochloridon) o działaniu doglebowym,
- ▶ możliwość stosowania solo we wszystkich odmianach ziemniaka,
- ▶ niezwykła skuteczność w mieszaniu zbiornikowej z metrybuzyną 70 WG lub pendimetaliną 400 SC w uprawie ziemniaka.

### Vernal 250 EC – możliwość stosowania w ziemniaku, warzywach i zbożach ozimych



Ziemniak



Pietruszka



Marchew



Zboża ozime

### Vernal 250 EC – wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych chwastów w tym samosiewów rzepaku



*dymnica pospolita*



*gwiazdnica pospolita*



*jasnota różowa*



*jasnota purpurowa*



*komosa biała*



*kurzyśląd polny*



*łobody*



*mak polny*



*miotła zbożowa*



*maruna bezwonna*



*psianka czarna*



*przetacznik bluszczykowy*



przetacznik perski



rumianek pospolity



samosiwy rzepaku



szarłat szorstki



tasznik pospolity



tobołki polne



chwastnica jednostronna\*



żółtlica drobnokwiatowa

\*gatunek średnio wrażliwy

Vernal 250 EC jako jeden z nielicznych herbicydów przeznaczonych do ochrony ziemniaka zwalcza samosiwy rzepaku.




kontrola



Vernal 250 EC

## Vernal 250 EC – niezwykła skuteczność w mieszaninie zbiornikowej z metrybuzyną 70 WG lub pendimetaliną 400 SC

Flurochloridon\* 250 EC 1,5 l/ha + metrybuzyna\*\* 70 WG 0,5 kg/ha



— >85% skuteczności

Źródło: doświadczenia skuteczności, Polska.


\* substancja zawarta w Vernal 250 EC

\*\* substancja zawarta w Aurelit 70 WG



Pole produkcyjne chronione flurochloridon 250 EC + metrybuzyna 70 WG

### Flurochloridon\* 250 EC 1,5 l/ha + pendimetalina\*\*\* 400 SC 2 l/ha



— >85% skuteczności


Źródło: doświadczenia skuteczności, Polska.

\*\*\* substancja zawarta w Activus 400 SC

### flurochloridon\* 250 EC 1,5 l/ha + pendimetalina 400 SC 2 l/ha

lub

### flurochloridon\* 250 EC 1,5-2 l/ha + metrybuzyna 70 WG 0,5 kg/ha



W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów stosować Vernal 250 EC łącznie z metrybuzyną 70 WG lub pendimetaliną 400 SC.

Zabieg wykonać na wilgotną glebę, na minimum 7 dni przed wschodami ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.

\* substancja zawarta w Vernal 250 EC

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



# ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66  
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska)