

Gold[®] 450 EC

Złoty środek!



HERBICYD




ADAMA

Rozwiązanie problemu
wiosennego zwalczania
chwastów dwuliściennych
w zbożach ozimych i jarych.

Gold 450 EC

- ▶ wysoka skuteczność na większość chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych i jarych,
- ▶ długi okres stosowania wiosną do fazy pierwszego kolanka zbóż,
- ▶ idealny partner dla produktów do zwalczania miotły zbożowej,
- ▶ pierwsze efekty działania widoczne po kilku dniach,
- ▶ brak ograniczeń w doborze roślin następczych.

Gold 450 EC – perfekcyjna kompozycja dwóch substancji aktywnych 2,4D (w formie estru) + fluroksypyr



Gold 450 EC – szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych

Gold 450 EC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, a w efekcie zamieranie chwastu.

Fluroksypyr blokuje hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. **2,4D** wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za rozwój chwastów. Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.

Gold 450 EC – sprawdzone działanie na szerokie spektrum chwastów

Gold 450 EC został przygotowany tak, by zastosowany powschodowo w zbożach ozimych i jarych zwalczał maksymalnie szerokie spektrum najważniejszych chwastów.



chaber bławatek



rdestówka powojowata



przytulia czepna



komosa biała



ostrożeń polny



jasnota purpurowa



samosiewy rzepaku



rumian polny



rdest plamisty

Gold 450 EC – wysoka skuteczność na większość chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych i jarych

chwasty	Gold 450 EC
przytulia czepna	● ● ●
rumian polny	● ● ●
rumianek pospolity	● ●
maruna bezwonna	● ●
chaber bławatek (od 2 do 8 liści)	● ● ●
komosa biała	● ● ●
ostrożeń polny (rozeta liści)	● ● ●
fiolatek polny (przed kwitnieniem)	● ●
samosiewy rzepaku (rozeta liści)	● ● ●
rdest plamisty	● ● ●

chwasty	Gold 450 EC
rdestówka powojowata	● ● ●
jasnota purpurowa	● ●
przetacznik perski	● ●
krzywoszyj polny	● ● ●
gwiazdnica pospolita	● ● ●
tasznik pospolity	● ● ●
tobołki polne	● ● ●
niezapominajka polna	● ● ●
bniec biały	● ● ●
stulicha psia	● ● ●

● ● ● chwasty wrażliwe ● ● chwasty średnio wrażliwe

przytulia czepna (do fazy 8 okółków)
rumian polny (rozeta liści do 5 cm)
rumianek pospolity (rozeta liści do 5 cm)

Doświadczenia wykonane w Polsce i innych krajach europejskich.

Gold 450 EC – długi okres stosowania wiosną do fazy pierwszego kolanka zbóż

Zboża ozime:

- ▶ pszenica
- ▶ pszenżyto
- ▶ jęczmień
- ▶ żyto


Zboża jare:

- ▶ pszenica
- ▶ jęczmień
- ▶ owies
- ▶ pszenżyto

Opryskiwać wiosną od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.


Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.

Gold 450 EC 1-1,25 l/ha



Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz na bardziej rozwinięte chwasty.

Spadki temperatur poniżej 5°C występujące w kilka dni po zabiegu mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności środka.



Gold 450 EC – idealny partner do mieszaniny z produktami do zwalczania miotły zbożowej



Gold 450 EC – brak ograniczeń w doborze roślin następnych

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następnie.

W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem **Gold 450 EC** w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Szeroka gama zalet preparatu sprawia, że Gold 450 EC to prawdziwie ŻŁOTY ŚRODEK, który w satysfakcjonujący sposób zwalczy chwasty dwuliścienne na każdym polu.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz
aplikację
Agro Porada



Dołącz
do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz
na www.adama.com/polska