

Vernal[®] 250 EC

Na początek coś mocniejszego!

 HERBICYD



NOWOŚĆ!



ADAMA

Niezastąpione rozwiązanie
problemu chwastów
we wszystkich odmianach
ziemniaka i w warzywach.

Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji, podstawowe znaczenie ma zastosowanie odpowiednich środków chwastobójczych o dostatecznie długim okresie działania, takich jak Vernal 250 EC.

Vernal 250 EC

- ▶ możliwość stosowania w ziemniaku, warzywach i zbożach ozimych,
- ▶ wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych chwastów, w tym samosiewów rzepaku,
- ▶ unikalna substancja aktywna (flurochloridon) o działaniu doglebowym,
- ▶ możliwość stosowania solo we wszystkich odmianach ziemniaka,
- ▶ niezwykła skuteczność w mieszaniu zbiornikowej z metrybuzyną 70 WG lub pendimetaliną 400 SC w uprawie ziemniaka.

Vernal 250 EC – możliwość stosowania w ziemniaku, warzywach i zbożach ozimych



Ziemniak



Pietruszka



Marchew



Zboża ozime

Vernal 250 EC – wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych chwastów w tym samosiewów rzepaku



dymnica pospolita



gwiazdnica pospolita



jasnota różowa



jasnota purpurowa



komosa biała



kurzyślad polny



łobody



mak polny



miotła zbożowa



maruna bezwonna



psianka czarna



przetacznik bluszczykowy




przetacznik perski



rumianek pospolity



samosiewy rzepaku



szarłat szorstki



tasznik pospolity



tobołki polne



chwastnica jednostronna*



żółtlica drobnokwiatowa


*gatunek średnio wrażliwy

Vernal 250 EC jako jeden z nielicznych herbicydów przeznaczonych do ochrony ziemniaka zwalcza samosiewy rzepaku.



Vernal 250 EC – niezwykła skuteczność w mieszaninie zbiornikowej z metrybuzyną 70 WG lub pendimetaliną 400 SC

Flurochloridon* 250 EC 1,5 l/ha + metrybuzyna** 70 WG 0,5 kg/ha



— >85% skuteczności

Źródło: doświadczenia skuteczności, Polska.


* substancja zawarta w Vernal 250 EC

** substancja zawarta w Aurelit 70 WG



Pole produkcyjne chronione flurochloridon 250 EC + metrybuzyna 70 WG

Flurochloridon* 250 EC 1,5 l/ha + pendimetalina*** 400 SC 2 l/ha



— >85% skuteczności


Źródło: doświadczenia skuteczności, Polska.

*** substancja zawarta w Activus 400 SC

flurochloridon* 250 EC 1,5 l/ha + pendimetalina 400 SC 2 l/ha

lub

flurochloridon* 250 EC 1,5-2 l/ha + metrybuzyna 70 WG 0,5 kg/ha



W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów stosować Vernal 250 EC łącznie z metrybuzyną 70 WG lub pendimetaliną 400 SC.

Zabieg wykonać na wilgotną glebę, na minimum 7 dni przed wschodami ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.

* substancja zawarta w Vernal 250 EC

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz
aplikację
Agro Porada



Dołącz
do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz
na www.adama.com/polska